

PROPOSTA COMERCIAL

A
FINATEC
SELEÇÃO 14
Abertura: 26/03/2020 - 10h

Prezados Senhores:

NATHAN'S COMERCIAL LTDA - EPP, com sede na CA-02, Bloco G, Torre 02, Sala 314. Ed. Premium Corporate. Lago Norte. Brasília/DF - CEP.: 71.503-502, **C.N.P.J:** 04.191.350/0001-33, **Inscrição Estadual:** 07.417.859/001-46 **telefone:** (61) 3877-6849, **email:** nathans.ltda@gmail.com; casa.computadores@gmail.com, tem a honra de apresentar a presente proposta comercial:

Valores Expressos em Reais (R\$).

Item	Descrição	Qtde	Valor Unitário	Valor total
01	iMac com tela Retina 4K de 21,5 polegadas	02	16.280,00	32.560,00
Intel Core i3 (8ª geração) de quatro núcleos e 3,6 GHz DDR4 de 8 GB Radeon Pro 555X com 2 GB de memória GDDR5 Disco rígido Serial ATA de 1 TB, 5400 RPM Magic Mouse 2 Magic Keyboard - Inglês (EUA) Duas portas Thunderbolt 3 Tela Retina 4K de 4096 x 2304 P3 Kit de Acessórios macOS Fotos, iMovie, GarageBand Pages, Numbers, Keynote Garantia: 12 meses.				
02	Notebook Dell G5 15	06	9.435,00	56.610,00
Intel® Core™ i7-9750H (2.6 GHz até 4.5 GHz, cache de 12MB, hexa-core, 9ª geração) Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GEFORCE® GTX 1660 Ti com 6GB de GDDR6 Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 2666MHz; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM, sem slot livre) SSD de 512GB M.2 PCIe NVMe Windows 10 Home Single Language, de 64 bits - em Português (Brasil) Tela Full HD IPS de 15,6" (1920 x 1080), 60Hz, 300 nits, antirreflexo, retroiluminado e borda fina Teclado retroiluminado RGB 4-zones - em Inglês Preto - Teclado RGB Placa de rede Wireless™ 802.11ac + Bluetooth 4.1, banda dupla (2.4 GHz/5 GHz) Bateria de 4 células e 60Wh (integrada) Garantia: 12 meses.				
03	NOBREAK INTERACTIVE SMS - 27452 STATION II 1400VA ENTRADA E SAIDA 115V	01	685,00	685,00
NOBREAK INTERACTIVE SMS MONO Referencia 0027452 / µST1400S 115V Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line Potência 1400 VA / 700W Tensão entrada Monovolt 115/127V~ Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM Conexão de entrada Plugue NBR 14136 Conexão de saída: 9 tomadas NBR 14136 (6 no painel traseiro + extensão elétrica gratuita) Tempo de autonomia: 55 minutos para computador on board + monitor LED 15,6				

Filtro de linha interno
 Estabilizador Interno
 Battery Saver
 Função TRUE RMS
 Recarregador Strong Charger
 Circuito desmagnetizador
 Alarme Audiovisual
 Função Mute
 Fusível e Porta fusível externo com unidade reserva
 Autodiagnóstico de bateria
 Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash
 Autoteste
 DC Start (pode ser ligado na ausencia de rede eletrica)
 Sinalizações através de Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak.
 Botão liga/desliga: Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários
 Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL).
 Proteções do nobreak: Sobreaquecimento no transformador Potência excedida Descarga total da bateria Curto-circuito no inversor
 Proteções para a carga: Queda de rede (Blackout) Ruído de rede elétrica Sobretensão de rede elétrica Subtensão de rede elétrica Surtos de tensão na rede Correção de variação da rede elétrica por degrau
 Tempo de garantia: 18 meses (1 ano padrão + 6 meses mediante cadastro no site da SMS)

04	NOBREAK INTERACTIVE SMS - 27746 Power Vision NG 2200VA	01	2.109,00	2.109,00
-----------	---	-----------	-----------------	-----------------

Entrada e Saída 220V com 10 tomadas
 A linha de nobreaks Power Vision NG, possui um design inovador e oferece a segurança perfeita para operações mais potentes com praticidade para o usuário.
 Oferece 6 proteções:
 - Curto circuito no inversor;
 - Surtos de tensão (entre fase e neutro);
 - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria;
 - Sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático;
 - Potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático;
 - Descarga total das baterias.
 Potência máxima: 2200 VA / 1364 W
 Monovolt com entrada e saída 220V~.
 Autonomia estimada de 53 minutos para 25% ou 3 horas para um computador com monitor LCD de 17 polegadas
 Fator de potência 0,62
 Bateria interna: 2 baterias 12V DC / 17Ah (24V DC)
 Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.
 Filtro de linha interno.
 Recarga automática das baterias.
 Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga.
 Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start).
 Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis.
 Compatível com o software de gerenciamento de Energia SMS Power View.
 Adaptador de rede SNMP externo (opcional).
 Função Battery Saver.
 Permite ligar até 2 módulos de bateria externa.
 Módulo de bateria compatível = 30807-4 62251 Modulo Li 24V 40Ah Baterias Estacionarias

05	TV LED 60" LG 60UM7270 UHD 4K ThinQ AI, Smart TV, 4k HDR Ativo, Bluetooth, USB, HDMI	01	3.340,00	3.340,00
<p>Resolução Ultra HD 4K (3840 x 2160) Cor: Preto Potência de áudio total (RMS): 20 W RMS Entrada áudio e vídeo Taxa de atualização: 60 Hz Consumo de energia: 205 W Sistema de TV: NTSC / PAL-M / PAL-N / ISDB-TB Classificação de consumo (Selo ENCE) A Tensão/Voltagem: Bivolt Conteúdo da embalagem: Smart TV LED 60 / Controle Smart Magic / Base e parafusos de fixação / Cabo de energia / Manual de instruções / Padrão do furo p/ instalação na parede: 300 x 300 (VESA). Garantia: 12 meses.</p>				
06	Impressora Multifuncional M4070 Samsung	01	3.860,00	3.860,00
<p>Velocidade do processador: 600 MHz Cópia Impressão Scanner Fax Duplex Tipo de impressão: P&B / Monocromática Bandeja de papel padrão: 250 folhas Memória: 256MB Hard Disk Drive: Drive Flash Interno de 4GB Conexão: Interface USB 2.0 e Ethernet Resolução Impressão: Até 1200 x 1200 dpi de saída efetiva Cópia Duplex: Embutido Impressão Duplex: Embutido Alimentação: 220 V Tecnologia de impressão: Laser Sistemas compatíveis: Mac OS X, Windows 7, Windows 8, Windows, Vista, Windows XP, Linux CONTEÚDO DA CAIXA Cabo de Alimentação, Cartucho Preto, CD Instalação c/ Manual, Cilindro / Cartucho Inicial Novo e Original. Garantia: 12 meses</p>				
07	Scanner Kodak S2060w, 60ppm, Duplex	01	4.830,00	4.830,00
<p>Velocidades de produção: Preto e branco/escala de cinza/cor: até 60 ppm/120 ipm a 200 dpi e 300 dpi Tecnologia de digitalização: CIS duplo; a profundidade de bits da saída em escala de cinza é de 256 níveis (8 bits); a profundidade de bits da saída colorida é de 24 bits (8 x 3) Processador: Processadores incorporados Cortex A15 Dual Core (1,5 GHz) com dois processadores de imagem DSP (750 MHz) e vários subprocessadores Cortex M4 Painel de controle do operador: Tela LCD colorida sensível ao toque de 89 mm/3,5 pol. Resolução óptica: 600 dpi Iluminação: Dois LED's RGB Resolução de saída: 75/100/150/200/240/250/300/400/500/600/1.200 dpi Alimentador: Até 80 folhas de papel de 80 g/m2 (20 lb) Aceita documentos pequenos, como A8, carteiras de identidade, cartões com alto relevo e cartões de seguro (em orientação de retrato e paisagem) Detecção de alimentação de papel: Multialimentação com tecnologia ultrassônica, proteção inteligente de documentos Conectividade: USB 3.2 GEN1, rede sem fio 802.11 b/g/n e Ethernet 10/100 Segurança de WLAN – WEP 64/128 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK, MSCHAPv2, EAP-TLS Suporte de software: Software padrão</p>				

Requisitos elétricos: 220 V; 50-60 Hz
Garantia: 12 meses.

08	MONITOR LG 23 POL 24MK430H-B	01	815,00	815,00
-----------	-------------------------------------	-----------	---------------	---------------

Tamanho: 23,8"
Tipo de Tela: IPS
Brilho: 250 cd/m²
Resolução Máxima: 1920 x 1080
Contraste Estático: 1000:1
Suporte de Cores: 16,7M
Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm
Tempo de Resposta: 5ms
Revestimento de Tela: Anti-glare (3H)
Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz
Ângulo de Visão: 178° / 178°
Suporte de Parede (VESA): 75 x 75mm
Garantia: 12 meses.

09	HD EXTERNO 2TB WESTERN DIGITAL PRETO PORTATIL USB 3.0	04	440,00	1.760,00
-----------	--	-----------	---------------	-----------------

Tecnologia de armazenamento: HDD
 Capacidade: 2 TB
 Cor: Preta
 Interfaces: USB 3.0
 Aplicações: PC
 Localização do disco: Externo
 Tipo de disco externo: Portátil
 Sistemas de arquivos suportados: Windows
 Garantia: 12 meses.

10	DRONE DJI Mavic 2 Enterprise Dual	01	38.000,00	38.000,00
-----------	--	-----------	------------------	------------------

Tipo de drone: Aéreo
 Câmera: Sim
 Quantidade de baterias: 1
 Resolução máxima da câmera: 4K
 Controle remoto: Sim
 Tempo máximo de voo: 31 m
 GPS: Sim
 Quantidade de motores: 1
 Velocidade máxima: 72 km/h
 Temperatura mínima operacional: -10 °C
 Temperatura máxima operacional: 40 °C
ITENS INCLUSOS:
 1 Drone
 1 Controle Remoto
 1 Baterias De Voo Inteligente
 1 Carregador De Bateria
 1 Cabo De Energia 3 Pares De Hélices
 1 Cabo Rc (Lightning Connector)
 1 Cabo Rc (Standard Micro Usb Connector)
 1 Cabo Rc (Usb Type-C Connector) 1 Protetor De Gimbal
 1 Cabo De Comunicação (Usb 3.0 Tipo/C)
 1 Adaptador Usb;
 1 Slider De Cabo Rc (Grande)
 2 Slider De Cabo Rc (Pequeno)
 1 Par De Sticks Removíveis

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> 1 Power Bank (Adaptador) <input checked="" type="checkbox"/> 1 Refletor De Led <input checked="" type="checkbox"/> 1 Farol De Led <input checked="" type="checkbox"/> 1 Alto-Falante <input checked="" type="checkbox"/> 1 Mala Para Transporte <input checked="" type="checkbox"/> Garantia: 12 meses.
--

11	Sony RX0 Ultra-Compact Waterproof/Shockproof DSC-RX0	01	6.999,00	6.999,00
-----------	---	-----------	-----------------	-----------------

<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Sensor CMOS de 1 polegada de 21 MP <input checked="" type="checkbox"/> Lente Zeiss 24mm-equivalente, abertura f/4 <input checked="" type="checkbox"/> Corpo ultra-compacto e leve <input checked="" type="checkbox"/> À prova d'água / choque / esmagamento <input checked="" type="checkbox"/> Grava 1080p60 <input checked="" type="checkbox"/> Saídas 4: 2: 2 UHD 4K Vídeo via HDMI <input checked="" type="checkbox"/> Gravação em XAVC-S, AVCHD e .MP4 <input checked="" type="checkbox"/> Sincronização de timecode com várias câmeras <input checked="" type="checkbox"/> Configurações de Perfil de Gama e Imagem S-Log2 <input checked="" type="checkbox"/> Controle via iOS ou Android App <input checked="" type="checkbox"/> O sensor Exmor RS CMOS de 1 pol. Empilhado de 21 MP fornece a melhor qualidade de imagem e minimiza os artefatos de obturador de rolamento <input checked="" type="checkbox"/> A lente f/4 equivalente a 24mm fornece uma visão ampla sem distorção de barrel <input checked="" type="checkbox"/> Corpo da câmera ultracompacto e leve; à prova d'água até 33 pés, à prova de esmagamento abaixo de 440 libras e à prova de choque até 6,5 pés <input checked="" type="checkbox"/> Saídas UHD 4K não comprimidas para um gravador externo, captura até 1080p60 internamente <input checked="" type="checkbox"/> Leitura do sensor de alta velocidade mesmo em super slow motion até 960/1000 fps <input checked="" type="checkbox"/> Configuração de gama S-Log2 e vários perfis de imagem para personalização de imagem <input checked="" type="checkbox"/> O obturador acelera até 1/320000 por segundo para imagens nítidas e claras <input checked="" type="checkbox"/> Pode gravar videoclipes com mais de 30 minutos <input checked="" type="checkbox"/> Sincronização de timecode e controle de até cinco câmeras com um smartphone, controle de mais de cinco câmeras quando conectado ao Wi-Fi <input checked="" type="checkbox"/> O aplicativo Sony Play Memories está disponível nas versões iOS e Android <input checked="" type="checkbox"/> Compatível com NTSC e PAL <input checked="" type="checkbox"/> Garantia: 12 meses.

12	Estabilizador Powerst TShara 2000VA	05	613,00	3.065,00
-----------	--	-----------	---------------	-----------------

<p>Potência de 2000VA Microprocessador Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI 6 tomadas de saída Tensão de entrada: 115/220V Tensão de saída: 115V Alarme sonoro de indicação Chave liga-desliga embutida e temporizada Medição e análise em TRUE RMS Sinalização visual de tensão em 5 níveis: Rede normal (led aceso); Sobretensão (piscagem rápida); Subtensão (piscagem lenta); Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos); Sobrecarga (piscagem normal). Garantia: 12 meses.</p>

13	iPad de 10,2 polegadas Wi-Fi 128 GB – Cinza-espacial	01	5.160,00	5.160,00
<p> <input checked="" type="checkbox"/> Sistema Operacional: iOS <input checked="" type="checkbox"/> Tipo da Tela: Tela Retina <input checked="" type="checkbox"/> Tamanho da Tela: 10,2 <input checked="" type="checkbox"/> Resolução da Tela: 2160x1620 pixels a 264 ppp <input checked="" type="checkbox"/> Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); duas frequências (2,4 GHz e 5 GHz); HT80 com MIMO <input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth <input checked="" type="checkbox"/> 128GB <input checked="" type="checkbox"/> Velocidade do Processador: A10 Fusion com arquitetura de 64 bits <input checked="" type="checkbox"/> Câmera Traseira: 8 MP <input checked="" type="checkbox"/> Câmera Frontal: 1,2 MP <input checked="" type="checkbox"/> Gravação de vídeo HD de 1080p a 30 QPS <input checked="" type="checkbox"/> Portas de Entrada e Saída: Lightning e Áudio de 3,5 mm <input checked="" type="checkbox"/> Outros Recursos: GPS / MP3 <input checked="" type="checkbox"/> Idiomas do Menu: Alemão, árabe, catalão, chinês (simplificado, tradicional, tradicional de Hong Kong), coreano, croata, dinamarquês, eslovaco, espanhol (América Latina, Espanha, México), finlandês, francês (Canadá, França), grego, hebraico, hindi, holandês, húngaro, indonésio, inglês (Austrália, EUA, Reino Unido), italiano, japonês, malaio, norueguês, polonês, português (Brasil, Portugal), romeno, russo, sueco, tailandês, tcheco, turco, ucraniano, vietnamita <input checked="" type="checkbox"/> Cor: Preto Itens inclusos: 01 Tablet / 01 Cabo de Lightning para USB / 01 Carregador USB <input checked="" type="checkbox"/> Garantia: 12 meses. </p>				
17	MULTIVIEW 6G SDI PARA VISUALIZAÇÃO DE 16 FONTES	01	18.000,00	18.000,00
<p> Blackmagic Design MultiView 16 16x 6G-SDI Inputs with Loop Outputs 4x SDI & 1x HDMI MultiView Outputs Supports SD, HD, Ultra HD 4K, DCI 4K 2x2, 3x3, 4x4 Multi-View Configurations Built-In LCD with Spin Knob Control Push Buttons on Front Panel Ethernet for Remote Control 1RU Machined Aluminum Chassis Built-In Multi-Voltage Power Supply Garantia: 12 meses. </p>				
18	MESA ÁUDIO DIGITAL	01	8.000,00	8.000,00
Behringer X Air XR18 18-Input Digital Mixer				

CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO

1. DO PRAZO DE ENTREGA

Os equipamentos deverão ser entregues em até 20 (vinte) dias corridos, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento – AF;

2. DO LOCAL DE ENTREGA:

Campus Universitário Darcy Ribeiro - FINATEC, Brasília



SHIN CA02, Bloco G, Torre 02, Sala 314. Ed. Premium
Corporate. Lago Norte. Brasília/DF - CEP.: 71.503-502

3. DA VALIDADE DA PROPOSTA

Validade da proposta de 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação.

4. DO PAGAMENTO

O pagamento deverá ser efetuado em até 15 (dez) dias.


5. INFORMAÇÃO BANCÁRIAS:

Banco do Brasil

Agencia: 1507-5

Conta Corrente: 40.057-2

Brasília, 26 de março de 2020.



Anne de Souza Muniz

3M GAMES & INFORMATICA

CLN 208 bloco C Lojas 07/11 - Asa Norte
E-mail: 3minformaticabsb@gmail.com

61-3340-0201 PROCON 151

COMPUTADORES - NOTEBOOKS - REDES DE COMUNICAÇÃO - SOLUÇÕES DE TI - VoIP - WIRELESS

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO
CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 ASA NORTE BRASÍLIA-DF
CNPJ 27.871.070/0002-52 IE 07812956002-93

PROPOSTA

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 014/2020

À

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos –

FINATEC Prezados Senhores,

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos itens descritos no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	MODEL O	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	02	iMac com Intel® Core™ i3, 8GB, 1TB, Tela de 21,5", Radeon Pro 555X, Prata - MRT32 Processador Processador: Intel® Core™ i3 de quatro núcleos Velocidade do Processador: 3,6 GHz Sistema Operacional: macOS Memória: 8GB Tipo da Memória: DDR4, com 2666 MHz HD: 1TB Veocidade: 5400 rpm Tela Tipo de Tela: Tela Retina 4K Tamanho da Tela: 21,5" Resolução da Tela: 4096 x 2304 Placa de Vídeo Radeon Pro 555X Capacidade: 2 GB de memória VRAM Conexão Wireless: Wi-Fi 802.11ac 802.11ac compatível com IEEE 802.11a/b/g/n	APLLE	MRT32	R\$ 13.301,55	R\$26.603,10

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO
CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 – ASA NORTE – BRASÍLIA –DF
FONE: 61-3340-0201 / 61-3201-0113
EMAIL: 3minformaticabsb@gmail.com

3M GAMES & INFORMATICA



CLN 208 bloco C Lojas 07/11 - Asa Norte

E-mail: 3minformaticabsb@gmail.com

61-3340-0201

PROCON 151

COMPUTADORES - NOTEBOOKS - REDES DE COMUNICAÇÃO - SOLUÇÕES DE TI - VoIP - WIRELESS

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO

CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 ASA NORTE BRASÍLIA-DF

CNPJ: 27.871.070/0002-52 IE: 07812956002-93

		<p>Bluetooth: 4.2</p> <p>Áudio</p> <p>Alto-falantes estéreo</p> <p>Slot de Cartão de Memória</p> <p>Cartão Compatível: SDXC</p> <p>Portas Frontais/Laterais/Traseiras</p> <p>04 Portas USB 3 (compatíveis com USB 2)</p> <p>02 Portas Thunderbolt 3 (USB-C) compatíveis com: DisplayPort, Thunderbolt (até 40 Gbps), USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gbps), Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA usando adaptadores (vendidos separadamente)</p> <p>01 Slot para cabo de segurança Kensington</p> <p>01 Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm</p> <p>01 Slot para Cartão SDXC</p> <p>01 Porta Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45)</p> <p>Teclado: Magic Keyboard</p> <p>Mouse: Magic Mouse 2</p> <p>Cor: Prata</p>				
02	06	<p>NOTEBOOK DELL G5 15 Intel® Core™ i7-9750H (2.6 GHz até 4.5 GHz, cache de 12MB, hexa-core, 9ª geração)</p> <p>Windows 10 Home Single Language, de 64 bits - em Português (Brasil)</p> <p>Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GEFORCE® GTX 1660 Ti com 6GB de GDDR6</p> <p>Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 2666MHz; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM, sem slot livre)</p> <p>SSD de 512GB M.2 PCIe NVMe</p> <p>Tela Full HD IPS de 15,6" (1920 x 1080), 60Hz, 300 nits, antirreflexo, retroiluminado e borda fina</p> <p>Teclado retroiluminado RGB 4-zones - em Inglês</p> <p>Bateria de 4 células e 60Wh (integrada)</p> <p>Placa de rede Dell Wireless™ 802.11ac + Bluetooth 4.1, banda dupla (2.4 GHz/5 GHz)</p>	DELL	G5	R\$ 9.997,50	R\$ 59.985,00
03	01	<p>NOBREAK INTERACTIVE SMS NET4+ 1500VA ENTRADA 220V E SAÍDA 220V 5 TOMADAS</p> <p>Estabilizador interno com 4 estágios de regulação.</p>	SMS	NET4+	R\$ 848,90	R\$ 848,90


ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO

CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 - ASA NORTE - BRASÍLIA - DF

FONE: 61-3340-0201 / 61-3201-0113

EMAIL: 3minformaticabsb@gmail.com

3M GAMES & INFORMATICA



CLN 208 bloco C Lojas 07/11 - Asa Norte

E-mail: 3minformaticabsb@gmail.com

61-3340-0201

PROCON 151

COMPUTADORES - NOTEBOOKS - REDES DE COMUNICAÇÃO - SOLUÇÕES DE TI - VoIP - WIRELESS

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO

CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 ASA NORTE BRASÍLIA-DF

CNPJ 27.971.070/0002-52 IE 07812956002-33

	<p>Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). DCStart: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do equipamento. Ideal para redes instáveis ou com geradores. Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade: aumenta a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico interno. Autoteste: ao ser ligado, o nobreak testa os circuitos internos, garantindo assim o seu funcionamento ideal. Interativo - regulação on-line. Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador: garante o valor de tensão adequado para equipamentos de informática, áudio e vídeo (cargas não lineares). Led colorido no painel frontal: indicam as condições de funcionamento do nobreak - modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, entre outras informações. Alarme audiovisual: sinalização de eventos como queda de rede, subtensão e sobretensão, fim do tempo de autonomia e final de vida útil da bateria, entre outras informações. Botão liga/desliga temporizado com função Mute: evita o acionamento ou desacionamento acidental, além de desabilitar o alarme sonoro após a sinalização de algum evento. Porta fusível externo com unidade res.</p>				
--	---	--	--	--	--

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO

CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 - ASA NORTE - BRASÍLIA -DF

FONE: 61-3340-0201 / 61-3201-0113

EMAIL: 3minformaticabsb@gmail.com

3M GAMES & INFORMÁTICA



CLN 208 bloco C Lojas 07/11 - Asa Norte
E-mail: 3minformaticabsb@gmail.com

61-3340-0201

PROCON 151

COMPUTADORES - NOTEBOOKS - REDES DE COMUNICAÇÃO - SOLUÇÕES DE TI - VoIP - WIRELESS

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO
CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ 27 971 070/0002-52 IE 07812958002-33

04	01	<p>NOBREAK INTERACTIVE SMS Power Vision NG 2200VA Entrada e Saída 220V com 10 tomadas</p> <p>Oferece 6 proteções:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Curto circuito no inversor; - Surtos de tensão (entre fase e neutro); - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria; - Sobreaquecimento no inversor e no transformador, com alarme e posterior desligamento automático; - Potência excedida, com alarme e posterior desligamento automático; - Descarga total das baterias. <p>Potência máxima: 2200 VA / 1364 W Monovolt com entrada e saída 220V~. Autonomia estimada de 53 minutos para 25% ou 3 horas para um computador com monitor LCD de 17 polegadas Fator de potência 0,62 Bateria interna: 2 baterias 12V DC / 17Ah (24V DC) Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Filtro de linha interno. Recarga automática das baterias. Recarregador Strong Charger: permite a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. Permite ser ligado na ausência de rede elétrica (DC Start). Função True RMS: analisa os distúrbios da rede elétrica e possibilita a atuação precisa do nobreak. Indicada principalmente para redes instáveis. Compatível com o software de gerenciamento de Energia SMS Power View. Adaptador de rede SNMP externo (opcional). Função Battery Saver. Permite ligar até 2 módulos de bateria externa. Módulo de bateria compatível = 30807-4 62251 Modulo Li 24V 40Ah Baterias Estacionarias</p>	SMS	POWER VISION	R\$ 2.264,60	R\$ 2.264,60
05	01	<p>Smart TV 4K LED 60" LG 60UM7270PSA Wi-Fi HDR - Inteligência Artificial Controle Smart Magic Resolução (Pixels) 3840x2160</p>	LG	60UM7270 PSA	R\$ 3.950,7	3.950,70

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO
CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 - ASA NORTE - BRASILIA -DF
FONE: 61-3340-0201 / 61-3201-0113
EMAIL: 3minformaticabsb@gmail.com

3M GAMES & INFORMÁTICA



CLN 208 bloco C Lojas 07/11 - Asa Norte
E-mail: 3minformaticabsb@gmail.com

61-3340-0201

PROCON 151

COMPUTADORES - NOTEBOOKS - REDES DE COMUNICAÇÃO - SOLUÇÕES DE TI - VoIP - WIRELESS

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS DE INFO
CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 ASA NORTE BRASÍLIA-DF
CNPJ: 27.871.070/0002-52 IE: 07812956002-93

		Sistema de cor - NTSC - PAL-M/N - SBTVD Sistema de som - Sistema de Som: 2.0 Ch - Potência: 20W RMS - Ultra Surround - Modo Smart Sound Consumo Médio: 205W - Consumo Standby: < 0,5W Padrão de furação: 300x300 Controle remoto: Smart Magic				
08	02	Monitor LG LED 23.8", Full HD, IPS, HDMI, Altura Ajustável - 24BL550J-B Tipo de Painel: IPS Relação de Contraste: 1000:1 Brilho: 250 cd/m ² Suporte de Cor: 16,7 milhões de cores Distância entre Pixels: 0.275 mm Revestimento de Tela: Anti-ofuscamento, 3H Hard Coating Tempo de resposta: 5 ms (rápido) Tamanho visualizável: 23.8" Taxa de Atualização Horizontal: 30 - 83 kHz Frequência vertical: 56Hz para 75Hz Ângulo de Visualização: 178° Interface de montagem VESA: 100 x 100 mm GARANTIA: 12 MESES	LG	24BL550J	R\$ 904,50	R\$ 1.809,00
09	04	HD EXTERNO SEAGATE 2TB USB 3.0 EXPANSION STEA20004 Tecnologia de armazenamento: HDD Capacidade: 2TB Cor: preta interface: USB 3.0 Tipo: Portatil Compatibilidade: Windows 7, 8, 8.1, 10	SEAGATE	STEA20004	R\$ 479,25	R\$ 1.917,00
10	01	DRONE MAVIK ITENS INCLUCOS: 01 DRONE DJI MAVIC 2 ENTERPRISE ZOOM 01 BATERIA INTELIGENTE DE VOO 01 CONTROLE REMOTO 01 CARREGADOR DE BATERIA 01 CABO DE ALIMENTAÇÃO 03 HÉLICE (PAR) 01 SPARE CONTROL STICK (PAR) 01 CABO DE COMUNICAÇÃO-USB3.0 TIPO-C 01 ADAPTADOR USB 01 TAMPA DA PORTA ESTENDIDA 01 ALTO-FALANTE 01 SPOTLIGHT 01 BEACON	DJI	MAVIK	R\$ 31.990,00	R\$ 31.990,00

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO
CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 - ASA NORTE - BRASÍLIA -DF
FONE: 61-3340-0201 / 61-3201-0113
EMAIL: 3minformaticabsb@gmail.com

3M GAMES & INFORMATICA



CLN 208 bloco C Lojas 07/11 - Asa Norte
E-mail: 3minformaticabsb@gmail.com

61-3340-0201

PROCON 151

COMPUTADORES - NOTEBOOKS - REDES DE COMUNICAÇÃO - SOLUÇÕES DE TI - VoIP - WIRELESS

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO
CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 ASA NORTE BRASÍLIA-DF
CNPJ 27.871.070/0002-52 IE 07812956002-93

		03 CABO RC (RELÂMPAGO, MICRO-USB, USB-C) 01 MALETA DE TRANSPORTE				
11	01	<p>CAMERA DIGITAL Sony Action Dsc-rx0 4K UHD A Prova D Agua 21MP Sensor CMOS de 1 polegada de 21 MP</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Lente Zeiss 24mm-equivalente, abertura f/4 <input type="checkbox"/> Corpo ultra-compacto e leve <input type="checkbox"/> À prova d'água / choque / esmagamento <input type="checkbox"/> Grava 1080p60 <input type="checkbox"/> Saídas 4: 2: 2 UHD 4K Vídeo via HDMI <input type="checkbox"/> Gravação em XAVC-S, AVCHD e MP4 <input type="checkbox"/> Sincronização de timecode com várias câmeras <input type="checkbox"/> Configurações de Perfil de Gama e Imagem S-Log2 <input type="checkbox"/> Controle via iOS ou Android App <input type="checkbox"/> O sensor Exmor RS CMOS de 1 pol. Empilhado de 21 MP fornece a melhor qualidade de imagem e minimiza os artefatos de obturador de rolamento <input type="checkbox"/> A lente f/4 equivalente a 24mm fornece uma visão ampla sem distorção de barril <input type="checkbox"/> Corpo da câmera ultracompacto e leve; à prova d'água até 33 pés, à prova de esmagamento abaixo de 440 libras e à prova de choque até 6,5 pés <input type="checkbox"/> Saídas UHD 4K não comprimidas para um gravador externo, captura até 1080p60 internamente <input type="checkbox"/> Leitura do sensor de alta velocidade mesmo em super slow motion até 960/1000 fps <input type="checkbox"/> Configuração de gama S-Log2 e vários perfis de imagem para personalização de imagem <input type="checkbox"/> O obturador acelera até 1/320000 por segundo para imagens nítidas e claras <input type="checkbox"/> Pode gravar vídeos com mais de 30 minutos <input type="checkbox"/> Sincronização de timecode e controle de até cinco câmeras com um smartphone, controle de mais de cinco câmeras quando conectado ao Wi-Fi 	SONY	DSC-RX0	R\$ 2.970,00	R\$ 2.970,00

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO
CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 – ASA NORTE – BRASÍLIA –DF
FONE: 61-3340-0201 / 61-3201-0113
EMAIL: 3minformaticabsb@gmail.com

3M GAMES & INFORMÁTICA



CLN 208 bloco C Lojas 07/11 - Asa Norte

E-mail: 3minformaticabsb@gmail.com

61-3340-0201

PROCON 151

COMPUTADORES - NOTEBOOKS - REDES DE COMUNICAÇÃO - SOLUÇÕES DE TI - VóIP - WIRELESS

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO
 CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11, ASA NORTE BRASÍLIA-DF
 CNPJ 27.371.070/0002-52 IE. 07812956002-93

		<input type="checkbox"/> O aplicativo Sony Play Memories está disponível nas versões iOS e Android <input type="checkbox"/> Compatível com NTSC e PAL <input type="checkbox"/> Garantia: 12 meses.				
12	05	Estabilizador TS Shara Powerest, 2000VA, Bivolt, 6 Tomadas - 9011 Black Microprocessado (tecnologia Flash) Proteção Contra Surtos de Tensão Proteção Eletrônica Contra Sobrecarga Proteção Eletrônica Contra Sub/sobretensão (desligamento e Rearme Automático na Saída) Entrada Bivolt Com Seleção Automática (115v/220v) Filtro de Linha Integrado (em Modo Comum e Diferencial) Com Atenuação Em Rfi e Emi Medição e Análise Em True Rms Chave Liga-desliga Temporizada Sinalização Visual de Tensão Em 5 Níveis: Rede Normal (led Aceso); Sobretensão (piscagem Rápida); Subtensão (piscagem Lenta); Análise de Rede; (piscagem Crescente por 2 Segundos); Sobrecarga (piscagem Normal).	TSSHARA	9011	R\$ 529,20	R\$ 2.646,00
13	01	iPad 7ª Geração Apple Cinza com Tela 10,2, Wi-Fi, iPadOS, Processador A10 Fusion e 128GB Sistema Operacional iPadOS Tela Tipo da Tela: Tela Retina Tamanho da Tela: 10,2 Resolução da Tela: 2160x1620 pixels a 264 ppp Conectividade Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); duas frequências (2,4 GHz e 5 GHz); HT80 com MIMO Bluetooth Capacidade 128GB* * Parte da memória interna já é utilizada pelo sistema operacional e aplicativos pré-instalados Processador Velocidade do Processador: A10 Fusion com arquitetura de 64 bits Câmera	APLLE	IPAD 7ªG	R\$ 4.558,95	R\$ 4.558,95

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO
 CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 - ASA NORTE - BRASÍLIA -DF
 FONE: 61-3340-0201 / 61-3201-0113
 EMAIL: 3minformaticabsb@gmail.com

3M GAMES & INFORMATICA



CLN 208 bloco C Lojas 07/11 - Asa Norte

E-mail: 3minformaticabsb@gmail.com

61-3340-0201

PROCON 151

COMPUTADORES - NOTEBOOKS - REDES DE COMUNICAÇÃO - SOLUÇÕES DE TI - VoIP - WIRELESS

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO

CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 ASA NORTE BRASÍLIA-DF

CNPJ 27.871.070/0002-52 IE 07812956002-93

		Câmera Traseira: 8 MP Câmera Frontal: 1,2 MP Gravação de vídeo HD de 1080p a 30 qps Portas de Entrada e Saída Lightning e Audio de 3,5 mm Outros Recursos GPS MP3 Idiomas do Menu: Alemão, árabe, catalão, chinês (simplificado, tradicional, tradicional de Hong Kong), coreano, croata, dinamarquês, eslovaco, espanhol (América Latina, Espanha, México), finlandês, francês (Canadá, França), grego, hebraico, hindi, holandês, húngaro, indonésio, inglês (Austrália, EUA, Reino Unido), italiano, japonês, malaio, norueguês, polonês, português (Brasil, Portugal), romeno, russo, sueco, tailandês, tcheco, turco, ucraniano, vietnamita				
14	01	(KIT CFTV) DVR + 20 CAMERAS + DVR FULL HD + HD 2TB 20X Câmera Segurança Infra 20m 2mp 720p Vhd 1220b Noturna Tf 1X Dvr Stand Alone 16 Canais Intelbras Mhdx 3116 Full Hd 1080p 1X HD INTERNO SEAGATE SKYHAWK 2TB P/ CFTV	INTELBRA S		R\$ 7.004,88	R\$ 7.004,88
15	02	TELE PROMPTER 19" + MONITOR 18,5" + CABO VGA 10MT + LIMPA TELA			R\$ 1.005,65	R\$ 2.211,30
16	02	TELEPROMPTER Baby P/ Dslr/tablete/celular C/ Controle Remoto			R\$ 359,60	R\$ 719,20
17	01	BLACKMAGIC DESIGN MULTIVIEW 16			R\$ 17.900,00	R\$ 17.900,00
18	01	Mesa Digital Behringer XR18 lan / wi-fi 18 canais			R\$ 5.798,00	R\$ 5.798,00
19	01	EXIBIDOR M-AIR 4K - 2 CANAIS Gabinete 4U 19", Processador Intel Xeon 6 núcleos, Placa-mãe Server, SSD de Sistema 240Gb, 16Gb de memória ECC, 6Tb de HD para arquivos, Sistema de refrigeração ativa, Mouse e Teclado, Windows 10, 2x placas Decklink SDI 4k, Dongle com licença do Software 4K 2 Canais. *não acompanha monitor - 2 Playlists independentes			R\$ 50.690,00	R\$ 50.690,00

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO

CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 - ASA NORTE - BRASÍLIA -DF

FONE: 61-3340-0201 / 61-3201-0113

EMAIL: 3minformaticabsb@gmail.com

3M GAMES & INFORMATICA



CLN 208 bloco C Lojas 07/11 - Asa Norte
E-mail: 3minformaticabsb@gmail.com

61-3340-0201

PROCON 151

COMPUTADORES - NOTEBOOKS - REDES DE COMUNICAÇÃO - SOLUÇÕES DE TI - VoIP - WIRELESS

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO
CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 ASA NORTE BRASILIA-DF
CNPJ: 27.871.070/0002-52 IE: 07312956002-93

	<ul style="list-style-type: none"> - Reproduz arquivos com resolução até 4K (UHD) - Multi-formato (os arquivos podem ser misturados na mesma playlist) - Preview de arquivos e de Inputs (áudio e vídeo) - Ferramenta TRIM (permite a marcação dos pontos de entrada e saída dos arquivos) - Ferramenta Logo (possibilita a inserção de logos, podendo ser vinculado por arquivo) - Controle de Switcher RS-232 - Suporte para streaming - 2x Outputs SDI independentes (Suporte para resoluções até 4K) - 2x Inputs SDI (Suporte para resoluções até 4K) 				
VALOR GLOBAL					
					R\$ 223.866,63

Validade da Proposta: 30 dias

Condições de Pagamento: conforme item 8 do Edital.

Dados bancários: Banco 033, Agência 3678, Conta Corrente nº 13003941-7.

DADOS DA EMPRESA AUTORIZADA A PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Razão Social: ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO LTDA

Endereço completo: CLN 207 BLOCO B, LOJAS 4 E 11 ASA NORTE BRASILIA - DF


Telefone: 61 3340-0201

e-mail: 3minformaticabsb@gmail.com

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

(BRASILIA - DF), 25 de MARÇO de 2020.


 Assinatura/Carimbo do Representante Legal da
 Empresa

27.871.070/0002-52

Ultimate Comércio de Informática e Serviços de Informática LTDA

SHCLN Qd. 207 Bloco C
Lojas 04 e 06 - Asa Norte

CEP: 70.852-530

Brasília-DF

ULTIMATE COMERCIO DE INFORMATICA E SERVIÇOS DE INFO
CLN 207 BLOCO C, LOJAS 4 e 11 - ASA NORTE - BRASILIA -DF

FONE: 61-3340-0201 / 61-3201-0113

EMAIL: 3minformaticabsb@gmail.com

PROPOSTA COMERCIAL

FORNECEDOR

Empresa	CAROLINA DO VALE LOPES 02046138171
Contato	Carolina / Themmer
CNPJ	28.521.211/0001-99
CFDF	07.826.145/001-40
Telefone	(61) 98414-2425



COMPRADOR

Empresa	FUNDAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS CIENTÍFICOS E TECNOLÓGICOS - FINATEC	Data:	26/03/2020
Contato	PATRICIA	Condição de pagamento:	10 DIAS
Endereço		Forma de pagamento	Deposito
Cidade	Brasília	Estado	DF
CEP		Telefone	3348-0418
CNPJ		IE/CFDF	
		Transportadora	INCLUSO

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	Imac De 21,5 Polegadas Com Tela Retina Intel Core I3 (8ª Geração) Ddr4 De 8 Gb Radeon Pro 555x Com 2 Gb De Memória Disco Rígido Serial Ata De 1 Tb, 5400 Rpm	2	R\$ 10.989,00	R\$ 21.978,00
2	Intel® Core™ i7-9750H Windows 10 Home Single Language Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GEFORCE® GTX 1660 Ti com 6GB de GDDR6 Memória de 16GB SSD de 512GB M.2 PCIe NVMe	6	R\$ 8.989,00	R\$ 53.934,00
3	No-Break Sms Station Ii 1.4kva Entrada Bivolt E Saída 115v	1	R\$ 789,00	R\$ 789,00
4	No-Break Power Vision 2200va 10 Tomadas Bivolt	1	R\$ 2.789,00	R\$ 2.789,00
5	Smart Tv Led 60 Uhd 4k Lg 60um7270psa ThinQ Ai Inteligência Artificial lot, Hdr Ativo, Webos 4.5, Ultra Surround, Controle Smart Magic E Bluetooth	1	R\$ 3.589,00	R\$ 3.589,00
6	Impressora Samsung M4070fr M4070 SI-M4070fr Monocromática Multifuncional Pro Xpress	1	R\$ 3.327,00	R\$ 3.327,00
7	Scanner Kodak S2070 Duplex 70ppm	1	R\$ 4.389,00	R\$ 4.389,00
8	Monitor Slim Samsung S22f350fhl 22 Preto	2	R\$ 889,00	R\$ 1.778,00
9	Hd Externo Seagate 3tb Expansion Portátil Usb3.0	4	R\$ 689,00	R\$ 2.756,00
10	Drone Dji Mavic 2 Enterprise 4k	1	R\$ 29.889,00	R\$ 29.889,00
11	Câmera Digital Sony Cyber-Shot Dsc-Rx0 21mp Prova D'água	1	R\$ 3.599,00	R\$ 3.599,00
12	Estabilizador Ts Shara Powerest, 2000va, Bivolt, 6 Tomadas	5	R\$ 399,00	R\$ 1.995,00
13	Ipad Geração Apple 128gb Preto Tela 10,2"	1	R\$ 3.789,00	R\$ 3.789,00

14	Kit Cftv 20 Câmera Externas 20mts Vhl 1120 Dvr Intelbras 2tb	1	R\$ 6.980,00	R\$ 6.980,00
15	Tele Prompter Para Até 19 Polegadas Teleprompter	2	R\$ 489,00	R\$ 978,00
16	Teleprompter Mini Comp Tripe/Controle Remoto/Adaptador Dslr	2	R\$ 599,00	R\$ 1.198,00
17	Blackmagic Design Multiview 16 Fontes	1	R\$ 9.898,00	R\$ 9.898,00
18	Mesa De Som Digital Xr18 18 Canais Wifi Usb - Behringer	1	R\$ 5.989,00	R\$ 5.989,00
PRAZO DE ENTREGA:	30 a 45 DIAS UTEIS		VALOR TOTAL DO PEDIDO:	R\$ 159.644,00
Observação				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	Banco: BRB Ag. e Conta Corrente: 027.046875-7			
Validade da proposta: 05 dias.				
PEDIDO CONDICIONADO À DISPONIBILIDADE DE ESTOQUE, APÓS RECEBIMENTO DA AUTORIZAÇÃO				

28.521.211/0001-99
 CAROLINA DO VALE LOPES-02046138171
 AV. PARANÁ QD 31 CONJ 23 LT-13 LOJA 02
 PARANÁ - CEP: 71573-109
 BRASILIA - DISTRITO FEDERAL
Carolina do Vale

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - CNPJ nº: 27.975.535/0001-34 -IE nº.: 07.815.046/001-18 End.: QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556 Fone/Fax: 61-3262-6455 - E-mail: licitacaovideomais@gmail.com

Brasília - DF, 25 de março de 2020

A

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC,
SELEÇÃO PÚBLICA No 014/2020

Prezados Senhores,

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática.

Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos itens descritos no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	DESCRIPTIVO DO PRODUTO	QTD.	MARCA & MODELO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
01	COMPUTADOR COMPLETO <input type="checkbox"/> Processador Intel Core i3 (8a geração) de quatro núcleos e 3,6 GHz <input type="checkbox"/> Memória DDR4 de 8 GB com 2400 MHz, possibilidade de configuração para 32 GB <input type="checkbox"/> Disco rígido de 1 TB, 5400 RPM <input type="checkbox"/> Magic Mouse 2 <input type="checkbox"/> Radeon Pro 555X com 2 GB de memória GDDR5 <input type="checkbox"/> Duas portas Thunderbolt 3 <input type="checkbox"/> Tela Retina 4K de 4096 x 2304 P3 <input type="checkbox"/> Garantia: 12 meses.	02	Apple MRT32LL / A	16.500,00	33.000,00
02	NOTEBOOK <input type="checkbox"/> Intel® Core™ i7-9750H (2.6 GHz até 4.5 GHz, cache de 12MB, hexa-core, 9a geração) <input type="checkbox"/> Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GEFORCE® GTX 1660 Ti com 6GB de GDDR6 <input type="checkbox"/> Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 2666MHz; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM, sem slot livre) <input type="checkbox"/> SSD de 512GB M.2 PCIe NVMe <input type="checkbox"/> Windows 10 Home Single Language, de 64 bits - em Português (Brasil) <input type="checkbox"/> Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GEFORCE® GTX 1660 Ti com 6GB de GDDR6 <input type="checkbox"/> SSD de 512GB M.2 PCIe NVMe Tela Full HD IPS de 15,6" (1920 x 1080), 60Hz, 300 nits, antirreflexo, retroiluminado e borda fina <input type="checkbox"/> Teclado retroiluminado RGB 4-zones - em Inglês <input type="checkbox"/> Preto – Teclado RGB	06	Dell G5 15	10.900,00	65.400,00

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - CNPJ nº: 27.975.535/0001-34 -IE nº.: 07.815.046/001-18 End.: QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70.760-556 Fone/Fax: 61-3262-6455 - E-mail: licitacaovideomais@gmail.com

	<ul style="list-style-type: none">☑ Placa de rede Wireless™ 802.11ac + Bluetooth 4.1, banda dupla (2.4 GHz/5 GHz)☑ Bateria de 4 células e 60Wh (integrada)☑ Garantia: 12 meses.				
03	<p>NOBREAK</p> <ul style="list-style-type: none">☑ Nobreak interativo com regulação on-line.☑ Estabilizador interno: com 4 estágios de regulação.☑ Filtro de linha interno.☑ Microprocessado: microprocessador RISC de alta velocidade com memória FLASH, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico.☑ Função TRUE RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis ou com geradores de energia elétrica.☑ Autoteste: ao ser ligado o nobreak testa todos os circuitos internos, inclusive as baterias.☑ Autodiagnóstico de baterias: informa quando a bateria precisa ser substituída.☑ Recarregador Strong Charger: recarrega a bateria mesmo com níveis muito baixos de carga.☑ Recarga automática das baterias em 4 estágios (mesmo com o nobreak desligado).☑ Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL) <p>Recursos:</p> <ul style="list-style-type: none">☑ Forma de onda senoidal por aproximação: retangular PWM - controle de largura e amplitude.☑ DC Start: permite ser ligado na ausência de rede elétrica.☑ Botão multifunção: liga/desliga (com pausa de segurança), função mute (que inibe o alarme sonoro) e botão embutido e iluminado, que evita o desligamento acidental.☑ Led bicolor no painel frontal indicando as condições do nobreak, como: modo rede, modo inversor/bateria, final de autonomia, subtensão, sobretensão, bateria em carga, etc.☑ Alarme audiovisual para queda de rede, subtensão, fim do tempo	01	SMS Net 4+ 1500 VA 0027296	920,00	920,00

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - CNPJ nº: 27.975.535/0001-34 -IE
nº.: 07.815.046/001-18 End.: QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - E-mail: licitacaovideomais@gmail.com

	<p>de autonomia, final de vida útil da bateria, sobretensão e sobrepotência.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Proteção:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Contra curto-circuito no inversor</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Contra potência excedida em rede/bateria, com alarme e posterior desligamento automático</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Contra surtos de tensão entre fase e neutro</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Contra subtensão e sobretensão de rede elétrica com retorno automático. Na ocorrência destes eventos o nobreak passa a operar em modo bateria.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Circuito desmagnetizador.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Porta fusível externo com unidade reserva.</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Contra descarga total da (s) bateria (s) Contra descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Conteúdo da Embalagem: - SMS No-Break 1300va Mono</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Garantia: 12 meses.</p>				
05	<p>TV DIGITAL 4K 60"</p> <p>Resolução Ultra HD 4K (3840 x 2160)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Cor: Preto</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Potência de áudio total (RMS): 20 W RMS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Entrada áudio e vídeo</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Taxa de atualização: 60 Hz</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Consumo de energia: 205 W</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Sistema de TV: NTSC</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PAL-M</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PAL-N</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ISDB-TB</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Classificação de consumo (Selo ENCE) A</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tensão/Voltagem: Bivolt</p> <p>Conteúdo da embalagem:</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Smart TV LED 60 / Controle Smart Magic / Base e parafusos de fixação / Cabo de energia / Manual de instruções / Padrão do furo p/ instalação na parede: 300 x 300 (VESA).</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Garantia: 12 meses.</p>	01	LG 60UM7270PS A	3.990,00	3.990,00
08	<p>MONITOR LED 23,8" Tamanho: 23,8"</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tipo de Tela: IPS</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Brilho: 250 cd/m2</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Resolução Máxima: 1920 x 1080</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Contraste Estático: 1000:1</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Suporte de Cores: 16,7M</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tempo de Resposta: 5ms</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Revestimento de Tela: Anti-glare (3H)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz</p>	02	LG 24MK430H	1.050,00	2.100,00

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - CNPJ nº: 27.975.535/0001-34 -IE
nº.: 07.815.046/001-18 End.: QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - E-mail: licitacaovideomais@gmail.com

	<input type="checkbox"/> Ângulo de Visão: 178° / 178° <input type="checkbox"/> Suporte de Parede (VESA): 75 x 75mm <input type="checkbox"/> Garantia: 12 meses.				
09	HD EXTERNO Tecnologia de armazenamento: HDD <input type="checkbox"/> Capacidade: 2 TB <input type="checkbox"/> Cor: Preta <input type="checkbox"/> Interfaces: USB 3.0 <input type="checkbox"/> Aplicações: PC <input type="checkbox"/> Localização do disco: Externo <input type="checkbox"/> Tipo de disco externo: Portátil <input type="checkbox"/> Sistemas de arquivos suportados: Windows <input type="checkbox"/> Garantia: 12 meses.	04	Seagate STEA2000400	560,00	2.240,00
10	DRONE <input type="checkbox"/> DJI Mavic 2 Enterprise Dual <input type="checkbox"/> Tipo de drone: Aéreo <input type="checkbox"/> Câmera: Sim <input type="checkbox"/> Quantidade de baterias: 1 Resolução máxima da câmera: 4K <input type="checkbox"/> Controle remoto: Sim <input type="checkbox"/> Tempo máximo de voo: 31 m <input type="checkbox"/> GPS: Sim <input type="checkbox"/> Quantidade de motores: 1 <input type="checkbox"/> Velocidade máxima: 72 km/h <input type="checkbox"/> Temperatura mínima operacional: -10 °C <input type="checkbox"/> Temperatura máxima operacional: 40 °C ITENS INCLUSOS: <input type="checkbox"/> 1 Drone <input type="checkbox"/> 1 Controle Remoto <input type="checkbox"/> 1 Baterias De Voo Inteligente <input type="checkbox"/> 1 Carregador De Bateria <input type="checkbox"/> 1 Cabo De Energia3 Pares De Hélices <input type="checkbox"/> 1 Cabo Rc (Lightning Connector) <input type="checkbox"/> 1 Cabo Rc (Standard Micro Usb Connector) <input type="checkbox"/> 1 Cabo Rc (Usb Type-C Connector)1 Protetor De Gimbal <input type="checkbox"/> 1 Cabo De Comunicação (Usb 3.0 Tipo/C) <input type="checkbox"/> 1 Adaptador Usb; <input type="checkbox"/> 1 Slider De Cabo Rc (Grande) <input type="checkbox"/> 2 Slider De Cabo Rc (Pequeno) <input type="checkbox"/> 1 Par De Sticks Removíveis <input type="checkbox"/> 1 Power Bank (Adaptador) <input type="checkbox"/> 1 Refletor De Led <input type="checkbox"/> 1 Farol De Led <input type="checkbox"/> 1 Alto-Falante <input type="checkbox"/> 1 Mala Para Transporte <input type="checkbox"/> Garantia: 12 meses.	01	DJI Mavic 2 Enterprise Dual	55.000,00	55.000,00
11	CÂMERA ULTRA COMPACTA À PROVA DE IMPACTO/ÁGUA <input type="checkbox"/> Sensor CMOS de 1 polegada de 21 MP <input type="checkbox"/> Lente Zeiss 24mm-equivalente, abertura f/4 <input type="checkbox"/> Corpo ultra-compacto e leve <input type="checkbox"/> À prova d'água / choque / esmagamento	01	Sony DSC-RX0	5.500,00	5.500,00

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - CNPJ nº: 27.975.535/0001-34 -IE
 nº.: 07.815.046/001-18 End.: QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70.760-556
 Fone/Fax: 61-3262-6455 - E-mail: licitacaovideomais@gmail.com

	<ul style="list-style-type: none"> ☑ Grava 1080p60 ☑ Saídas 4: 2: 2 UHD 4K Vídeo via HDMI ☑ Gravação em XAVC-S, AVCHD e .MP4 ☑ Sincronização de timecode com várias câmeras ☑ Configurações de Perfil de Gama e Imagem S-Log2 ☑ Controle via iOS ou Android App ☑ O sensor Exmor RS CMOS de 1 pol. Empilhado de 21 MP fornece a melhor qualidade de imagem e minimiza os artefatos de obturador de rolamento ☑ A lente f/4 equivalente a 24mm fornece uma visão ampla sem distorção de barrel ☑ Corpo da câmera ultracompacto e leve; à prova d'água até 33 pés, à prova de esmagamento abaixo de 440 libras e à prova de choque até 6,5 pés ☑ Saídas UHD 4K não comprimidas para um gravador externo, captura até 1080p60 internamente ☑ Leitura do sensor de alta velocidade mesmo em super slow motion até 960/1000 fps ☑ Configuração de gama S-Log2 e vários perfis de imagem para 				
13	<p>TABLET 128GB</p> <ul style="list-style-type: none"> ☑ Sistema Operacional: iOS ☑ Tipo da Tela: Tela Retina ☑ Tamanho da Tela: 10,2 ☑ Resolução da Tela: 2160x1620 pixels a 264 ppp ☑ Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); duas frequências (2,4 GHz e 5 GHz); HT80 com MIMO ☑ Bluetooth ☑ 128GB ☑ Velocidade do Processador: A10 Fusion com arquitetura de 64 bits ☑ Câmera Traseira: 8 MP ☑ Câmera Frontal: 1,2 MP ☑ Gravação de vídeo HD de 1080p a 30 QPS ☑ Portas de Entrada e Saída: Lightning e Áudio de 3,5 mm ☑ Outros Recursos: GPS / MP3 ☑ Idiomas do Menu: Alemão, árabe, catalão, chinês (simplificado, tradicional, tradicional de Hong Kong), coreano, croata, dinamarquês, eslovaco, espanhol (América Latina, Espanha, México), finlandês, francês (Canadá, França), grego, hebraico, hindi, holandês, húngaro, indonésio, inglês (Austrália, 	01	Apple Ipad MW772BZ/A	5.500,00	5.500,00

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - CNPJ nº: 27.975.535/0001-34 -IE nº.: 07.815.046/001-18 End.: QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70.760-556 Fone/Fax: 61-3262-6455 - E-mail: licitacaovideomais@gmail.com

	<p>EUA, Reino Unido), italiano, japonês, malaio, norueguês, polonês, português (Brasil, Portugal), romeno, russo, sueco, tailandês, tcheco, turco, ucraniano, vietnamita</p> <p>☑ Cor: Preto</p> <p>Itens inclusos: 01 Tablet / 01 Cabo de Lightning para USB / 01 Carregador USB</p> <p>☑ Garantia: 12 meses.</p>				
15	<p>TELEPROMPTER PARA CAMERAS</p> <p>☑ Tela de Exibição: 19"</p> <p>☑ Monitor 18,5"</p> <p>☑ Resolução: 1024x768</p> <p>Material: Alumínio</p> <p>Itens Inclusos:</p> <p>☑ Cabo VGA de 10m</p> <p>☑ Kit limpeza para cristal reflexivo</p> <p>☑ Suporte para câmera de mão</p> <p>☑ Manual de montagem</p> <p>☑ Capas protetoras</p> <p>☑ Software</p> <p>☑ Preparação para suporte de monitor frontal</p> <p>☑ Garantia: 12 meses.</p>	02	Linepro TP19	2.900,00	5.800,00
16	<p>TELEPROMPTER PARA CAMERAS</p> <p>☑ Regulagem de Altura e Profundidade Para Câmeras, Pequenas, Médias E Grandes;</p> <p>☑ Compatível com Tablet, Ipad, Celular e até mesmo monitor LCD desde que não passe de 12 polegadas;</p> <p>☑ Compatível com qualquer câmera DSLR, acoplada à longarinas de 15mm, a onde a lente se adapta através de tecido preto.</p> <p>☑ Tamanho da bandeja: 26cm (largura) x 18cm (comprimento)</p> <p>☑ Leve para tripés Amador ou profissional;</p> <p>☑ Furação Universal 1/4 e 3/8;</p> <p>☑ Fácil Montagem e Operação;</p> <p>☑ Garantia: 12 meses.</p>	02	Texano Baby	600,00	1.200,00
17	<p>MULTIVIEW 6G SDI PARA VISUALIZAÇÃO DE 16 FONTES</p> <p>☑ 6x 6G-SDI Inputs with Loop Outputs</p> <p>☑ 4x SDI & 1x HDMI MultiView Outputs</p> <p>☑ Supports SD, HD, Ultra HD 4K, DCI 4K</p> <p>☑ 2x2, 3x3, 4x4 Multi-View Configurations</p> <p>☑ Built-In LCD with Spin Knob Control</p> <p>☑ Push Buttons on Front Panel</p> <p>☑ Ethernet for Remote Control</p> <p>☑ 1RU Machined Aluminum Chassis</p> <p>☑ Built-In Multi-Voltage Power Supply</p>	01	Blackmagic Design MultiView 16	13.150,00	13.150,00

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - CNPJ nº: 27.975.535/0001-34 -IE
nº.: 07.815.046/001-18 End.: QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - E-mail: licitacaovideomais@gmail.com

	☑ Garantia: 12 meses.				
18	<p>MESA ÁUDIO DIGITAL</p> <p>☑ 16 pré-amplificadores de microfones Midas com conectores combos XLR ou P10 1/4 TRS.</p> <p>☑ 02 entradas de linha P10 1/4 TRS.</p> <p>☑ 06 AUX sends com conectores XLR balanceados, processamento de dinâmica, equalizadores full paramétrico e equalizadores gráficos de 31 bandas.</p> <p>☑ L/R Master com conectores XLR balanceados.</p> <p>☑ Sistema WiFi incluso, ou seja, você não precisa de um roteador wireless.</p> <p>☑ Interface de gravação USB 18 in/ 18 out.</p> <p>☑ Conexão MIDI in e MIDI out. 47 plug-ins incluindo emulações dos famosos LA2A, UREI 1176, Equalizadores Pultec maquinas Lexicon e muito mais.</p> <p>☑ Operação remota via WiFi podendo ser utilizado com Windows, Mac OS, Linux, Ipad, Iphone e Android.</p> <p>Especificações</p> <p>☑ Tipo: Digital</p> <p>☑ Canais: 18</p> <p>☑ Entradas - Pré-amplificador de microfone: 16 x XLR-1/4 "combo</p> <p>☑ Phantom Power: Sim (ativado via aplicativo remoto)</p> <p>☑ Entradas - Linha: 2 x 1/4 "TRS</p> <p>☑ Saídas - Principal: 2 x XLR</p> <p>☑ Saídas - Outros: porta Ultranet (conexão P16-M e P16-D)</p> <p>☑ Inserções de canais: inserções de processamento / processamento interno</p> <p>☑ Autocarros / Grupos: 6 x XLR (aux. bus out)</p> <p>☑ E / S de dados: Ethernet, módulo Wi-Fi embutido, USB</p> <p>☑ USB: 1 x tipo B</p> <p>☑ Conectividade do computador: Ethernet, Wi-Fi, USB (18 x 18)</p> <p>☑ MIDI I / O: In / Out</p> <p>☑ Auscultadores: 1 x 1/4 "TRS</p> <p>☑ EQ Bands: 100-band Real Time Analyzer (RTA)</p> <p>☑ Efeitos: 4 efeitos estéreo / motores de modelagem, incluindo atraso, coro, dinâmica, reverbs Lexicon, flangers, excitadores</p> <p>☑ Montável em rack: sim</p> <p>☑ Garantia: 12 meses.</p>	01	Behringer XR18	7.112,00	7.112,00
19	PLAYOUT DE ÁUDIO E VÍDEO BROADCAST	01	TVPLAY-PRO	97.500,00	97.500,00

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

<p>Gabinete Supermicro 1U 19", com processador de 6 núcleos, placa-mãe Server, SSD de sistema 240 Gb, 16 Gb de memória ECC, 6Tb de HD para arquivos, sistema de refrigeração ativa, mouse e teclado, sistema operacional compatível com o programa de playout, placa de entrada e saída SDI 4K, Dongle com licença do Software 4K.</p> <p>O equipamento deve:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> Reproduzir arquivos com resolução até 4K (UHD);<input checked="" type="checkbox"/> Rodar no mínimo duas playlist independentes simultaneamente;<input checked="" type="checkbox"/> Ter saída independente para cada playlist;<input checked="" type="checkbox"/> Ser compatível Multi-formatos (os arquivos podem ser misturados na mesma playlist);<input checked="" type="checkbox"/> Possuir preview de arquivos e input (áudio e vídeo);<input checked="" type="checkbox"/> Possuir a ferramenta TRIM (permite a marcação dos pontos de entrada e saída dos arquivos);<input checked="" type="checkbox"/> Possuir a ferramenta: Logo (possibilita a inserção de logos, podendo ser vinculado por arquivo);<input checked="" type="checkbox"/> Possuir controle de Switcher RS-232;<input checked="" type="checkbox"/> Possuir suporte para streaming;<input checked="" type="checkbox"/> Possuir no mínimo 2x Output SDI (Suporte para resoluções até 4K);<input checked="" type="checkbox"/> Possuir mínimo 1x Input SDI para corte automatizado (Suporte para resoluções até 4K.<input checked="" type="checkbox"/> Garantia: 12 meses.				
--	--	--	--	--

OS PREÇOS OFERECIDOS ENGLOBALAM FRETE SALÁRIOS E TODOS OS ENCARGOS TRABALHISTAS, BEM COMO TODOS OS TRIBUTOS E ENCARGOS, E QUAISQUER OUTRAS DESPESAS QUE INCIDAM OU VENHAM A INCIDIR SOBRE O OBJETO DESTA PROPOSTA.

CONDIÇÕES:

- **VALOR GLOBAL DO ORÇAMENTO:** R\$ 298.412,00 (duzentos e noventa e oito mil quatrocentos e doze reais).
- **VALIDADE DO ORÇAMENTO:** 60 (SESSENTA) DIAS.
- **GARANTIA:** 12 (DOZE) MESES.
- **PRAZO DE ENTREGA:** 20 (vinte) DIAS.
- **CONTA PARA PAGAMENTO:** BANCO DO BRASIL Nº 001 AG. 1419-2 C/C: 27.272-8
- Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

- encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada
- mais podendo ser cobrado da FINATEC.
- Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Item 1

Assistência Técnica

Apple Computer Brasil Ltda. CNPJ: 00.623.904/0003-35

ligue para 0800-761-0867. Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 7º andar, Itaim Bibi. São Paulo, SP. CEP: 04542-000

<https://support.apple.com/pt-br/contact>



iMac com tela Retina 4K de 21,5 polegadas

Ocultar detalhes do produto de iMac com tela Retina 4K de 21,5 polegadas

Hardware

- Intel Core i3 (8ª geração) de quatro núcleos e 3,6 GHz
- DDR4 de 8 GB
- Radeon Pro 555X com 2 GB de memória GDDR5
- Disco rígido Serial ATA de 1 TB, 5400 RPM
- Magic Mouse 2

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

- Magic Keyboard - Inglês (EUA)
- Kit de Acessórios

Software

- macOS
- Fotos, iMovie, GarageBand
- Pages, Numbers, Keynote

Item 02

Assistencia Técnica

Números de telefone do Suporte técnico

Ajude-nos a conectá-lo rapidamente ao especialista técnico certo, informe Código de serviço expresso disponível quando você fizer chamada.

Serviço para computadores pessoais, periféricos, exceto Dell Precision

0800 970 3901

Segunda a Sexta-feira, das 8h às 20h

Serviço para produtos da linha Enterprise (Servidores, redes, armazenamento, cloud)

0800 970 3901

Segunda a Sexta-feira, das 8h às 18h

Serviço para Workstation Dell Precision

0800-722-3300

24 horas por dia, 7 dias por semana

Serviço de computadores pessoais com Suporte Premium & Premium Support Plus

0800-722-3300

24 horas por dia, 7 dias por semana

Serviços de instalação

Contate-nos através da caixa de correio:

IDS_BR_Delivery_Services@Dell.com

Atendimento fora de garantia

Para computadores pessoais, comerciais e periféricos

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

0800 970 3901

<https://www.dell.com/support/incidents-online/br/pt/brdhs1/contactus/Dynamic?spestate?ref=contactus>



Dell G5 15

Processador

Intel® Core™ i7-9750H (2.6 GHz até 4.5 GHz, cache de 12MB, hexa-core, 9ª geração)

Sistema operacional

Windows 10 Home Single Language, de 64 bits - em Português (Brasil)

Placa de vídeo

Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GEFORCE® GTX 1660 Ti com 6GB de GDDR6

Memória RAM

Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 2666MHz; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM, sem slot livre)

Disco Rígido (HD)

SSD de 512GB M.2 PCIe NVMe

Tela

Tela Full HD IPS de 15,6" (1920 x 1080), 60Hz, 300 nits, antirreflexo, retroiluminado e borda fina

Teclado

Teclado retroiluminado RGB 4-zones - em Inglês

Cor

Preto – Teclado RGB

Conectividade

Placa de rede Dell Wireless™ 802.11ac + Bluetooth 4.1, banda dupla (2.4 GHz/5 GHz)

Bateria principal

Bateria de 4 células e 60Wh (integrada)

Módulo FGA

VulcanA15_2001_7072_P_BRZ/BTO

Base

Dell G5 15 - 5590

Driver

Wi-Fi e Bluetooth 802.11ac 1x1

Cabo

Cabo de alimentação de 250 V, 1 metro, BRASIL

Documentação/discos

Informações regulamentares, ambientais e de segurança (inglês/português brasileiro)

Gerenciamento de sistemas

Driver do sistema Windows

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Apoio para as mãos

Apoio para as mãos para tampa traseira

Guia de instalação

Guia de início rápido

Suporte para empresas

Pedido no site Dell.com

Informações de frete/Remessa de SKUs

Informações de envio

Economia de Energia

Selo ENERGY STAR® de eficiência no consumo de energia

Rótulo da embalagem

Pedido no site Dell.com

Material de envio/Embalagem

Material de remessa

Etiqueta regulatória

Etiqueta regulamentar, 180 W

Etiqueta do processador

Etiqueta do processador Intel® Core™ i7

Rótulo/Etiquetas

Nenhum incluído

Fonte de alimentação

Adaptador CA de 180 watts

Software de aplicativos que não são da Microsoft

Software adicional

Assistência técnica

1 ano de assistência técnica para hardware com atendimento no local após diagnóstico por telefone

Serviços estendidos de bateria

1 ano de garantia para bateria

Microsoft Office

Avaliação de 30 dias do Microsoft Office

Software de segurança

McAfee® LiveSafe™ - 1 ano

Item 03

Assistência técnica

CONSERTEX

CLN, 113 BL C - LOJA 31 Brasília – DF 70763-530

CONSERTEX@HOTMAIL.COM

[6133496344](tel:6133496344)

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com



Net 4+ 1500 VA

- Topologia Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line
- Potência 1500 VA
- Tensão entrada Bivolt automático 115/127/220V~
- Tensão saída 115V~
- Forma de Onda Senoidal por aproximação - retangular PWM
- Fator de potência de saída 0.65
- Conexão de entrada Plugue NBR 14136
- Conexão de saída 8 tomadas NBR 14136 (5 no painel traseiro + extensão elétrica gratuita)
- Tempo de autonomia (máximo) 65 minutos expansível até 10h30 para computador on board + monitor LED 15,6"
- Expansão de autonomia
- Estabilizador Interno
- Filtro de Linha
- Formato Torre
- Fusível Porta fusível externo com unidade reserva

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

- Extensão Elétrica
Grátis Extension Cord com 4 tomadas auxiliares
- Autodiagnóstico de bateria
- Battery Saver
- Microprocessador
Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash
- Função TRUE RMS
- Autoteste
- Recarregador Strong Charger
- DC Start
- Circuito desmagnetizador
- Sinalizações
Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak.
- Alarme Audiovisual
- Botão liga/desliga
Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários
- Função Mute
- Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL).
- Proteções para a carga
Queda de rede (Blackout)
Ruído de rede elétrica
Sobretensão de rede elétrica
Subtensão de rede elétrica
Surtos de tensão na rede
Correção de variação da rede elétrica por degrau
- Proteções do nobreak
Sobreaquecimento no transformador e inversor
Potência excedida
Descarga total da bateria
Curto-circuito no inversor
- Tempo de garantia
18 meses (1 ano + 6 meses mediante cadastro)

Item 05

Assistência técnica

Nacional TV Video

Q CND 02 - LOTE 07 S/NR - LOJA 02

TAGUATINGA NORTE BRASÍLIA - DF

Tel 1 : (61) 3021-8822 /3021-8858 Tel 2 : (61) 99949-1092

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com



Smart TV LED 60" UHD 4K LG 60UM7270PSA ThinQ AI Inteligência Artificial IoT, HDR Ativo, WebOS 4.5, Ultra Surround, Controle Smart Magic e Bluetooth

Especificações Técnicas

ResoluçãoUltra HD 4K (3840 x 2160)

CorPreto

Potência de áudio total (RMS)20 W RMS

Entrada áudio e vídeoSim

Taxa de atualização60 Hz

Consumo de energia205 W

Sistema de TVNTSC

PAL-M

PAL-N

ISDB-TB

Dimensões s/ base (LxAxP) mm1368 x 796 x 89,1

Classificação de consumo (Selo ENCE)A

Peso s/ base (kg):19,2

Dimensões c/ base (LxAxP) mm1368 x 854 x 311

Tensão/Voltagembivolt

Conteúdo da embalagem- Smart TV LED LG 60UM7270PSA

- Controle Smart Magic

- Base e parafusos de fixação

- Cabo de energia

- Manual

Garantia12 meses

Padrão do furo p/ instalação na parede

Item 08

Nacional TV Video

Q CND 02 - LOTE 07 S/NR - LOJA 02

TAGUATINGA NORTE BRASÍLIA - DF

Tel 1 : (61) 3021-8822 /3021-8858 Tel 2 : (61) 99949-1092

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com



Monitor LG LED 23.8" Widescreen, Full HD, IPS, HDMI - 24MK430H

Características:

- **Marca:** LG
- **Modelo:** 24MK430H

Especificações:

- Tamanho: 23,8"
- Tipo de Tela: IPS
- Brilho: 250 cd/m²
- Resolução Máxima: 1920 x 1080
- Contraste Estático: 1000:1
- Suporte de Cores: 16,7M
- Pixel Pitch: 0,2745 x 0,2745 mm
- Tempo de Resposta: 5ms
- Revestimento de Tela Anti-glare (3H)
- Frequência: H: 30 - 83 kHz / V: 56 - 75 Hz
- Ângulo de Visão: 178° / 178°
- Suporte de Parede (VESA) 75 x 75mm

Entradas / Saída:

- HDMI
- HP Out

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Recursos:

- Reader Mode
- Flicker Safe
- Color Weakness
- Black Stabilizer
- Smart Energy Saving
- OnScreen Control

Energia:

- Fonte Adaptador externo
- Consumo de Energia 26,0W

Dimensões:

- Ajuste de Inclinação
- Líquida (com base) - LxAxP: 555,0 x 421,0 x 181,9 mm
- Líquida (sem base) - LxAxP: 555,0 x 330,9 x 38,4 mm

Conteúdo da embalagem:

- Monitor LG LED 23.8"
- Fonte de Alimentação
- Cabo HDMI

Garantia

1 ano de garantia

(9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)

Peso

4160 gramas (bruto com embalagem)

Item 09

Assistência técnica

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ n°:** 27.975.535/0001-34 -**IE n°:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Brasil

Ivy Technology

Rua Antonio Felamingo, 162 Valinhos, São Paulo, 13.279-452, Brasil

Horário de funcionamento: 8h - 17h (seg. - sexta)



HD Seagate Externo Portátil Expansion USB 3.0 2TB Preto - STEA2000400

Características:

- **Marca:** Seagate
- **Modelo:** STEA2000400

Especificações:

- **Capacidade:** 2TB
- **Interface:** USB 3.0
- **Cor:** Preto
- **Comprimento do Cabo:** 46 cm (18 pol)

Nível de Capacidades:

- **Até 1.000 horas de vídeo digital**
- **Até 250 filmes de 2 horas em DVD**
- **Até 320.000 fotos digitais**
- **Até 16.660 horas de música digital**

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Recursos:

- Aproveite ao máximo as velocidades de transferência de dados rápidas da interface USB 3.0 conectando o disco a uma porta USB 3.0 SuperSpeed. A interface USB 3.0 é compatível retroativamente com USB 2.0, proporcionando maior flexibilidade.

- A instalação é simples e direta, bastando conectar um cabo USB e pronto. O disco é alimentado pelo cabo USB, dispensando uma fonte de alimentação externa. Além disso, ele é reconhecido automaticamente pelo sistema operacional Windows®, então não há software para instalar nem nada para configurar. Salvar arquivos é fácil é só arrastar e soltar.

- O disco portátil Seagate® Expansion é compacto e perfeito para ser transportado. Adicione mais espaço de armazenamento instantaneamente ao seu computador e leve arquivos grandes nas suas viagens.

Requisitos do sistema:

- Sistema operacional Windows 8, Windows 7

- Porta USB 3.0 SuperSpeed (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0)

Conteúdo da Embalagem:

- Disco rígido portátil Seagate® Expansion

- Cabo USB 3.0

- Guia rápido do usuário

Garantia

1 ano de garantia

(9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor)

Peso

205 gramas (bruto com embalagem)

Item 10

Assistência Técnica

CPE TECNOLOGIA

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ n°:** 27.975.535/0001-34 -**IE n°:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70.760-556 **Fone/Fax:** 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

AV. BARÃO HOMEM DE MELO, 4282 4° E 5° ANDAR - ESTORIL - BELO HORIZONTE - MG - CEP: 30494-270



ESPECIFICAÇÕES

AERONAVES

- **Peso de decolagem (sem acessórios)**
 - Edição Zoom: 905 g
 - Edição Dual: 899 g
- **Dimensões (Comprimento × Largura × Altura)**
 - Dobrada: 214×91×84 mm
 - Desdobrada: 322×242×84 mm
 - Desdobrada + Holofote: 322×242×114 mm
 - Desdobrada + Farol: 322×242×101 mm
 - Desdobrada + Alto-falante: 322×242×140 mm
- **Comprimento diagonal**
 - 354 mm
- **Velocidade máx. de ascensão**
 - 5 m/s (modo S^[1])
 - 4 m/s (modo P)
 - 4 m/s (modo S com acessórios^[1])
 - 4 m/s (modo P com acessórios)
- **Velocidade máx. de descensão**
 - 3 m/s (modo S^[1])
 - 3 m/s (modo P)
- **Velocidade máx. (próxima ao nível do mar, sem vento)**
 - 72 km/h (modo S, sem vento)
 - 50 km/h (modo P, sem vento)

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

- **Altura máx. de serviço acima do nível do mar**

- 6000 m

- **Tempo máx. de voo (sem vento)**

- 31 min. (a constantes 25 km/h)

- **Tempo máx. de voo estacionário (sem vento)**

- 29 min.
27 min. (com o Farol ligado)
28 min. (com o Farol desligado)
22 min. (com o Holofote ligado)
26 min. (com o Holofote desligado)
25 min. (com o Alto-Falante ligado)
26 min. (com o Alto-Falante desligado)

- **Resistência máx. ao vento**

- 29 a 38 km/h

- **Ângulo de inclinação máx.**

- 35° (modo S, com controle remoto)
25° (modo P)

- **Velocidade angular máx.**

- 200°/s (modo S)
100°/s (modo P) 200°/s (modo S)
100°/s (modo P)

- **Alcance da temperatura de funcionamento**

- -10 °C a 40 °C

- **GNSS**

- GPS+GLONASS

- **Alcance de precisão em voo estacionário**

- Vertical:
± 0,1 m (com posicionamento visual)
± 0,5 m (com posicionamento por GPS)
Horizontal:
± 0,3 m (com posicionamento visual)
± 1,5 m (com posicionamento por GPS)

- **Frequência de funcionamento**

- 2.400 - 2.4835 GHz
5.725 - 5.850 GHz

- **Potência de transmissão (EIRP)**

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

- 2.400 - 2.4835 GHz
FCC: ≤26 dBm
CE: ≤20 dBm
SRRC: ≤20 dBm
MIC: ≤20 dBm5.725-5.850 GHz
FCC: ≤26 dBm
CE: ≤14 dBm
SRRC: ≤26 dBm

- **Armazenamento interno**

- 24 GB

CÂMERA TERMOGRÁFICA M2ED

- **Sensor**

- Microbolômetro VOx sem ventilação

- **Lente**

- HFOV: 57°
Abertura: f/1.1

- **Resolução do sensor**

- 160×120

- **Distância entre píxeis**

- 12 µm

- **Banda espectral**

- 8-14 µm

- **Dimensões da imagem [2]**

- 640×480 (4:3);
640×360 (16:9)

- **Modos de fotografia**

- Disparo único
Disparo contínuo: 3/5/7 quadros

- **Modos de gravação de vídeo**

- 640×360 a 8.7fps

- **Precisão**

- Alto ganho: Máx. ±5% (típico)
Baixo ganho: Máx. ±10% (típico)

- **Alcance da cena**

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ n°:** 27.975.535/0001-34 -**IE n°:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556 **Fone/Fax:** 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

- Alto ganho: -10° a 140 °C
Baixo ganho: -10° a 400 °C

• **Foto**

- JPEG

• **Vídeo**

- MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

ESTABILIZADOR

• **Alcance mecânico**

- Inclinação: -135 a 45°
Giro: -100° a 100°

• **Alcance controlável**

- Inclinação: -90° a 30°
Giro: -75° a 75°

• **Estabilização**

- 3 eixos (inclinação, rotação, giro)

• **Velocidade máx. de controle (inclinação)**

- 120°/s

• **Alcance da vibração angular**

- ±0.005°

CÂMERA VISUAL M2ED

• **Sensor**

- CMOS 1/2.3"; píxeis efetivos: 12 M

• **Lente**

- Campo de visão: aprox. 85°
Formato equivalente a 35 mm: 24 mm
Abertura: f/2.8
Foco: 0,5 m a ∞

• **Alcance ISO**

- Vídeo: 100-3200 (automático)
Foto: 100-1600 (automático)

• **Dimensões máx. da imagem**

- 4056×3040 (4:3) ; 4056×2280 (16:9)

• **Modos de fotografia**

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

- Disparo único
Disparo contínuo: 3/5/7 quadros
Intervalo (2/3/5/7/10/15/20/30/60 s)

- **Modos de gravação de vídeo**

- 4K Ultra HD: 3840×2160 30p
2.7K: 2688×1512 30p
FHD: 1920×1080 30p

- **Taxa de bites máx. do vídeo**

- 100 Mbps

- **Foto**

- JPEG

- **Formatos de vídeo**

- MP4, MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

SISTEMAS DE DETECÇÃO

- **Sistema de detecção**

- Detecção de obstáculos omnidirecional [3]

- **Frontal**

- Alcance de medida de precisão: 0,5 - 20 m
Alcance de detecção: 20 - 40 m
Velocidade de detecção efetiva: ≤ 14 m/s
FOV (campo de visão): Horizontal: 40°, Vertical: 70°

- **Traseiro**

- Alcance de medida de precisão: 0,5 - 16 m
Alcance de detecção: 16 - 32 m
Velocidade de detecção efetiva: ≤ 12 m/s
FOV (campo de visão): Horizontal: 60°, Vertical: 77°

- **Superior**

- Alcance de medida de precisão: 0,1 - 8 m

- **Inferior**

- Alcance de medida de precisão: 0,5 - 11 m
Alcance de detecção: 11 - 22 m

- **Lateral**

- Alcance de medida de precisão: 0,5 - 10 m
Velocidade de detecção efetiva: ≤ 8 m/s
FOV (campo de visão): Horizontal: 80°, Vertical: 65°

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

- **Ambiente de operação**

- Frontal, traseiro e lateral:
superfície com clareza padrão e iluminação adequada (lux > 15)
Superior:
detecta superfícies reflexivas difusas (>20%)
(paredes, árvores, pessoas, etc.)
Inferior:
superfície com clareza padrão e iluminação adequada (lux > 15)
detecta superfícies reflexivas difusas (>20%)
(paredes, árvores, pessoas, etc.)

CÂMERA M2E

- **Sensor**

- 1/2.3" CMOS;
Píxeis efetivos: 12 megapíxeis

- **Lente**

- FOV: 82,6° (24 mm); 47,8° (48 mm)
Formato equivalente: 24-48 mm
Abertura: f/2.8 (24 mm)- f/3.8 (48 mm)
Foco automático: 0,5 - ∞

- **Alcance ISO**

- Vídeo:
100-3200
Foto:
100-1600 (automático)
100-3200 (manual)

- **Velocidade do obturador**

- 8-1/8000 seg.

- **Tamanho da imagem**

- 4000 × 3000

- **Modos de fotografia**

- Disparo único
Disparo contínuo: 3/5/7 quadros
Bracketing de Exposição Automática (AEB): 3/5 quadros em bracketing a 0.7 EV bias
Intervalo (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s)

- **Resolução de vídeo**

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

- 4K: 3840×2160 24/25/30p
2.7K: 2720×1530 24/25/30/48/50/60p
FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p

- **Taxa de bites máx. do vídeo**

- 100 Mbps

- **Sistemas de arquivo suportados**

- FAT32(≤ 32 GB); exFAT(> 32 GB)

- **Formatos de foto**

- JPEG, DNG (RAW)

- **Formatos de vídeo**

- MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

CONTROLE REMOTO

- **Frequência de funcionamento**

- 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz

- **Distância máx. de transmissão (sem obstruções, livre de interferências)**

- 2.400 - 2.483 GHz; 5.725 - 5.850 GHz

FCC: 8000 m

CE: 5000 m

SRRC: 5000 m

MIC: 5000 m

- **Alcance da temperatura de funcionamento**

- 0 °C a 40 °C

- **Potência do transmissor (EIRP)**

- 2.400 - 2.4835 GHz

FCC: ≤26 dBm

CE: ≤20 dBm

SRRC: ≤20 dBm

MIC: ≤20 dBm

5.725-5.850 GHz

FCC: ≤26 dBm

CE: ≤14 dBm

SRRC: ≤26 dBm

- **Bateria**

- 3950 mAh

- **Tempo de carregamento**

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556 **Fone/Fax:** 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

- 2 horas 15 min.

- **Voltagem de funcionamento**

- 1800 mA = 3.83 V

- **Suporte do dispositivo móvel**

- Espessura suportada: 6,5 - 8,5 mm, Comprimento máx.: 160 mm

- **Dimensões do controle remoto**

- Dobrado: 145×80×48 mm (Comprimento×Largura×Altura)
Desdobrado: 190×115×100 mm (Comprimento×Largura×Altura)

- **Tipo de entradas USB suportadas**

- Lightning, Micro USB (Tipo B), USB-C™

CARREGADOR

- **Entrada**

- 100-240 V, 50-60 Hz, 1,8 A

- **Saída**

- Principal: 17,6 V = 3,41 A ou 17,0 V = 3,53
USB: 5 V = 2 A

- **Voltagem**

- 17.6±0,1 V

- **Potência nominal**

- 60 W

HOLOFOTE M2E

- **Dimensões**

- 68x60x41 mm

- **Tipo de entrada**

- USB Micro-B

- **Alcance de operação**

- 30 m

- **Potência**

- Máx. 26 W

- **Iluminância**

- Ângulo de abertura 17°, Máx.: 11lux a 30 m Direto

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ n°:** 27.975.535/0001-34 -**IE n°:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

BATERIA DE VOO INTELIGENTE

- **Capacidade**

- 3850 mAh

- **Voltagem**

- 15.4 V

- **Voltagem máx. de carregamento**

- 17.6 V

- **Tipo de bateria**

- LiPo

- **Energia**

- 59.29 Wh

- **Peso líquido**

- 297 g

- **Temperatura de carregamento**

- 5 °C - 40 °C

- **Alcance da temperatura de funcionamento**

- -10 °C a 40 °C

- **Métodos de aquecimento**

- Aquecimento manual; aquecimento automático

- **Temperatura de aquecimento**

- -20 °C a 6 °C

- **Duração do aquecimento**

- 600 s (Máx.)

- **Potência do aquecimento**

- 35 W (Máx.)

- **Tempo de carregamento**

- 90 min.

- **Potência máx. de carregamento**

- 80 W

FAROL M2E

- **Dimensões**

- 68x40x27,8 mm

- **Tipo de entrada**

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

- USB Micro-B

- **Potência**

- Média 1.6 W

- **Alcance controlável**

- 5000 m

- **Intensidade da luz**

- Ângulo mín.: 55 cd;
Intensidade da luz: 157 cd

APLICATIVO/TRANSMISSÃO AO VIVO

- **Sistema de transmissão de vídeo**

- OcuSync 2.0

- **Aplicativo móvel**

- DJI PILOT

- **Qualidade da transmissão ao vivo**

- Controle remoto:
720p@30fps / 1080p@30fps

- **Taxa de bites máx. do vídeo ao vivo**

- 40 Mbps

- **Latência**

- 120 - 130 ms

- **Sistemas operacionais requeridos**

- iOS 10.0 ou posterior
Android 5.0 ou posterior

ALTO-FALANTE M2E

- **Dimensões**

- 68x55x65 mm

- **Tipo de entrada**

- USB Micro-B

- **Potência**

- Máx. 10 W

- **Decibéis**

- 100 db a 1 metro de distância

- **Taxa de bites**

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556 **Fone/Fax:** 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

- 16 kbps

CARTÕES SD SUPORTADOS

- **Cartões SD suportados**

- MicroSD™

Suporta cartões microSD com capacidade de até 128 GB. Requer um cartão microSD com taxa de velocidade UHS-I Classe 3.

NOTAS DE RODAPÉ

- **Notas de rodapé**

- [1] Necessário controle remoto.

[2] Devido às melhorias digitais em tempo real, a dimensão de foto e vídeo dos dados térmicos é maior que a resolução nativa do sensor.

[3] A Detecção de Obstáculos Omnidirecional inclui esquerda/direita, em cima/embaixo e frente/trás. A detecção nos lados direito/esquerdo só está disponível nos modos ActiveTrack e Tripé. A Detecção de Obstáculos Omnidirecional não cobre completamente a circunferência de um arco de 360º graus ao redor da aeronave. O sistema de detecção de obstáculos da esquerda e direita apenas funciona em modos e ambientes específicos. A garantia da DJI não cobre perdas causadas por colisões ao voar a aeronave lateralmente (à esquerda ou direita), mesmo com os modos ActiveTrack ou Tripé ativados. Favor tomar consciência do ambiente ao seu redor e observar as notificações do aplicativo para garantir a segurança ao operar seu Mavic 2. Estas especificações foram criadas por meio de testes conduzidos com o firmware mais recente. Atualizações de firmware podem melhorar o desempenho. É altamente recomendado baixar o firmware mais recente.”

[4] Estas especificações foram criadas por meio de testes conduzidos com o firmware mais recente. Atualizações de firmware podem melhorar o desempenho. É altamente recomendado baixar o firmware mais recente.”

Categorias de produtos

Item 11

Assistência técnica

Pananorte Tecnologia Eletrônica

Brasília - DF

(61) 3347-3435

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - CNPJ nº: 27.975.535/0001-34 -IE
nº.: 07.815.046/001-18 End.: QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - E-mail: licitacaovideomais@gmail.com



Sony RX0 Câmera ultracompacta à prova d'água / à prova de choque

Sony DSC-RX0 Especificações

Câmera

Sensor CMOS de 1 chip e 1 "

Filtro de cor Bayer

Resolução do sensor 21 MP

Pixels efetivos 15,3 MP (vídeo)

Ótica

Comprimento focal 7.7mm

Distância focal equivalente a 35mm 24mm

Abertura máxima f / 4

Elementos da lente 6

Distância mínima de foco 20,0 "/ 50,8 cm

Foco fixo Não

Ângulo de visão Largura: 84 ° (equivalente a 35 mm: 24 mm)

Gravação

Sistema NTSC / PAL

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Mídia de gravação 1 x Memory Stick Micro, microSD, microSD / HC, microSD / HC / XC (máximo de 128 GB)

Formato de vídeo 1920 x 1080p a 24/25/30/50/60 fps (50 Mb / s XAVC S)

Resolução de imagem fixa Formato bruto: 15 megapixels

JPEG: 15 megapixels

Exibição

Tipo de exibição LCD

Tela sensível ao toque Não

Tamanho da tela 1.5 "

Resolução da tela 230.400 pontos

Proporção da tela 4: 3

Controle de exposição

Velocidade do obturador 1/4 a 1/32000 de segundo (foto, vídeo)

Foto ISO Range 125 a 12.800 (Automático)

Faixa ISO de vídeo 125 a 12.800 (Automático)

Medição de Exposição Ponderação central, Multi, Spot

Modos de filmagem Filme

Inteligente de Alta Velocidade Automático

M (Manual) Programa Automático de

Filme

Automático

Superior Superior

Explosão Foto 16 fotos / 1 segundo

Disparo Contínuo Até 5,5 qps

Temporizador 2, 5, 10 s

Controle remoto Aplicativo móvel PlayMemories, CCB-WD1 (incluído)

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Recursos

Modos de cena Predefinição: Sim

Classificação à prova de choque 6,6 ' / 2,0 m

Classificação de profundidade à prova d'água 33,0 ' / 10,0 m (câmera)

Classificação IP IP68

Modos de balanço de branco 3000K

5500K

Auto

Nublado

Branco fresco

Luz do dia

Fluorescente (Dia branco) Sombra

incandescente Debaixo d'água Branco quente

Efeitos criativos sim

Microfone embutido sim

Alto-falante embutido sim

Wi-fi Sim, 802.11b / g

Montagem em Tripé 1/4 "- 20

Conectores de entrada / saída

Entradas 1 x USB 2.0 Type-A Entrada de microfone estéreo de

1 x 1/8 " / 3,5 mm

Saídas 1 x Micro-AB USB

1 x Micro-HDMI (Tipo D)

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Entrada de microfone sim

Geral

Bateria Bateria recarregável de íon de lítio

Método de carregamento USB

Adaptador de energia 5.0 VDC

Consumo de energia Em funcionamento: 1,3 W

Temperatura de operação 0 a 40 ° C / 32 a 104 ° F

Dimensões (L x A x P) 2,4 x 1,6 x 1,2 "/ 61,0 x 40,6 x 30,5 mm

Peso 96,4 g / 3,4 onças

Informações de embalagem

peso do pacote 0,8 lb

Dimensões da caixa (LxWxH) 6,15 x 4,7 x 3,65 "

Item 13

Assistência Técnica

Apple Computer Brasil Ltda. CNPJ: 00.623.904/0003-35

ligue para 0800-761-0867. Rua Leopoldo Couto de Magalhães Jr., 700, 7º andar, Itaim Bibi. São Paulo, SP. CEP: 04542-000

<https://support.apple.com/pt-br/contact>



iPad Apple Cinza com Tela 10,2, Wi-Fi, iPadOS, Processador A10 Fusion e 128GB

E como um computador. Diferente de qualquer computador. Você já deve imaginar que o novo iPad é versátil e muito fácil de usar. O que talvez você não saiba é que ele também tem o desempenho e a capacidade de um computador. E agora está ainda mais surpreendente, com uma tela Retina maior de 10,2 polegadas, compatibilidade com Smart Keyboard e os novos recursos incríveis do iPadOS. Totalmente divertido. Incrivelmente iPad.

Características

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Sistema Operacional

iPadOS

Tela

Tipo da Tela: Tela Retina

Tamanho da Tela: 10,2

Resolucao da Tela: 2160x1620 pixels a 264 ppp

Conectividade

Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); duas frequencias (2,4 GHz e 5 GHz); HT80 com MIMO

Bluetooth

Capacidade

128GB*

* Parte da memoria interna ja e utilizada pelo sistema operacional e aplicativos pre-instalados

Processador

Velocidade do Processador: A10 Fusion com arquitetura de 64 bits

Camera

Camera Traseira: 8 MP

Camera Frontal: 1,2 MP

Gravacao de video HD de 1080p a 30 qps

Portas de Entrada e Saida

Lightning e Audio de 3,5 mm

Outros Recursos

GPS

MP3

Idiomas do Menu: Alemao, arabe, catalao, chines (simplificado, tradicional, tradicional de Hong Kong), coreano, croata, dinamarques, eslovaco, espanhol (America Latina, Espanha, Mexico), finlandes, frances (Canada, Franca), grego, hebraico, hindi, holandes, hungaro, indonesio, ingles (Australia, EUA, Reino Unido), italiano, japones, malaio, noruegues, polones, portugueses (Brasil, Portugal), romeno, russo, sueco, tailandes, tcheco, turco, ucraniano, vietnamita

Cor

Cinza-espacial

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASILIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

EAN

190199189539

Especificacoes Tecnicas

Modelo: MW772BZ/A

Garantia: 12 Meses

Dimensoes e Peso

Dimensoes do produto com embalagem (AxLxP): 263x185x6,2 mm

Peso do produto com embalagem: 0,92 Kg

Itens Inclusos

01 iPad

01 Cabo de Lightning para USB

01 Carregador USB

Item 15

Assistencia técnica

Linepro

+ 5 5 (1 9) 3 7 4 1 - 4 4 8 1

contato@linepro.tv.br

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com



Características

O teleprompter LinePro 19 foi especialmente desenhado para os mais variados meios e funções, podendo ser usado tanto para produções ágeis quanto para produções mais complexas e exigentes. O texto é produzido por um programa que é projetado em um monitor de LCD e refletido sobre o vidro de cristal que fica à frente da lente da câmera.

Quando o apresentador está lendo o texto no espelho do prompter, temos a impressão de que ele está olhando diretamente para a lente da câmera e conseqüentemente o telespectador não percebe esta leitura discreta.

O teleprompter LinePro possui um LCD de 19" (monitor + espelho reflexivo) e sua resolução pode alternar de acordo com a preferência do usuário, entre 800×600 ou 1024×768.

Possui cristal reflexivo de alta sensibilidade e sua manipulação e manutenção devem ser efetuadas de maneira correta e delicada.

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

A limpeza do cristal somente poderá ser executada de forma suave, com o kit de limpeza que acompanha o equipamento. Este kit é específico para higienização de lentes e cristais ópticos, pois mantém ao máximo a proteção do sistema reflexivo.

Sua montagem rápida e simples facilita a utilização tanto em estúdios como em produções externas. O teleprompter LinePro foi desenvolvido sob medida para atender tanto o público de produtoras como de emissoras e retransmissoras.

Seu design é compatível com a maioria das câmeras do mercado, sendo totalmente ajustável para comportar câmeras de ombro e de mão. Além disso, possui sapata de altura para facilitar ajustes com câmeras menores.

Seu software é compatível com PC e MAC e sua interface é amigável e de fácil operação. Possui comandos como: controle de velocidade, medição de tempo, linhas de visualização, barra de tempo e loop de texto. Estes recursos facilitam a operação do equipamento e melhoram a interação dos atores e apresentadores com o texto e produção em geral.

Além do Kit de Limpeza, o produto também vem acompanhado de cabo VGA de 10 metros, Pendrive com Software, capas de proteção para monitor e espelho, além da base para câmera de mão.

A limpeza do cristal somente poderá ser executada de forma suave, com o kit de limpeza que acompanha o equipamento. Este kit é específico para higienização de lentes e cristais ópticos, pois mantém ao máximo a proteção do sistema reflexivo.

Sua montagem rápida e simples facilita a utilização tanto em estúdios como em produções externas. O teleprompter LinePro foi desenvolvido sob medida para atender tanto o público de produtoras como de emissoras e retransmissoras.

Seu design é compatível com a maioria das câmeras do mercado, sendo totalmente ajustável para comportar câmeras de ombro e de mão. Além disso, possui sapata de altura para facilitar ajustes com câmeras menores.

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Seu software é compatível com PC e MAC e sua interface é amigável e de fácil operação. Possui comandos como: controle de velocidade, medição de tempo, linhas de visualização, barra de tempo e loop de texto. Estes recursos facilitam a operação do equipamento e melhoram a interação dos atores e apresentadores com o texto e produção em geral.

Além do Kit de Limpeza, o produto também vem acompanhado de cabo VGA de 10 metros, Pendrive com Software, capas de proteção para monitor e espelho, além da base para câmera de mão.

Treine a leitura em um prompter antes de usar este recurso na frente do público;

Não tenha pressa em chegar ao final do texto. Se você apressar a leitura, o operador de teleprompter o acompanhará, acelerando a velocidade da projeção do texto no software;

Exercite movimentar a cabeça olhando para os lados e para a platéia, assim não ficará com a postura muito rígida e demonstrará mais naturalidade girando a parte superior do corpo;

Faça o possível para não mexer os olhos durante a leitura. Treine para manter os olhos fixos no meio da linha e em condições de ler a frase toda sem se movimentar;

Cuidado para não virar a cabeça enquanto estiver lendo o texto no teleprompter, pois a cabeça se voltaria para um lado da platéia, enquanto os olhos continuariam voltados para frente, acompanhando o texto.

Bi-volt automático de 110V-240V, 50HZ e 60HZ

Informações técnicas

Peso 5KG

Materia Alumínio

Tamanho da tela 19"

O que acompanha

Cabo VGA 10m

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Kit de limpeza para cristal reflexivo

Suporte para câmera de mão

Capas protetoras

Pen Drive com software

Preparação para compra adicional de suporte de monitor frontal

Item 16

Assistência Técnica

Contato

- 05561981963694
- texanotps@gmail.com



Descrição

Teleprompter c/ Controle Remoto Simples + Adaptador de Celular

Tá cansado de tentar decorar os textos? Já tentou colocar folhas de papel do lado da câmera??? Esqueça todos esses métodos arcaicos e passe a fazer trabalhos mais profissionais utilizando o nosso Teleprompter!

- * Nosso TP montado pesa somente 2.300 gramas, alguns dizem que seus TP's são leves; mais que na prática não é bem assim.
- * Nosso TP pode ser usado com qualquer tipo de tripé amador ou profissional, com parafuso de 1/4 e/ou 3/8.
- * Usamos regulador para prender o tablete, celular ao invés de outros métodos que podem danificar e/ou quebrar seu aparelho.
- * Nosso vidro reflete de verdade!!! ao contrário de outros que vendem vidro de porta retrato que além de frágil não reflete nada!!!
- * Nosso TP suporta tabletes até 11,6 polegadas; maior o campo de visão (depende do modelo do aparelho).
- * Nosso TP já vem montado, não corre o risco do vidro escapar já que não precisa apertar nada e também não precisa ficar quebrando a cabeça para tentar encontrar o angulo certo.
- * Nosso tp pode ser usado sem tripé em mesa ou algo plano, ou até mesmo usando a nossa base vendida separadamente.
- * O vidro do nosso TP Não amarela a imagem, além disso tem uma espelhagem maravilhosa.
- * O nosso TP suporta câmeras leves (pequenas) até câmeras mais pesadas (grandes) como concordes.
- * O regulador do nosso TP proporciona uma regulagem maior proporcionando inserir câmeras com lentes mais longas.
- * O nosso TP lhe proporciona que você possa utiliza-lo em movimento segurando-o na mão ou ombro dependendo do formato da

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

sua câmera; uma filmagem muito mais dinâmica.

* Serve para gravar em ambientes internos e externos.

* Nosso tecido realmente consegue isolar a luminosidade ao contrário de outros que possuem um tecido comum que não impede a entrada de luz.

* Prestamos um excelente atendimento, disponibilizo após a compra, o meu próprio whatzaap, para dar apoio, assistência a qualquer momento, dia e horário, ao contrário de outros que o pós venda deixa a desejar.

* Normalmente envio o produto no mesmo dia da compra, são raros os casos que isso não ocorre, mas claro, deve-se observar o horário da compra, bem como outros fatores alheia a nossa vontade.

MODELOS COM:

- Regulagem de Altura e Profundidade Para Câmeras, Pequenas, Médias E Grandes;
- Pode Usar Com Tablete, Ipad, Celular e ate mesmo monitor LCD desde que não passe de 11,6 polegadas;
- Tamanho da bandeja: 26cm(largura) x 18cm (comprimento)
- Leve para tripés Amador ou profissional;
- Furação Universal 1/4 e 3/8;
- Fácil Montagem e Operação;

O que é um Teleprompter:

O Teleprompter permite que você leia o texto olhando diretamente para a câmera, sem que o seu espectador note que você esta lendo algum texto. Ficará uma apresentação bem natural.

É um teleprompter produzido profissionalmente com pintura eletrostática. Com ele você irá competir em qualidade e funcionalidade se comparado a grandes empresas que cobram valores extremamente alto por produtos semelhantes.

PARA USA-LO BASTA BAIXAR GRATUITAMENTE UM APLICATIVO DE TELEPROMPTER DIRETAMENTE DA LOJA DE APLICATIVOS DO SEU TABLETE/IPAD.

Acompanha:

- Teleprompter,
- Câmara escura em tecido preto,
- Vidro Espelhado",
- Regulador para prender o tablete, ipad, celular.
- Regulador superior para prender a câmera, filmadora.
- Parafusos para fixar a câmera,
- Controle Remoto Simples,
- Adaptador de Celular

Item 17

Assistência técnica

PINNACLE BROADCAST

Av. Vereador Abel Ferreira, 1800

CJ. 608 - São Paulo

+55(11)2605-0563

atendimento@pinnaclebroadcast.com.br

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556 **Fone/Fax:** 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com



Conexões

Entradas de Vídeo SDI

16 x SD-SDI, HD-SDI e 6G-SDI de 10 bits.

Saídas de Vídeo SDI

16 x SD-SDI, HD-SDI e 6G-SDI de 10 bits.

Taxas SDI

270Mb, 1.5G, 3G, 6G.

Saídas para Multivisualização de Vídeo SDI

2 x HD-SDI de 10 bits, 2 x 6G-SDI de 10 bits.

Saídas para Multivisualização de Vídeo HDMI

1 x conector HDMI tipo A. Saída suporta EDID do monitor.

Reclocking SDI

Em todas as saídas SDI, comutação automática entre vídeos de definição padrão, alta definição ou 6G-SDI.

Entrada de Sincronização

Black Burst e Tri-Sync para SD, HD e 4K.

Suporte Multitaxa


Deteção automática de SD, HD ou 6G-SDI. Visualização simultânea de vídeo 4K, HD e SD.

Atualizações

Interface USB 2.0 de alta velocidade (480Mb/s) ou via Ethernet.

Configuração

Via LCD do painel frontal ou através do uso de Ethernet RJ45 ou USB 2.0 para atualizações de firmware e configuração do endereço IP.



VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Padrões

Padrões de Vídeo SD

525i59.94 NTSC, 625i50 PAL

Padrões de Vídeo HD

720p50, 720p59.94, 720p60, 1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 1080p29.97, 1080p30, 1080p50, 1080p59.94, 1080p60, 1080PsF23.98, 1080PsF24, 1080PsF25, 1080PsF29.97, 1080PsF30, 1080i50, 1080i59.94, 1080i60

Padrões de Vídeo 2K

2K DCI 23.98p, 2K DCI 24p, 2K DCI 25p 2K DCI 23.98PsF, 2K DCI 24PsF, 2K DCI 25PsF

Padrões de Vídeo Ultra HD

2160p23.98, 2160p24, 2160p25, 2160p29.97, 2160p30

Padrões de Vídeo 4K

4K DCI 24p

Conformidade SDI

SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 425M-B, ITU-R BT.656 e ITU-R BT.601.

Medidores de Áudio

Em cada visualização, padrão VU.

Roteamento de Origem

Sim

Amostragem de Vídeo SDI

4:2:2 e 4:4:4.

Amostragem de Áudio SDI

Taxa de amostragem padrão para televisão de 48kHz e 24 bits.

Precisão de Cor SDI

4:2:2 e 4:4:4 de 10 bits.

Espaço de Cor SDI

YUV ou RGB para entradas, YUV para saídas.

Comutação Automática SDI

Seleciona automaticamente entre SD-SDI, HD-SDI e 6G-SDI em cada entrada para que cada uma possa operar em um padrão televisivo diferente.

Suporte a Metadados SDI

Dados auxiliares para identificação de carga útil de vídeo conforme SMPTE 352M.

Controle

Painel de Controle Integrado

16 botões para controle local do roteamento de fonte com 5 teclas e botão giratório para controle de menu. Visor colorido de 2.2 polegadas.

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Painel de Controle Externo

Inclui painel de controle por software Blackmagic Videohub para Mac OS e Windows para o roteamento de fontes para visualizações. Suporta os painéis de controle por hardware Blackmagic Smart Control e Blackmagic Master Control. Inclui Blackmagic Videohub SDK e Ethernet Videohub Control Protocol.

Controle RS-422

RJ9 para controle externo.

Display

LCD integrado de 1.5 polegadas para configurações de menu.

Software

Controle de Software

Software MultiView incluído gratuitamente para Windows™ e Mac™.

Atualização Interna de Software

Via aplicativo atualizador incluído.

Sistemas Operacionais



Mac 10.11 El Capitan,
Mac 10.12 Sierra ou mais recentes.



Windows 8.1 ou Windows 10.

Instalação Física

Tamanho de 1 unidade de rack. Menos que 6 polegadas de profundidade.

Requisitos de Energia

Fonte de Alimentação

Cabo de alimentação IEC necessário. Entrada AC de 90 - 240 V.

Proteção Contra Queda de Energia

Configurações do MultiView 16 preservadas e recuperadas instantaneamente mediante ligamento.

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº.:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556 **Fone/Fax:** 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Consumo de Energia

45 Watts

Especificações Físicas



482 mm



44.20 mm

153.40 mm



2.3 kg

Especificações Ambientais

Temperatura Operacional

0° a 40° C (32° a 104° F)

Temperatura de Armazenamento

-20° a 45° C (-4° a 113° F)

Umidade Relativa

0% - 90% sem condensação

Incluso

Blackmagic MultiView 16

Cartão SD com software e manual

Garantia

12 meses de garantia limitada do fabricante.

Item 18

Assistência técnica

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

Brasília Eletrônica

Contato: Carlos Roberto

Estado: Distrito Federal

Endereço: SCLN 307 Bloco E Loja 06

Bairro Asa Norte

Brasília - DF

CEP: 70746-550

Fone/Fax: (61) 3447-3880 / (61)98434-2065

E-mail: brasiliaeletronica@brasiliaeletronica.com.br



XR18

Descrição

O revolucionário XR18 é um mixer portátil de 18 entradas, montável em rack para tablets iPad e Android e é ideal para aplicações ao vivo e em estúdio, graças aos seus 16 pré-amplificadores MIDAS premiados mundialmente, possui módulo Wi-fi integrado para controle sem fio, além de conectividade USB bidirecional. A Behringer também incluiu abas de rack e para-choques de proteção para maior flexibilidade.

A interface USB bidirecional 18 x 18 canais é incrivelmente rápida e abrangente tornando o XR18 uma solução de mixagem digital incrível e poderosa podendo gravar diretamente em seu iPad ou PC. Ajuste o mix de monitoração com efeitos e zero de latência, enquanto envia até 16 sinais de microfones e as notas MIDI do teclado para sua DAW para gravação.

Especificações

- Marca: Behringer
- Código: 008759
- Modelo: XR18

- 16 pré-amplificadores de microfones Midas com conectores combos XLR ou P10 ¼ TRS.

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com

- 02 entradas de linha P10 ¼ TRS.
- 06 AUX sends com conectores XLR balanceados, processamento de dinâmica, equalizadores full paramétrico e equalizadores gráficos de 31 bandas.
- L/R Master com conectores XLR balanceados.
- Sistema WiFi incluso, ou seja, você não precisa de um roteador wireless.
- Interface de gravação USB 18 in/ 18 out.
- Conexão MIDI in e MIDI out.
- 47 plugins incluindo emulações dos famosos LA2A, UREI 1176, Equalizadores Pultec maquinas Lexicon e muito mais.
- Operação remota via WiFi podendo ser utilizado com Windows, Mac OS, Linux, Ipad, Iphone e Android.

Item 19

Assistencia tecnica

VIDEOMART BROADCAST LTDA Avenida das Américas, 13.697 Salas 303/304 – Recreio dos Bandeirantes – CEP 22.790-701

Características técnicas: } Exibidor de Vídeo/Playout. } Reproduz áudio e vídeo em diferentes formatos e codecs. } 2 Playlists. } 4 canais configuráveis. } Drag & Drop de arquivos do Windows Explorer para o sistema e do inventário para a Playlist. } Automação por Cue Tom (DTMF) NEW! } Integração com toda linha de Switchers Blackmagic ATEM NEW! } Normalizador de áudio – Nivela o volume de todos os arquivos de vídeo com um clique NEW! } Remepeador de canais de áudio – Define e reorganiza a ordem das diferentes trilhas de áudio NEW! } Modo News reformulado – exibe vídeos em tempo real sem necessidade de cadastro NEW! } Exibe em um monitor independente o tempo regressivo dos vídeos da playlist NEW! } Reorganizador de janelas – escolhe que ferramentas exibir no painel do exibidor NEW! } Cadastro de Tipos e mídia e clientes. } Identificadores de clientes e tipo por cores na playlist. } Compatibilidade com todos os codecs e encapsulamentos disponíveis no mercado. } 4 modos de playlist. } Pesquisa de vídeos por Título. } Pesquisa de vídeos por código. } Função SKIP em vídeos da Playlist. } Criação de Blocos de pausa na Playlist. } Programação de alerta com contagem regressiva para fim de vídeo. } Programação de alerta com timer. } Marcadores de tempo Progressivo, Regressivo e de Duração. } Indicador de Teclas de atalho. } Edição de vídeo (TRIMING) a partir da playlist e do inventário. } 2 canais de Streaming. } Gerador de Gráficos e Caracteres. } Lê e exibe Closed Caption. } Preview de Exibição. } Permite configurar a imagem de background. } Gerador de Relatórios. } Utiliza tecnologia WebRTC e NDI. } Controle de níveis de áudio. } Função Time Delay. } Função de slow/fast motion. } Cadastro automático de vídeos no inventário. } Comunicação com mesa de corte. } Trabalha com redundância

Armazenamento interno - 2 HDs SATA com capacidade individual de 3TB, totalizando 6TB de armazenamento.

Configuração Processador: Intel tecnologia i7 MotherBoard : Asus Memória Ram DDR4 : 16 GB Vídeo Card : Nvidia Gforce
SISTEMA: 1 HD SSD 240GB STORAGE: 2 HDs de 3TB RAID (6TB vídeo) Gabinete : Industrial padrão rack 19" Placa de captura:
BLACKMAGIC DECKLINK DUO 2 Sistema operacional : Windows 10 professional 64 bits Monitor LCD 23 - FULL HD kit mouse + teclado.

VÍDEO MAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME

Razão Social: VÍDEO MAIS COMERCIO E SERVIÇOS DE ÁUDIO E VÍDEO EIRELI-ME - **CNPJ nº:** 27.975.535/0001-34 -**IE nº:** 07.815.046/001-18 **End.:** QUADRA SCLRN 714 BLOCO F LOJA 22 PARTE A ASA NORTE - BRASÍLIA - DF CEP: 70.760-556
Fone/Fax: 61-3262-6455 - **E-mail:** licitacaovideomais@gmail.com



Camila Ribeiro Eloi
Administradora
CPF: 065.956.961-26



Computer Store

Informática

CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 014/2020
RAZÃO SOCIAL: COMP STORE TEL INF LTDA

A FINATEC

Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos

SELEÇÃO PÚBLICA
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM
DATA: 26/03/2020
HORÁRIO: 14h30min
E-MAIL: selecao@finatec.org.br

Prezados Senhores,

Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos de informática. Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento dos itens descritos no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

Proposta de Preços

Item	Qde	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	Valor unitário	Valor total
01	02	<p>Apple 21.5" iMac with Retina 4K Display (Early 2019) modelo MRT32</p> <ul style="list-style-type: none"> - Processador Intel Core i3 (8ª geração) de quatro núcleos e 3,6 GHz - Memória DDR4 de 8 GB com 2400 MHz, possibilidade de configuração para 32 GB - Disco rígido de 1 TB, 5400 RPM - Magic Mouse 2 - Radeon Pro 555X com 2 GB de memória GDDR5 - Duas portas Thunderbolt 3 - Tela Retina 4K de 4096 x 2304 P3 <p>COMPUTADOR COMPLETO • IMAC APPLE MRT32L Processador Intel Core i3 (8ª geração) de quatro núcleos e 3,6 GHz • Memória DDR4 de 8 GB com 2400 MHz, possibilidade de configuração para 32 GB • Disco rígido de 1 TB, 5400 RPM • Magic Mouse 2 • Radeon Pro 555X com 2 GB de memória GDDR5 • Duas portas Thunderbolt 3 • Tela Retina 4K de 4096 x 2304 P3</p> <p>Características</p> <p>Processador: Processador: Intel® Core™ i3 de quatro núcleos Velocidade do Processador: 3,6 GHz Sistema Operacional: macOS Memória: 8GB Tipo da Memória: DDR4, com 2666 MHz HD: 1TB Veocidade: 5400 rpm Tela: Tipo de Tela: Tela Retina 4K Tamanho da Tela: 21,5" Resolução da Tela: 4096 x 2304 Placa de Vídeo: Radeon Pro 555X</p>	APPLE	MRT32L MRT32BZ	R\$ 11.800,00	R\$ 23.600,00

SOFN QD 02 BL A LOTE 16 LOJA 46 TÉRREO CEP: 70.634-200
ZONA INDUSTRIAL – SETOR DE OFICINAS NORTE – BRASÍLIA – D.F
TELEFONES : (061) 3347 – 3232 cel 98434-4830
Skype: claudia.carvalho3112



Computer Store

Informática

CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

Capacidade: 2 GB de memória VRAM
 Conexão Wireless: Wi-Fi 802.11ac 802.11ac compatível com IEEE 802.11a/b/g/n
 Bluetooth: 4.2
 Áudio: Alto-falantes estéreo
Slot de Cartão de Memória
 Cartão Compatível: SDXC
Portas Frontais/Laterais/Traseiras
 04 Portas USB 3 (compatíveis com USB 2)
 02 Portas Thunderbolt 3 (USB-C) compatíveis com: DisplayPort, Thunderbolt (até 40 Gbps), USB 3.1 Gen 2 (até 10 Gbps), Thunderbolt 2, HDMI, DVI e VGA usando adaptadores (vendidos separadamente)
 01 Slot para cabo de segurança Kensington
 01 Entrada para fone de ouvido de 3,5 mm
 01 Slot para Cartão SDXC
 01 Porta Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T (conector RJ-45)
Teclado: Magic Keyboard
Mouse: Magic Mouse 2
 Cor: Prata
 EAN: 190198758835
Aplicativos Inclusos
 Fotos, iMovie, GarageBand; Pages, Numbers; Keynote
 Siri; Safari; Mail, FaceTime, Mapas, Bolsa, Casa, Gravador
 Notas, Calendário, Contatos, Lembretes
 Photo Booth, Pré-Visualização, iTunes, Livros, App Store, Time Machine
Especificações Técnicas
 Modelo: MRT32BZ/A
Dimensões e Peso
 Dim do produto sem embalagem (AxLxP): 450x528x175 mm
 Dim do produto com embalagem (AxLxP): 540x640x226 mm
 Peso do produto sem embalagem: 5,6 kg
 Peso do produto com embalagem: 8,3 kg
Itens Inclusos
 01 iMac de 21,5"
 01 Magic Keyboard
 01 Magic Mouse 2
 01 Cabo de Alimentação
 01 Cabo de Lightning para USB
 Garantia 12 meses

02 - 06

Notebook Dell G5 15
 Intel® Core™ i7-9750H (2.6 GHz até 4.5 GHz, cache de 12MB, hexa-core, 9ª geração)
 Windows 10 Home Single Language, de 64 bits - em Português (Brasil)
 Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GEFORCE® GTX 1660 Ti com 6GB de GDDR6
 Memória de 16GB (2x8GB), DDR4, 2666MHz; Expansível até 32GB (2 slots soDIMM, sem slot livre)
 SSD de 512GB M.2 PCIe NVMe
 Tela Full HD IPS de 15,6" (1920 x 1080), 60Hz, 300 nits, antirreflexo, retroiluminado e borda fina
 Teclado retroiluminado RGB 4-zones - em Inglês
 Preto - Teclado RGB

DELL

Dell G5 15

R\$ 8.365,00

R\$ 50.190,00

SOFN QD 02 BL A LOTE 16 LOJA 46 TÉRREO CEP: 70.634-200
 ZONA INDUSTRIAL - SETOR DE OFICINAS NORTE - BRASÍLIA - D.F.
 TELEFONES: (061) 3347 - 3232 cel 98434-4830
 Skype: claudia.carvalho3112

M



Computer Store

Informática

CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

		Placa de rede Dell Wireless™ 802.11ac + Bluetooth 4.1, banda dupla (2.4 GHz/5 GHz) Bateria de 4 células e 60Wh (integrada) 1 ano de assistência técnica para hardware com atendimento no local após diagnóstico por telefone 1 ano de garantia para bateria Avaliação de 30 dias do Microsoft Office McAfee® LiveSafe™ - 1 ano Garantia: 12 meses.				
03	01	NOBREAK SMS NET4+ 1400 220 MONO 0027299 SMS - NOBREAK NET4 USM1500S 220 MONO NOBREAK INTERATIVO COM REGULAÇÃO ON-LINE. FUNÇÃO BATTERY SAVER. MICROPROCESSADOR: RISC/FLASH DE ALTA VELOCIDADE. TENSÃO: MONO 220V . TOMADAS: 5 (MODELO 1400 VA) NO PADRÃO NBR 14136. EXTENSION CORD: EXTENSÃO COM MAIS 04 TOMADAS. LED: 1 LED QUE INDICA MODO SKU: 0027299 Garantia : 12 meses	SMS	0027299 NET4+ 1400 220 MONO	R\$ 759,00	R\$ 759,00
04	01	NOBREAK SMS - POWER VISION UPV 2200 BIVOLT 115 NG [NOVO] 0027745 SMS - NOBREAK - POWER VISION UPV 2200 BIVOLT NG NOVO SKU: 0027745 • Dispositivo de energia • Voltagem de entrada: AC 220 V • Alcance da voltagem de entrada: AC 175 - 260 V • Frequência fornecida: 60 Hz • Frequência necessária: 60 Hz • Conectores de Entrada • 1 x Energia NBR 14136 • Detalhes dos conectores de saída de energia: 10 x Energia NBR 14136 - 10 A • Voltagem de saída: AC 220 V ± 5% - 60 Hz • Capacidade de Alimentação: 2200 VA • Forma de onda em saída • Em fase de aproximação a uma sinusóide • Supressão de pico de energia Sim • Avaliação da Energia de Tensão: 426 Joules • Voltagem de Sobretensão Máxima: 275 V • Sobretensão Máxima Actual: 4500 A • Proteção do circuito • Fusível • Bateria: Tipo Expansível • Quantidade 2 • Voltagem fornecida: 12 V • Tempo de execução (até) 53 min a 25% de carga 18 min a meia carga 10 min a 75% de carga • Tempo de alternância 0.8 ms • Rede Interface de Gerenciamento Remoto RS-232, USB • Expansão / conectividade • Interfaces 1 x gestão (RS-232) - D-Sub (DB-9) de 9 pinos 1 x gestão (USB) - USB Tipo B de 4 pinos • Diversos Cabos incluídos • Cabo USB - externo - 1.8 m Cabo de alimentação 1.45 m • Recursos • Proteção de sobreaquecimento, indicadores de LED, proteção de descarga forte, proteção contra sobrevoltagem, proteção contra subtensão, proteção contra curto-circuito, teste automático • Garantia do fabricante. Serviço e suporte • Garantia limitada - 18 meses com registro do produto • Parâmetros ambientais: Emissão sonora: 55 dBA • Dimensões e peso • Largura: 19 cm • Profundidade: 48.4 cm • Altura: 30.7 cm • Peso: 30.7 kg • Dimensões e peso (transporte) • Peso de remessa: 31.7 kg • Garantia: 12 meses.	SMS	0027745 POWER VISION UPV 2200 BIVOLT 115 NG	R\$ 2.298,00	R\$ 2.298,00

SOFN QD 02 BL A LOTE 16 LOJA 46 TÉRREO CEP: 70.634-200
ZONA INDUSTRIAL - SETOR DE OFICINAS NORTE - BRASILIA - D.F
TELEFONES : (061) 3347 - 3232 cel 98434-4830
Skype: claudia.carvalho3112



Computer Store

Informática

CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

05	01	<p>Smart TV 4K LED 60" LG 60UM7270PSA Wi-Fi HDR - Inteligência Artificial Controle Smart Magic</p> <p>Informações técnicas</p> <p>Marca LG</p> <p>Referência 60UM7270PSA</p> <p>Modelo 60UM7270PSA</p> <p>Polegadas 60"</p> <p>Resolução 4K</p> <p>Tecnologia LED</p> <p>Recursos - Smart</p> <ul style="list-style-type: none">- Inteligência Artificial <p>Frequência 60Hz</p> <p>Sistema operacional WebOS 4.5</p> <p>Conectividade - Wi-fi</p> <ul style="list-style-type: none">- Bluetooth <p>Conexões - 03 Entradas HDMI 2.0</p> <ul style="list-style-type: none">- 02 Entradas USB- 01 Entrada RF para TV aberta- 01 Entrada RF para TV a Cabo- 01 Entrada AV/vídeo componente- 01 Entrada LAN RJ45 <p>Processador Quad Core</p> <p>Controle remoto Sim, Smart Magic</p> <p>Recursos exclusivos da marca ThinQ AI - Inteligencia Artificial</p> <p>Tela</p> <p>Resolução (Pixels) 3840x2160</p> <p>Contraste 3750</p> <p>Brilho 315</p> <p>Imagem</p> <p>Recursos de imagem - 4K Upscaler</p> <ul style="list-style-type: none">- Formato da tela: 16:9- HDR Ativo, HDR10 e HLG- Ultra Luminância <p>Picture-in-Picture (PIP) Multi View</p> <p>Congelamento da imagem Sim</p> <p>Zoom Sim</p> <p>Sistema de cor - NTSC</p> <ul style="list-style-type: none">- PAL-M/N- SBTVD <p>Som</p> <p>Potência dos Alto-falantes 10W RMS</p> <p>Sistema de som - Sistema de Som: 2.0 Ch</p> <ul style="list-style-type: none">- Potência: 20W RMS- Ultra Surround- Modo Smart Sound- Estéreo/SAP <p>Mute Sim</p> <p>Som surround Ultra Surround</p> <p>SAP Sim</p> <p>Funções</p> <p>Closed caption Sim</p> <p>Sleep timer Sim</p> <p>Bloqueio de canais Sim</p> <p>Acessibilidade Sim</p>	LG	60UM7270 PSA	R\$ 3.560,00	R\$ 3.560,00
----	----	--	----	-----------------	--------------	--------------



Computer Store

Informática

CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

		<p>Economia de energia Sim</p> <p>Energia</p> <p>Voltagem Bivolt</p> <p>Consumo aproximado de energia - Consumo Médio: 205W - Consumo Standby: < 0,5W</p> <p>Padrão de furação 300x300</p> <p>Aplicativos Os aplicativos são passíveis de alteração pelo fornecedor sem aviso prévio.</p> <p>Cor Preta</p> <p>Composição DTV - Conversor Digital Integrado</p> <p>Velocidade do painel 60Hz</p> <p>Tempo de resposta 8,8ms</p> <p>Recursos de vídeo Sim</p> <p>Saídas - 01 Saída digital óptica</p> <p>Funções Smart Sim</p> <p>INMETRO 005433/2017</p> <p>Peso aproximado</p> <p>Peso do produto 20,7kg</p> <p>Peso do produto com embalagem 27kg</p> <p>Dimensões do produto</p> <p>Largura 136,8cm</p> <p>Altura 85,4cm</p> <p>Profundidade 31,1cm</p> <p>Dimensões do produto com embalagem</p> <p>Largura 149cm</p> <p>Altura 87,5cm</p> <p>Profundidade 22,4cm</p> <p>Garantia: 12 meses.</p>				
06	01	<p>Multifuncional Brother MFC-L5902DW – 110v – Acompanha transformador 1.500 ah</p> <p>Cópia Impressão Scanner Fax Duplex</p> <p>Cópia duplex</p> <p>Impressão frente e verso</p> <p>Monocromática</p> <p>Laser</p> <p>Memória padrão 512 MB</p> <p>Resolução impressão até 1.200 x 1.200 dpi</p> <p>Capacidade da Bandeja: 250fls</p> <p>Bandeja multiuso: 50 fls</p> <p>Interface da rede embutida wireless</p> <p>Garantia: 12 meses.</p>	Brother	MFC-L5902DW	R\$ 3.550,00	R\$ 3.550,00
07	01	<p>Scanner Kodak S2060w, 60ppm, Duplex bivolt</p> <p>Volume diário recomendado: Até 7.000 folhas por dia</p> <p>Velocidades de produção (retrato, tamanho carta) 60 ppm ou 120 ipm a 200 dpi e a 300 dpi</p> <p>Resolução óptica 600 dpi</p> <p>Tamanho máximo de documentos 216 mm X 356 mm</p> <p>Modo de documentos longos: 216 mm x 3.000 mm</p> <p>Tamanho mínimo de documentos Min 52 mm X 52 mm</p>	Kodak	S2060w	R\$ 5.040,00	R\$ 5.040,00

SOFN QD 02 BL A LOTE 16 LOJA 46 TÉRREO CEP: 70.634-200
ZONA INDUSTRIAL – SETOR DE OFICINAS NORTE – BRASÍLIA – D.F
TELEFONES : (061) 3347 – 3232 cel 98434-4830
Skype: claudia.carvalho3112

W.



Computer Store

Informática

CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

Espessura e gramatura do papel
Papel de 27 a 433 g/m² (7,2 a 160 lb.)
Alimentador ADF:
ADF: Até 80 folhas de papel de 80 g/m², aceita pequenos documentos como A8, carteiras de identidade, cartões com alto relevo e cartões de seguro (em orientação de retrato e paisagem)
Conexão
Compatível com USB 2.0 e 3.0; Alta Velocidade; rede sem fio 802.11 b/g/n; USB 3.1 GEN1; Wireless e Ethernet
Pacote de software
Pacote de software do WINDOWS: drivers TWAIN, ISIS, Web API (HTTP e HTTPS) e WIA
Smart Touch
Alaris Capture Pro Software Limited Edition
Recursos de geração de imagens
Leitura de códigos de barras (10 tipos, até 6 por lado), Digitalização Perfect Page; iThresholding; processamento de limite adaptável; enquadramento; corte automático; corte relativo; corte fixo; adicionar/remover borda; eliminação eletrônica de cores; digitalização em fluxo dual; gerenciamento aprimorado de cores; ajuste aprimorado de cores; ajuste de brilho e contraste; orientação automática; detecção automática de cores; suavização de cores de fundo; preenchimento inteligente de bordas da imagem; mescla de imagens; detecção de página em branco com base em conteúdo; filtragem de risco; preenchimento de orifício redondo/retangular; filtro de nitidez; brilho automático; equilíbrio automático de branco; eliminação de todas as cores; eliminação de várias cores; digitalização de documento longo (até 3000 mm/118 pol.); digitalização de capas (para digitalização de documentos A3); segmentação de imagens em preto e branco; ajuste automático de fotos;
Formatos de arquivos de saída
TIFF de uma e várias folhas, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável, TXT, PNG, CSV, Word e Excel
Requisitos elétricos
100-240 V (internacional); 50-60 Hz
Consumo de energia
Desligado: < 0,5 watts; modo de Suspensão: < 3,0 watts
Em operação: < 36 watts
Configuração Recomendada
Processador Intel Core i3 ou mais rápido, pelo menos 4 GB de RAM (Microsoft Windows)
Sistemas operacionais suportados
WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits)
WINDOWS 8,1 (32 bits e 64 bits)
WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits)
WINDOWS SERVER 2012 Edições X64
WINDOWS SERVER 2016 Edições X64
LINUX UBUNTU
SUSE
Certificado pela Citrix
Aprovações e Certificações do Produto
AS/NZS CISPR 32 (marca Classe B RCM), CAN/CSA - C22.2 N° 60950-1 (marca TUV C), Canadá CSA-CISPR 32/ICES-003 (Classe B), China GB4943.1; GB9254 Classe B (marca CCC S&E), EN55032 ITE Emissions (Classe B), EN55024 ITE

SOFN QD 02 BL A LOTE 16 LOJA 46 TÉRREO CEP: 70.634-200
ZONA INDUSTRIAL - SETOR DE OFICINAS NORTE - BRASÍLIA - D.F.
TELEFONES : (061) 3347 - 3232 cel 98434-4830
Skype: claudia.carvalho3112



Computer Store

Informática

CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

		Immunity (marca CE), EN60950-1 (marca TUV GS), IEC60950-1:2005, Taiwan CNS 13438 (Classe B); CNS 14336-1 (marca BSMI), UL 60950-1 (marca TUV US), CFR 47 Parte 15 (FCC Classe B) Dimensões Profundidade: 204 mm (8,0 pol.) sem as bandejas de entrada e saída Largura: 312 mm (12,3 pol.), altura: 182,5 mm (7,2 pol.) sem bandeja de entrada Profundidade com bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pol.) Altura com bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pol.) Peso: Peso: 3,3 kg (7,2 lb.) As especificações estão sujeitas a alteração sem notificação prévia. Garantia: 12 meses.				
08	02	AOC MONITOR 24P1U - LED 23,8 WIDE PRETO DVI/VGA/HDMI/USB VESA 100X100 AJUSTE DE ALTURA LED - 23,8" Widescreen - Pixel Pitch 0,274 mm - Contraste estático: 1.000:1 - Frequência painel 60 Hz - Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) - Suporte de cores: Maior que 16 Milhões - Brilho 250 cd/m2 - Tempo de resposta: 5 ms - Ângulo de visão 178°/ 178° - Tratamento de tela: Anti-reflexivo - Preparado para fixação em parede/painel (padrão de furação VESA) Garantia: 12 meses.	AOC	24P1U	R\$ 920,00	R\$ 1.840,00
09	04	HD EXTERNO 2TB WESTERN DIGITAL ELEMENTS PRETO USB 3.0 WDBU6Y0020BBK Tecnologia de armazenamento: HDD • Capacidade: 2 TB • Cor: Preta • Interfaces: USB 3.0 • Aplicações: PC • Localização do disco: Externo • Tipo de disco externo: Portátil • Sistemas de arquivos suportados: Windows • Garantia: 12 meses.	WD	WDBU6Y0020BBK	R\$ 490,00	R\$ 1.960,00
10						
11						
12	05	ESTABILIZADOR SMS Estabilizador SMS 2000va Progressive III Bivolt 16218 • Potência de 2000VA • Microprocessador • Filtro de linha integrado (em modo comum e diferencial) com atenuação em RFI e EMI • 6 tomadas de saída • Tensão de entrada: 115/220V • Tensão de saída: 115V • Alarme sonoro de indicação • Chave liga-desliga embutida e temporizada • Medição e análise em TRUE RMS • Sinalização visual de tensão em 5 níveis: 1. Rede normal (led aceso); 2. Sobretensão (piscagem rápida); 3. Subtensão (piscagem lenta); 4. Análise de rede (piscagem crescente por 2 segundos); 5. Sobrecarga (piscagem normal). • Garantia: 12 meses.	SMS	0016218	R\$ 598,00	R\$ 2.990,00



Computer Store

Informática

CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

13	01	Tablet Apple iPad 7 Geracao 128GB / Tela 10.2" / Cameras 8MP e 1.2MP MW772 TABLET 128GB Sistema Operacional: iOS Tipo da Tela: Tela Retina Tamanho da Tela: 10,2 Resolução da Tela: 2160x1620 pixels a 264 ppp Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac); duas frequências (2,4 GHz e 5 GHz); <ul style="list-style-type: none">• HT80 com MIMO• Bluetooth• 128GB• Velocidade do Processador: A10 Fusion com arquitetura de 64 bits• Câmera Traseira: 8 MP• Câmera Frontal: 1,2 MP• Gravação de vídeo HD de 1080p a 30 QPS• Portas de Entrada e Saída: Lightning e Áudio de 3,5 mm• Outros Recursos: GPS / MP3• Idiomas do Menu: Alemão, árabe, catalão, chinês (simplificado, tradicional, tradicional de Hong Kong), coreano, croata, dinamarquês, eslovaco, espanhol (América Latina, Espanha, México), finlandês, francês (Canadá, França), grego, hebraico, hindi, holandês, húngaro, indonésio, inglês (Austrália, EUA, Reino Unido), italiano, japonês, malaio, norueguês, polonês, português (Brasil, Portugal), romeno, russo, sueco, tailandês, tcheco, turco, ucraniano, vietnamita• Cor: Preto• Itens inclusos: 01 Tablet / 01 Cabo de Lightning para USB / 01• Carregador USB• Garantia: 12 meses.	Apple	MW772	R\$ 4.095,00	R\$ 4.095,00
14						
15						
16						
17						
18						
19						

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 99.882,00
(Noventa e nove mil oitocentos e oitenta e dois reais)

Validade da Proposta: 30 (trinta) dias corridos

Condições de Pagamento: conforme item 8 do Edital.

8.1 O pagamento será efetuado somente após a entrega dos equipamentos, mediante depósito bancário, em conta corrente de titularidade da empresa vencedora, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da respectiva Nota Fiscal, emitida de acordo com as normas e legislação aplicável, devidamente atestada pelo Coordenador do Projeto.

SOFN QD 02 BL A LOTE 16 LOJA 46 TÉRREO CEP: 70.634-200
ZONA INDUSTRIAL – SETOR DE OFICINAS NORTE – BRASÍLIA – D.F.
TELEFONES : (061) 3347 – 3232 cel 98434-4830
Skype: claudia carvalho



Computer Store

Informática

CNPJ: 01.318.635/0001-02

INSC: 07.363.401/001-39

Dados bancários: Banco BANCO DO BRASIL, Agência 1003-0, Conta Corrente 330.889-8

Prazo de local de entrega: 2.1 Os equipamentos deverão ser entregues em até 30 (trinta dias) corridos, a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento – AF;

Prazo de garantia: 12 (doze) meses

Os equipamentos a serem fornecidos deverão ter garantia conforme descrito no subitem 1.1, devendo ser substituído e reparado gratuitamente pela Empresa, quando notificada pela FINATEC.

DADOS DA EMPRESA AUTORIZADA A PRESTAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Razão Social: COMP STORE TEL INF LTDA

Endereço completo: SOFN QUADRA 2 LOTE 16 BLOCO A LOJA 36 Telefone: 3347-3232 e-mail: compstore@terra.com.br

DELL COMPUTADORES

. Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais sendo lícito à Empresa requerer após a apresentação de sua proposta.

. Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

. Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Brasília DF, 26 de março de 2020.

Claudia Carvalho de J. Cavalcante
CLÁUDIA CARVALHO DE H CAVALCANTE
CPF: 364.648.721-68 RG: 889.254 SSP-DF
Sócia Gerente
Compstore Telefonia e Informática Ltda

01.318.635/0001-02

COMPSTORE TELEFONIA E INFORMÁTICA LTDA

SHCN CL 111 Bloco C Lojas 63 e 65 Sub Solo

CEP: 70.754-630

Brasília-DF



Brasília, 26 de março de 2020.

Proposta 563/2019

A
FINATEC
Sra. Maria Luiza
Referencia: SELEÇÃO PÚBLICA No 014/2020

Em atendimento à vossa solicitação, apresentamos proposta comercial de venda para os produtos abaixo mencionados.

Qtde	Produto	Descrição	Vlr unit.	Vlr total
01	02	Computador Apple MRT32BZ/A Brasil https://www.apple.com/br/shop/buy-mac/imac/21,5-polegadas-processor-de-quatro-núcleos-e-3,6-ghz-1tb# iMac com tela Retina 4K de 21,5 polegadas Intel Core i3 (8ª geração) de quatro núcleos e 3,6 GHz DDR4 de 8 GB Radeon Pro 555X com 2 GB de memória GDDR5 Disco rígido Serial ATA de 1 TB, 5400 RPM Magic Mouse 2 Magic Keyboard - Inglês (EUA) Kit de Acessórios Software macOS Fotos, iMovie, GarageBand Pages, Numbers, Keynote *Garantia 01 ano direto rede referenciada fabricante balcão **Entrega em até 20 dias úteis após confirmação de fornecimento A INFORMAC é Revendedor Oficial Brasil Apple	9.699,00	19.398,00
02	06	Dell G5 15 Intel® Core™ i7-9750H Windows 10 Home Single Language Placa de vídeo dedicada NVIDIA® GEFORCE® GTX 1660 Ti com 6GB de GDDR6 Memória de 16GB SSD de 512GB M.2 PCIe NVMe Tela 15.6"	10.399,00	62.394,00

03	01	<p>Station II 1400 VA 0027452 Station II 1400S 115 entrada 115/127V~ e saída 115V~ https://www.sms.com.br/produtos/nobreaks/line-interactive/station-ii-1400-va</p> <p>Topologia Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line Potência 1400 VA Tensão entrada Monovolt 115/127V~ Tensão saída 115V~ Forma de Onda Senoidal por aproximação – retangular PWM Fator de potência de saída 0,5 Conexão de entrada Plugue NBR 14136 Conexão de saída 9 tomadas NBR 14136 (6 no painel traseiro + extensão elétrica gratuita) Tempo de autonomia (máximo) 55 minutos para computador on board + monitor LED 15,6” Estabilizador Interno Filtro de Linha Formato Torre Fusível Porta fusível externo com unidade reserva Extensão Elétrica Grátis extensão elétrica com 4 tomadas auxiliares Autodiagnóstico de bateria Battery Saver Microprocessador Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash Função TRUE RMS Autoteste Recarregador Strong Charger DC Start Circuito desmagnetizador Sinalizações Led bicolor que indica as principais condições de operação do nobreak. Alarme Audiovisual Botão liga/desliga Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários Função Mute Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL). Proteções para a carga “Queda de rede (Blackout) Ruído de rede elétrica Sobretensão de rede elétrica Subtensão de rede elétrica Surto de tensão na rede Correção de variação da rede elétrica por degrau” Proteções do nobreak</p>	699,00	699,00
----	----	--	--------	--------

		<p>“Sobreaquecimento no transformador Potência excedida Descarga total da bateria Curto-circuito no inversor”</p> <p>*Garantia 18 meses (1 ano + 6 meses mediante cadastro) rede referenciada fabricante balcão</p> <p>**Entrega em até 20 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>		
04	01	<p>SMS Nobreak 0027745 Power Vision NG 2200Bi entrada bivolt automático e saída 115V~ Gerenciável https://www.sms.com.br/produtos/nobreaks/line-interactive/power-vision-ng-2200-va.</p> <p>Topologia Nobreak (UPS) interativo com regulação on-line</p> <p>Potência 2200 VA</p> <p>Tensão entrada Bivolt automático 115/127/220V~</p> <p>Tensão saída 115V~</p> <p>Forma de Onda Senoidal por aproximação – retangular PWM</p> <p>Fator de potência de saída 0.62</p> <p>Conexão de entrada Plugue NBR 14136</p> <p>Conexão de saída 10 tomadas NBR 14136 (6 tomadas de 10^a + 4 tomadas de 20^a)</p> <p>Tempo de autonomia (máximo) 3h expansível até 17h para computador on board + monitor LED 15,6”</p> <p>Expansão de autonomia</p> <p>Estabilizador Interno</p> <p>Filtro de Linha</p> <p>Formato Torre</p> <p>Fusível Fusível rearmável</p> <p>Autodiagnóstico de bateria</p> <p>Battery Saver</p> <p>Microprocessador Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash</p> <p>Função TRUE RMS</p> <p>Autoteste</p> <p>Recarregador Strong Charger</p> <p>DC Start</p> <p>Circuito desmagnetizador</p>	2.179,00	2.179,00

		<p>Sinalizações</p> <p>Leds que indicam as principais condições de operação do nobreak e bargraph de leds que informa o nível de potência consumida na saída do nobreak (em modo rede) e o nível de carga da bateria (em modo bateria).</p> <p>Alarme Audiovisual</p> <p>Botão liga/desliga</p> <p>Temporizado para evitar desligamentos acidentais e/ou involuntários</p> <p>Função Mute</p> <p>Inversor sincronizado com a rede elétrica (sistema PLL).</p> <p>Gerenciamento</p> <p>Portas de comunicação USB e RS232 (cabo USB incluso). Acessório SNMP/HTTP opcional.</p> <p>Proteções para a carga</p> <p>Queda de rede (Blackout)</p> <p>Ruído de rede elétrica</p> <p>Sobretensão de rede elétrica</p> <p>Subtensão de rede elétrica</p> <p>Surtos de tensão na rede</p> <p>Correção de variação da rede elétrica por degrau</p> <p>Proteções do nobreak</p> <p>Sobreaquecimento no transformador e inversor</p> <p>Potência excedida</p> <p>Descarga total da bateria</p> <p>Curto-circuito no inversor</p> <p>*Garantia 01 ano (+ 6 meses mediante cadastro) direto rede referenciada fabricante balcão</p> <p>**Entrega em até 20 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>		
05	01	<p>60UM7270PSA Smart TV LG 60" UHD 4K HDR Ativo, ThinQ AI Inteligência Artificial, Ultra Surround Sound https://www.lg.com/br/tv/lg-60UM7270PSA</p> <p>Tamanho da tela60"</p> <p>DisplayVA LCD</p> <p>WEBOSwebOS 4,5</p> <p>ThinQ AISim</p> <p>Google AssistenteSim</p> <p>Painel de ControleSim</p> <p>LG Smart ThinQSim</p> <p>OCFSim</p> <p>Conteúdos 360 VRSim</p> <p>Music PlayerSim</p> <p>LG Content StoreSim</p> <p>Miracast OverlaySim</p> <p>Bluetooth In/OutSim</p>	2.899,00	2.899,00

		<p>DTVSim HDR10Sim ProcessadorQuad Core Resolução3840 x 2160 Formato tela16:9 Frequência Nativa (Hz)60Hz Canais2,0 Potência (RMS)20W Sistema de SomUltra Surround SurroundUltra Surround Entrada HDMI3 Entrada USB2 Entrada RF para TV a cabo1 Entrada RF para TV digital1 LAN1 Saída Digital Óptica1 Controle RemotoSmart Magic Pilhas inclusasSim Cabo de forçaSim Guia de conexões + Folha de especificaçõesSim Guia de utilização da função ThinQ AI TVSim Guia de limpeza de telaSim ParafusosSim Manual em PortuguêsSim Produto c/Base (Kg)20,7 Produto s/Base (Kg)19,2 Peso com Caixa (Kg)27 Dimensão c/base (LxAxP) (CM)136,8 x 85,4 x 31,1 Dimensão s/base (LxAxP) (CM)136,8 x 79,6 x 8,9 AlimentaçãoAC 100-240V ~ 50/60Hz Consumo Médio (W)205 Consumo Standby (W)< 0,5W Furação VESA300 x 300 Cor da bordaCeramic Black Cor da base TVRocky Black Formato da Base1-Pole fixação / Cabo de energia / Manual de instruções / Padrão do furo p/ instalação na parede: 300 x 300 (VESA).</p> <p>*Garantia 01 ano direto rede referenciada fabricante balcão **Entrega em até 20 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>		
06	01	<p>Multifuncional HP Laserjet M428FDW – W1A30A#696 https://ssl.www8.hp.com/pt/pt/products/printers/product-detail.html?oid=19204100</p> <p>*Garantia 01 ano direto rede referenciada fabricante balcão</p>	2.354,00	2.354,00

		**Entrega em até 20 dias úteis após confirmação de fornecimento		
07	01	<p>SCANNER DE REDE KODAK ALARIS s2060w https://www.alarisworld.com/pt-br/solutions/document-scanners/desktop/s2060w-scanner</p> <p>Volume diário recomendado Até 7.000 páginas por dia Velocidades de produção* Preto e branco/escala de cinza/cor: até 60 ppm/120 ipm a 200 dpi e 300 dpi Tecnologia de digitalização CIS duplo; a profundidade de bits da saída em escala de cinza é de 256 níveis (8 bits); a profundidade de bits da saída colorida é de 24 bits (8 x 3) Processador Processadores incorporados Cortex A15 Dual Core (1,5 GHz) com dois processadores de imagem DSP (750 MHz) e vários subprocessadores Cortex M4 Painel de controle do operador Tela LCD colorida sensível ao toque de 89 mm/3,5 pol. Resolução óptica 600 dpi Iluminação Dois LEDs RGB Resolução de saída 75/100/150/200/240/250/300/400/500/600/1.200 dpi Tamanho máx./mín. do documento** 216 mm x 356 mm (8,5 pol. X 14 pol.)/52 mm x 52 mm (2,08 pol. X 2,05 pol.) Modo de documentos longos: 216 mm x 3.000 mm (8,5 pol. X 118 pol.) Espessura e peso do papel 27–433 g/m² (7,2–160 lb, cartolina) Espessura de carteira de identidade: até 1,4 mm (0,55 pol.) Alimentador Até 80 folhas de papel de 80 g/m² (20 lb) Aceita documentos pequenos, como A8, carteiras de identidade, cartões com alto relevo e cartões de seguro (em orientação de retrato e paisagem) Detecção de alimentação de papel Multialimentação com tecnologia ultrassônica, proteção inteligente de documentos Conectividade USB 3.2 GEN1, rede sem fio 802.11 b/g/n e Ethernet 10/100 Segurança de WLAN – WEP 64/128 bits, WPA-PSK, WPA2-PSK, MSCHAPv2, EAP-TLS Suporte de software</p>	6.250,00	6.250,00



	<p>Software padrão: Pacote de software do WINDOWS: drivers TWAIN, ISIS e WIA Alaris Smart Touch Alaris Capture Pro Software Limited Edition (via download da Web) Software opcional: Alaris Info Input Solution Alaris Capture Pro Software (somente Windows) Asset Management Software Recursos de geração de imagens Leitura de código de barras (10 tipos, até 6 por face), digitalização Perfect Page, iThresholding, processamento de limite adaptável, correção de distorção, corte automático, corte relativo, corte fixo, adição/remoção de borda, eliminação eletrônica de cor, digitalização em fluxo duplo, gerenciamento aprimorado de cores, ajuste aprimorado de cores, ajuste de brilho e contraste, orientação automática, detecção automática de cores, suavização de cores do segundo plano, preenchimento inteligente das bordas da imagem, fusão de imagens, detecção de página em branco com base em conteúdo, filtragem de riscos, preenchimento de orifício redondo/retangular, filtro de nitidez, brilho automático, balanço de branco automático, eliminação de todas as cores, eliminação de várias cores, digitalização de documento longo (até 3.000 mm/118 pol.), digitalização de capa (para documentos A3), segmentação de imagens em preto e branco, corte automático de fotos Saída de vários documentos, divisão de imagem, selos digitais (disponibilidade futura) Formatos de arquivo de saída TIFF de uma e várias páginas, JPEG, RTF, BMP, PDF e PDF pesquisável, TXT, PNG, CSV, Word e Excel Acessórios (opcionais) Capas transportadoras Alaris (PACOTE de 5) Kit para rolo de alimentação Alaris Série S2000 Acessório defletor de empilhamento Alaris Série S2000 Mesa digitalizadora modular da Alaris para passaportes Mesa digitalizadora modular integrada da Alaris tamanho escritório/A4 Mesa digitalizadora modular KODAK tamanho A3 Requisitos elétricos 100–240 V (internacional); 50–60 Hz Consumo de energia Desligado: <0,5 watts; modo de suspensão: <3,0 watts, em operação: <36 watts Fatores ambientais</p>		
--	--	--	--

	<p>Registro EPEAT e qualificação ENERGY STAR, temperatura de funcionamento: 10–35 °C (50–95 °F), umidade durante a operação: 15% a 80% UR</p> <p>Ruído acústico (nível de pressão sonora relativo à posição do operador) Modo desligado ou pronto: <20 dB(A) Digitalizando: <50 dB(A)</p> <p>Configuração recomendada para o computador Configuração mínima de computador com aplicativo de digitalização: Processador Intel Core i3 ou mais rápido, pelo menos 4 GB de RAM (Microsoft Windows)</p> <p>Certificações do produto e aprovações AS/NZS CISPR 32 (marca Classe B RCM), CAN/CSA – C22.2 N° 60950-1 (marca TUV C), Canadá CSA-CISPR 32/ICES-003 (Classe B), China GB4943.1; GB9254 Classe B (marca CCC S&E), EM55032 ITE Emissions (Classe B), EM55024 ITE Immunity (marca CE), EM60950-1 (marca TUV GS), IEC60950-1:2005, Taiwan CNS 13438 (Classe B); CNS 14336-1 (marca BSMI), UL 60950-1 (marca TUV US), CFR 47 Parte 15 (FCC Classe B)</p> <p>Suprimentos disponíveis Kit de rolo de alimentação Alaris S2000, almofadas rolantes de limpeza, panos para ELETRICIDADE ESTÁTICA, folhas de limpeza de transporte, panos Brillianize Detailer, capas transportadoras Alaris</p> <p>Dimensões Peso: 3,3 kg (7,2 libras) Profundidade: 204 mm (8,0 pol.) sem as bandejas de entrada e saída; Largura: 312 mm (12,3 pol.) Altura: 182,5 mm (7,2 pol.) sem bandeja de entrada; Profundidade com bandeja de entrada: 269 mm (10,6 pol.); Altura com bandeja de entrada: 231,6 mm (9,1 pol.)</p> <p>* As velocidades de produção podem variar de acordo com suas opções de driver, software, sistema operacional, PC e recursos de processamento de imagem selecionados.</p> <p>** O tamanho máximo de documento suportado pelo scanner variará de acordo com a resolução de saída da imagem e a compactação de imagens utilizadas.</p> <p>Compatíveis Windows 7 SP1 (32 bits e 64 bits) Windows 8.1 (32 bits e 64 bits) Windows 10 (32 bits e 64 bits) Windows SERVER 2012 R2 X64 Editions Windows SERVER 2016 X64 Editions Linux * - (apenas processadores Intel/AMD x86/x64))</p>		
--	---	--	--

		<p>Ubuntu 18.04 64-bit Ubuntu 16.04 32 bits e 64 bits Open SUSE 11.3 (i586) 32 bits Open SUSE LEAP 15.1 64 bits SUSE Linux Enterprise Desktop 12.2 64 bits SUSE Linux Enterprise Desktop 15 SP1 for 64 bits Neokylin-NKLD-V7_U2-ZX64-REL-build54 NeoKylin-Live-Desktop-6.0-x86_64-B060-20160822 NeoKylin-Linux-Desktop-6.0-x86_64-B045-20141201 64 bits NeoKylin-Linux-Desktop-6.0 i586 32 bits Certificado pela CITRIX Segurança de dados</p> <hr/> <p>Protegendo as informações do cliente – Os scanners Alaris processam os dados digitalizados exclusivamente através da memória volátil, garantindo que os dados das imagens sejam efetivamente apagados após o desligamento. Este scanner contém memória não volátil (NVRAM) e memória volátil (SDRAM). A memória volátil é usada para armazenar dados das imagens dos clientes. Ela é apagada quando o dispositivo é desligado. A memória não volátil é usada para armazenar dados de programas, configurações do scanner e dados de calibração do scanner. Nenhum dado de imagem do cliente é armazenado na memória não volátil. As únicas configurações do scanner permanentemente armazenadas são as configurações da Energy Star. Nenhum outro dado do cliente é armazenado na memória não volátil. OBSERVAÇÃO: os dados das imagens são transmitidos a um PC com capacidade própria de armazenar imagens e informações. O cliente também precisará considerar quais precauções precisam ser tomadas para proteger os dados no PC.</p> <p>*Garantia Pelo período de 48 (quarenta e oito) meses na modalidade on-site. **Entrega em até 45 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>		
08	02	<p>24MK430H-B Monitor LG 24" LED IPS Full HD https://www.lg.com/br/monitores/lg-24MK430H-B</p> <p>Monitor IPS Full HD OnScreen Control Preparado para Parede AMD FreeSync™ Modelo24MK430H-B Tela23,8" IPS FULL HD</p>	699,00	1.398,00

		<p> Cor Preto Brilho 250 cd/m² Tamanho 23,8" Tipo de Tela IPS Brilho 250 cd/m² Resolução Máxima 1920 x 1080 Contraste Estático 1000:1 Suporte de Cores 16,7M Pixel Pitch 0,2745 x 0,2745 mm Tempo de Resposta 5ms Revestimento de Tela Anti-glare (3H) Frequência H: 30 – 83 KhZ V: 56 – 75 Hz Ângulo de Visão 178° / 178° Suporte de Parede (VESA) Sim (75 x 75 mm) D-Sub Sim HDMI Sim HP Out Sim Reader Mode Sim Flicker Safe Sim Color Weakness Sim AMD FreeSync™ Sim Black Stabilizer Sim Smart Energy Saving Sim OnScreen Control Sim https://www.lg.com/br/monitores/lg-24MK430H-B Ajuste de Inclinação Sim Líquida (com base) – LxAxP 555,0 x 421,0 x 181,9 mm Líquida (sem base) – LxAxP 555,0 x 330,9 x 38,4 mm Bruta (com embalagem) – LxAxP 688 x 390 x 124 mm Líquido (com base) 3,1kg Líquido (sem base) 2,8kg Bruto (com embalagem) 4,2kg Fonte de alimentação Sim Cabo HDMI Sim Fonte Adaptador externo Consumo de Energia 26,0W *Garantia 01 ano direto rede referenciada fabricante balcão **Entrega em até 20 dias úteis após confirmação de fornecimento </p>		
09	04	<p> HD Externo Seagate STEA3000400 4TB https://www.seagate.com/br/pt/consumer/backup/expansion-portable/ </p>	494,00	1.976,00

		<p>Sistema operacional Windows® 10, Windows 8, Windows 7¹ Porta USB 3.0 (necessária para alcançar as velocidades de transferência do USB 3.0 ou compatibilidade retroativa com portas USB 2.0 com velocidades de transferência do USB 2.0)¹ Disco portátil Seagate® Expansion Cabo USB 3.0 de 46 cm (18 pol) Guia rápido do usuário</p> <p>*Garantia 01 ano direto rede referenciada fabricante balcão **Entrega em até 20 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>		
10	01	<p>Mavic 2 Enterprise DUAL c om Smart Controller OFICIAL CANAL BRASIL https://www.dji.com/br/mavic-2-enterprise/specs</p> <p>*Garantia 01 ano direto rede referenciada fabricante balcão **Entrega em até 45 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>	33.125,00	33.125,00
11	01	<p>DSCRX0/BC Sony RX0 1.0"-Type Sensor Ultra-Compact Waterproof/Sh OFICIAL CANAL BRASIL https://www.sony.com/electronics/cyber-shot-compact-cameras/dsc-rx0-dsc-rx0g/buy/dscrx0</p> <p>*Garantia 01 ano direto rede referenciada fabricante balcão **Entrega em até 90 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>	9.999,00	9.999,00
12	05	<p>Estabilizador TS Shara Powerest, 2000VA, Bivolt, 6 Tomadas – 9011 Black https://tsshara.com.br/produto/estabilizador-powerest-2000-bivolt-115-220v/</p> <p>*Garantia 01 ano direto rede referenciada fabricante balcão **Entrega em até 20 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>	389,00	1.945,00
13	01	<p>IPAD 7TH WIFI 128GB PRATA MW782BZ/A SOMENTE WI-FI (NAO 4G) https://www.apple.com/br/ipad-10.2/specs/</p> <p>*Garantia 01 ano direto rede referenciada fabricante balcão **Entrega em até 20 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>	3.251,00	3.251,00

		A INFORMAC é Revendedor Oficial Brasil Apple		
14	01	<p>Sistema de câmeras para monitoramento e segurança Full HD 1080 DVR + Acessórios Completo, câmeras com 20m Infravermelho de Visão Noturna com 20 câmeras.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 20 UNIDADES – VIP 1120 DOME G2 Câmera IP dome https://www.intelbras.com/pt-br/camera-ip-dome-vip-1120-d-g2 » IR ativo de 20 metros. » Compatível com Intelbras Cloud. » Fácil de instalar e configurar. » Baixo custo com manutenção e infraestrutura. » Nova interface gráfica. • 1 UNIDADE - MHDX 3116 Gravador digital de vídeo https://www.intelbras.com/pt-br/gravador-digital-de-video-mhdx-3116 Compatível com 5 tecnologias: HDCVI + AHD + HDTVI + Analógica + IP » Gravação de todos os canais em 4M Lite, 1080p ou 720p » Saídas de vídeo VGA, HDMI e BNC » Inteligência de vídeo em dois canais analógicos (BNC) simultâneos: linha virtual, cerca virtual e objeto abandonado/retirado » Detecção de face » Compressão de vídeo H.265+ » Suporta 1 HD SATA de até 12 TB » Edição de áudio e vídeo » Modo NVR – Transforma todos os canais BNC em IP » Função BNC + IP – Adiciona câmeras IP ao DVR » Compatível com redes Wi-Fi através de adaptador USB <ul style="list-style-type: none"> • <u>Não inclui HD específico para DVR</u> • <u>Não inclui CONECTOR BNC C/MOLA</u> • <u>Não inclui CONECTOR PLUG P4</u> • <u>Não inclui CABO para instalação/</u> • <u>Somente CAMERAS E DVR</u> <p>*Garantia 01 ano direto rede referenciada fabricante balcão **Entrega em até 20 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>	3.499,00	3.499,00

15	02	<ul style="list-style-type: none"> • TELEPROMPTER LINEPRO LCD 19" https://www.merlindistribuidora.com.br/teleprompter-linepro-19 <p>Kit composto por:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cabo VGA de 10m; - Kit limpeza para cristal reflexivo; - Suporte para câmera de mão; - Manual de montagem; - Capas protetoras; - Pendrive com software; - Preparação para compra adicional de suporte de monitor frontal; <ul style="list-style-type: none"> • Monitor 18.5" AOC E970SWNL LED Widescreen Resolucao 1366 X 768 5MS http://www.aoc.com.br/monitores/casa/monitor-18-5-widescreen-led-e970swnl <p>*Garantia 01 direto rede referenciada fabricante balcão **Entrega em até 20 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>	3.499,00	6.998,00
16	02	<p>TELEPROMPTER PORTÁTIL SMARTPHONE T1 PARA DSLR E MIRRORLESS</p> <p>Dados Técnicos Material: JYXD-5 Cor Preta Tamanho do corpo: aproximadamente 122x110x85mm Tamanho do espelho: 116x110x2mm Peso: prox.. 200g Controle remoto Tamanho: 116x36x42mm Sem fio: Compatível com Wireless 3.0 SO: Android / iOS Bateria: 2xAAA baterias (não incluídas) Corrente de trabalho: 0.5-0.8mA Corrente de espera: 0.5-1mA Peso: 40g Para Câmera DSLR e Mirrorless 8 Anéis adaptadores de lente: 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm e 77mm Itens Inclusos Teleprompter Portátil "Casa do espelho" 8 Anéis adaptadores de lente: 49mm, 52mm, 55mm, 58mm, 62mm, 67mm, 72mm e 77mm Controle remoto sem fio Placa de cobertura Documentação com código Q para App</p>	1.699,00	3.398,00

		<p>*Garantia 01 direto rede referenciada fabricante balcão</p> <p>**Entrega em até 20 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>		
17	01	<p>MULTIVIEW DESIGN BLACKMAGIC 16 P.N HDL-MULTIP6G/16</p> <p>https://www.blackmagicdesign.com/br/products/multiview</p> <p>Visualize até 16 fontes SD, HD e Ultra HD independentes simultaneamente!</p> <p>O MultiView 16 é ideal para instalações maiores, pois possui 16 entradas 6G-SDI independentes para conexão com qualquer combinação de fontes SD, HD ou Ultra HD e monitoramento simultâneo em um único display! Os controles completos no estilo de um roteador no painel frontal, com uma tela LCD e um botão giratório, permitem ajustar configurações, rotear fontes para diferentes visualizações, ativar sobreposições e muito mais. A saída de vídeo pode ser configurada como uma grade 2x2, 3x3 ou 4x4, ou até mesmo em tela cheia no modo SOLO!</p> <p>*Garantia direto rede referenciada fabricante balcão</p> <p>**Entrega em até 120 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>	14.999,00	14.999,00
18	01	<p>Mesa De Som Digital X AIR USB 18 Canais XR-18 – Behringer OFICIAL CANAL BRASIL</p> <p>https://www.behringer.com/Categories/Behringer/Mixers/Digital/XR18/p/P0BI8#googtrans(en en)</p> <p>*Garantia direto rede referenciada fabricante balcão</p> <p>**Entrega em até 20 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>	5.499,00	5.499,00
19	01	<p>EXIBIDOR M-AIR 4K - 2 CANAIS</p> <p>Gabinete 4U 19", Processador Intel Xeon 6 núcleos, Placa-mãe Server, SSD de Sistema 240Gb, 16Gb de memória ECC, 6Tb de HD para arquivos, Sistema de refrigeração ativa, Mouse e Teclado, Windows 10, 2x placas Decklink SDI 4k, Dongle com licença do Software 4K 2 Canais.</p> <p>*não acompanha monitor</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 Playlists independentes - Reproduz arquivos com resolução até 4K (UHD) - Multi-formato (os arquivos podem ser misturados na mesma playlist) - Preview de arquivos e de Inputs (áudio e vídeo) - Ferramenta TRIM (permite a marcação dos pontos de entrada e saída dos arquivos) 	49.780,00	49.780,00

	<ul style="list-style-type: none">- Ferramenta Logo (possibilita a inserção de logos, podendo ser vinculado por arquivo)- Controle de Switcher RS-232- Suporte para streaming- 2x Outputs SDI independentes (Suporte para resoluções até 4K)- 2x Inputs SDI (Suporte para resoluções até 4K) <p>*Garantia 03 anos direto fabricante balcão **Entrega em até 60 dias úteis após confirmação de fornecimento</p>		
Total produtos: R\$232.040,00 (Duzentos e trinta e dois mil e quarenta reais)			

Validade da proposta, de 30 (trinta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Preços válidos para o cenário descrito nesta proposta.

Forma de pagamento, 15 (quinze) dias após entrega

*Garantia, conforme item

**Prazo de entrega, conforme item

*** Local de entrega: Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC

Endereço: Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edifício FINATEC, Setor SS-4, Asa Norte, Brasília – DF, CEP: 70910-900.

- Os produtos apresentados nesta proposta deve ser validada tecnicamente pela empresa compradora, estando a InforMac isenta de responsabilidade sobre possíveis erros de configuração.
- Produtos sob encomenda com prazo de entrega de até 45 dias úteis não são passíveis de DEVOLUÇÕES em nenhuma hipótese.
- Valores expressos em Reais
- Apenas fornecimento. Não inclui instalação
- Descontos não aplicável

INFORMAC COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

CNPJ: 17.272.450/0001-36 - CF/DF: 07.629.123/001-61

Banco do Brasil: AG: 0452-9 C/C: 127.861-4

- Impostos: optante pelo Simples Nacional, não gera crédito de ICMS e ISS.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.



Adriane Gebrim
Gerente Comercial