




Proposta de preços para aquisição de produtos para FINATEC

Brasília, 10 de junho de 2024

Empresa, **ESC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA**, nome fantasia **ESC COMPANY**, inscrita no CNPJ nº **49.114.924/0001-08**, sede no endereço **Avenida Flamboyant Lote 20, Águas Claras – Brasília - DF**, CEP: **71.917-000**, representada por seu proprietário **Erick da Silva Carvalho**, RG nº **3.376.988 SSP-DF** CPF: nº **073.540.801-79**, residente e domiciliado em **Águas Claras – DF**, apresenta e aguarda o acolhimento do orçamento para a possível aquisição de materiais em atendimento à **FINATEC**.

DADOS BANCÁRIOS	BANCO: BRB AGÊNCIA: 082 CONTA CORRENTE: 082.008.036-5
REPRESENTANTE DA EMPRESA	NOME: ERICK DA SILVA CARVALHO CPF: 050.237.841-77 RG: 3.376.988 SSP-DF ESTADO CIVIL: SOLTEIRO NACIONALIDADE: BRASILEIRO ENDEREÇO: AVENIDA FLAMBOYANT LOTE 20, ÁGUAS CLARAS – BRASÍLIA – DF PROFISSÃO: EMPRESÁRIO CARGO: ANALISTA DE LICITAÇÃO EMAIL: ESCCOMPANYLOGISTICA@GMAIL.COM CONTATO: (61) 99579-7997

ENTIDADE:	FINATEC
------------------	----------------

ESC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 49.114.924/0001-08
ERICK DA SILVA CARVALHO CPF: 050.237.841-77
EMAIL: ESCCOMPANYLOGISTICA@GMAIL.COM
 (61) 99579-7997



Item	Qtd.	U.M.	Especificação	Marca/Modelo	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)
1.	34	UND	ESTANTES DE AÇO INOXIDÁVEL, CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, COM SOLDA SANITÁRIA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 4 PRATELEIRAS/PLANOS GRADEADA REFORÇADAS COM DISTANCIAMENTO DE 50CM ENTRE ELAS, COM PÉS AJUSTÁVEIS. SUPORTA ATÉ 400KG DE CARGA, SENDO 100KG EM CADA PRATELEIRA/PLANO. ESPESSURA DAS CHAPAS DE AÇO: 0.8MM. DIMENSÕES: 150CM X 40CM X 160CM (C X L X A).	PROM AQ	3.148,00	107.032,00
2.	4	UND	MESA FIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, COM SOLDA SANITÁRIA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PÉS AJUSTÁVEIS E COM PRATELEIRA/PLANO GRADEADA REFORÇADA. SUPORTA ATÉ 300KG DE CARGA. ESPESSURA DAS CHAPAS DE AÇO: 0,8MM. DIMENSÕES: 200CM X 70CM X 85CM (C X L X A)	MONA RCHA / M270	2.280,00	9.120,00



3.	6	UND	MESA FIXA DE AÇO INOXIDÁVEL, CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, COM SOLDA SANITÁRIA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PÉS AJUSTÁVEIS E COM PRATELEIRA/PLANO GRADEADA REFORÇADA. SUPORTA ATÉ 300KG DE CARGA. ESPESSURA DAS CHAPAS DE AÇO: 0,8MM. DIMENSÕES: 120CM X 70CM X 90CM (C X L X A)	MONARCHA	1.598,00	9.588,00
4.	4	UND	MESA COM PIA EM AÇO INOX, CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, COM SOLDA SANITÁRIA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PÉS AJUSTÁVEIS, COM PRATELEIRA/PLANO GRADEADA REFORÇADA. ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO: 0,8MM. DIMENSÕES: 140CM X 70CM X 90CM (C X L X A). CUBA: 80CM X 65CM X 54CM	PR SUL / PI9002	3.897,00	15.588,00
5.	4	UND	TANQUE INDUSTRIAL EM AÇO INOX, CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, COM SOLDA SANITÁRIA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM PÉS AJUSTÁVEIS. ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO: 1,2MM. COM VALVULA AMERICANA.	PRSUL / 501910	3.897,00	15.588,00



			DIMENSÕES: 88CM X 70CM X 90CM (C X L X A). CUBA: 80CM X 65CM X 54CM			
6.	9	UND	PALETE EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, COM SOLDA SANITÁRIA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM 9 PÉS EM TUBO QUADRADO, PALETE PERFURANDO A LASER. SUPORTA ATÉ 200KG. ESPESSURA DA CHAPA DE AÇO: 0.8MM. DIMENSÕES: 110CM X 87CM X 14CM (C X L X A).	EVOLUÇÃO INOX	2.130,00	19.170,00
7.						
8.						
9.						
10	5	UND	CARRO PARA DETRITOS EM AÇO INOXIDÁVEL, CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL, COM SOLDA SANITÁRIA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM CAPACIDADE PARA 80 LITROS, COM TAMPA BASCULANTE COM SISTEMA DE ACIONAMENTO LEVE POR PEDAL E AÇO INOX, ALÇAS ANATÓMICAS EM AÇO INOX E CONJUNTO DE RODÍZIOS GIRATÓRIO DE 3", SENDO 02 RODÍZIOS SIMPLES E DOIS COM FREIOS.	COZIL / CARDT -80P	2.950,00	14.750,00



			DIMENSÃO DA CUBA: 47CM X 64CM (D X A).			
11	2	UND	LAVADOR ELÉTRICO DE BOTAS E MÃOS ACOPLADO AUTOMÁTICO COM 01 CARRETEL, CONFECCIONADA COM AÇO INOXIDÁVEL AISI304, COM SOLDA SANITÁRIA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM DOSADOR DE DETERGENTE AUTOMÁTICO, MOTOR BLINDADO, POTÊNCIA DO MOTOR DE 1/2 CAVALO, ESCOVA TIPO CARRETEL EM NYLON DE ALTA QUALIDADE, LAVADOR DE MÃOS ACIONADO POR PEDAL. EQUIPAMENTO CONFECCIONADO CONFORME NORMAS SANITÁRIAS, DE TRABALHO E ERGONOMIA. MONOFÁSICO, VOLTAGEM: 220V.	INOX-DESIGN / LAVBO TMAOA COPAUTO	9.800,00	19.600,00
12						
13	2	UND	BALANÇA ELETRÔNICA INTELIGENTE 2099 C/IND.TI200 C/COLUNA FONTE MULTIVOLTAGEM (COM ADAPTADOR DE PAREDE) PLATAFORMA, AÇO INOXIDÁVEL AISI 304 BASE, AÇO CARBONO SAE 1020 INDICADOR, PLÁSTICO ABS NA COR PRETA	TOLEDO	3.500,00	7.000,00



			TIPO, ADAPTADOR DE PAREDE TENSÃO DE ENTRADA, 110 A 240 VCA AUTOMÁTICO TENSÃO DE SAÍDA, 7,7 VCC / 600 MA FREQUÊNCIA, 50 A 60 HZ CAPACIDADE 300 KG X 50 G PLATAFORMA (MM) 450 X 600 COLUNA (MM) 800 DIMENSÕES (MM) (L, A, P) 450X1175X760 DISPLAY, LCD COM 7 DÍGITOS DE 12 MM (L) X 26 MM (A)			
14	1	UND	SELADORA DE INDUÇÃO MANUAL CET 500 C TENSÃO 220 V AC - MONOFÁSICO POTÊNCIA 500 W CONSUMO ENERGÉTICO 0,5 KWH DIÂMETRO DE SELAGEM DE Ø50 A Ø130 MM TEMPO DE SELAGEM DE 0,1 A 9,9 SEGUNDOS PRODUTIVIDADE ATÉ 50 SELAGENS POR MINUTO DIMENSÕES DA MÁQUINA (C X L X A) 47 X 39 X 18 CM PESO 4 KG	CETRO / MQ000 062	1.898,00	1.898,00
15	1	UND	SELADORA A VÁCUO DE BANCADA COM ATMOSFERA	CETRO /	11.299,00	11.299,00




			MODIFICADA, COM AJUSTE DE TEMPO E TEMPERATURA DE SELAGEM, TEMPO DE VÁCUO, COM TAMPA DE ACRÍLICO, E DUAS BARRAS DE SELAGEM COM 40 CENTÍMETRO CADA E SOLDA GROSSA DE 1 CENTÍMETRO DE ESPESSURA. COM PAINEL DIGITAL. CONSTRUÍDO EM AÇO INOX 304 E BOMBA DE VÁCUO DE 40 M3 POR HORA. COM DISPOSITIVO PARA INJEÇÃO DE GÁS PARA MODIFICAÇÃO DA ATMOSFERA. MONOFÁSICO, VOLTAGEM 220V. DIMENSÃO: 49CM X 53CM X 49CM (C X L X A).	MQ000 166			
16							
17	1	UND	DEIONIZADOR DE ÁGUA, EM PVC RÍGIDO BRANCO, COM SENSOR CONDUTRIMETRO DE ALARME ÓPTICO, LUZ INDICADORA DE TROCA DE COLUNA, COM COLUNA DEIONIZADORA JÁ INSTALADO NO EQUIPAMENTO, E CAPACIDADE DE VAZÃO 50 LITROS POR HORAS. MONOFÁSICO, VOLTAGEM 220V.	HQ / SP1650 -43	4.998,00	4.998,00	
VALOR TOTAL:		DUZENTOS E TRINTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS.				R\$	235.631,00




- Certifico que a garantia e seu prazo de vigência estão de acordo conforme o edital;
- Certifico que o prazo de validade da presente proposta de preços é de 30 (trinta) dias corridos a contar da data de entrega da proposta;
- Certifico que o prazo de entrega da presente proposta é conforme estabelecido no edital;
- Certifico expressamente que, no(s) preço(s) acima ofertado(s), estão inclusos todos os custos indiretos tais como: impostos, taxas, fretes, seguros etc.
- Certifico, ainda, que os preços de nossa proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado, e que estão incluídos todos os insumos que o compõe, tais como as despesas com mão-de-obra, materiais, impostos, taxas, fretes, descontos e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no cumprimento do contrato.

Brasília, 10 de junho de 2024

ERICK DA SILVA CARVALHO CPF: 050.237.841-77

Documento assinado digitalmente
 ERICK DA SILVA CARVALHO
Data: 10/06/2024 09:23:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ESC COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA
CNPJ: 49.114.924/0001-08
ERICK DA SILVA CARVALHO CPF: 050.237.841-77
EMAIL: ESCCOMPANYLOGISTICA@GMAIL.COM
 (61) 99579-7997


PROPOSTA
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 063/2024



À



Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos – FINATEC



Declaramos que foram examinadas minuciosamente as especificações e condições do Edital e de seus anexos, em especial seu Anexo I - Termo de Referência – destinado à contratação de empresa especializada em fornecimento de mobiliários e equipamentos diversos.



Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento do item descrito no Termo de Referência – Anexo I desta Seleção Pública, pelos valores, descritos na planilha detalhada abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO DETALHADA	FORNEC	MARCA/MODELO	QUANT	VAL UNIT	VAL TOTAL
6	<p>Paleta Aço Inox 304 110x87x14cm Evolução Inox PA-304 Descrição do Produto:</p> <ul style="list-style-type: none">- Produzido em Aço Inox 304 0.8mm escovado- Reforçado com um quadro em metalão 30x30 por baixo para dar reforço, metalão e Aço Inox 201 parede de 1.2mm de espessura;- 9 Pés em Tubo Quadrado 40 x 40 mm.- Paleta Perfurado no laser; <p>OBS: O Aço Inox 304 é o mais apropriado para equipamentos como Mesas com Cuba, Tanques, Carros Cuba, Prateleiras para o setor de Açougue e sua Câmara Fria e também para a Área Hospitalar.</p> <p>Medidas em Centímetros:</p> <p>Comprimento: 110,0</p> <p>Largura: 87,0</p> <p>Altura: 14,0</p> <p>Espessura da Chapa: 0.8</p> <p>Peso Bruto (Kg): 22,00</p> 	Un	Evolução Inox PA-304	9	R\$ 1972,00	R\$ 17.748
8	<p>Carro Cuba Inox 180 L CC304/180LED Carro com estrutura tubular redondo em aço inox 304, cuba em inox 304 com cantos arredondados e acabamento</p>	Un	CC304	2	R\$ 3.408,6	R\$ 6.817,2

	<p>escovado, com capacidade para 180 litros, rodízios de borracha Ø 6"</p> <p>Acabamento : aço escovado</p> <p>Dimensão da cuba : C = 91 cm x L = 60 cm, A = 48 cm</p> <p>Dimensão do carro : C = 104.2 cm x L = 60 cm, A = 93.5 cm</p> 					
9	<p>CARRINHO DE TRANSPORTE COM 2 BANDEJAS INOX CTI/02P Carro inteiriço em aço inox 304, com 02 planos para transportes em geral, rodízios de borracha com espigão sendo 02 giratórios e 02 fixos, tubos redondos, rodízios de espigão, para uso em geral</p> <p>Os tubos redondos proporciona uma melhor higienização, as prateleiras inteiriças em aço inox são distanciadas em 42 cm proporcionando um melhor transporte de caixa, alimentos, produtos em geral, puxador</p> <p>A facilidade de limpeza e higienização do carro transporte torna ideal para supermercados, restaurantes, padaria, hotéis, cozinhas industriais, pastelaria, frigoríficos, petshop e clinicas.</p> <p>O aço inoxidável é o material que desempenha o melhor resultado em áreas limpas de alta ou baixa rigorosidade, pois sua superfície minimiza o acúmulo de resíduos e a proliferação de microorganismos. Além disso, este produto tem o melhor custo benefício para empresas, pois sua durabilidade ultrapassa anos de uso intenso.</p> 	Un	Perlima/60.03009.0 6.0133	1	R\$ 2360,00	R\$ 4.720
11	<p>Lavador Elétrico De Botas Automático Com 01 Carretel Lavador de Botas Industrial Barreira Sanitária Inox-Design</p> <p>Fabricado totalmente em aço inox AISI 304, sendo a limpeza feita através de uma escova rotativa com cerdas de nylon para lavar a sola e a lateral da bota.</p> <p>O equipamento é acionado através de um sensor localizado na parte superior do lava botas (corrimão) que envia o sinal para o motorreductor e para a válvula solenoide que libera o fluxo de água.</p> <p>Todo o sistema elétrico já vem interligado e instalado em uma caixa plástica.</p> <p>Material: Aço inox 304</p> <p>Transmissão: Moto reductor Potência: 1/2 CV</p> <p>Motor: Blindado</p>	Un	LAVBOTAAUTO1C	2	R\$ 6.010,00	R\$ 12.020

	<p>Comando: Acionador e botão de emergência</p> <p>Capacidade: 1 lugar</p> <p>Tensão: Bifásico 220v, Monofásico 110V ou 220V</p> <p>Dosador de detergente automático</p> <p>Escova tipo carretel em nylon de alta qualidade</p> <p>Equipamento confeccionado conforme normas sanitárias, trabalho e ergonômica</p> 					
12	<p>Carro plataforma para cozinhas profissionais, fabricado pela Topema em aço inox acabamento escovado com plataforma lisa reforçada e puxador tubular; Utilizado como carro plataforma para transportar mercadorias e produtos alimentícios nas áreas de recebimento, estocagem e de preparo de alimentos em cozinhas de restaurantes, churrasarias, hotéis, hospitais, frigoríficos e indústrias; Preço de carro plataforma direto da fábrica.</p> <p>Capacidade: 150 Kg. Dimensões: C 890 x L 480 x A 1000 mm. Rodízios de 5" fixos e giratórios</p> 	Un	Topema	2	R\$ 2220,00	R\$ 4.440,00
13	<p>Balança Prix 2099 Coluna Articulada 300Kg Bivolt com Bateria - TOLEDO-2099051</p> <p>- Especificações Técnicas:</p> <p>:: Construção: # Plataforma: Aço inoxidável AISI 304 # Base: Aço carbono SAE 1020 # Indicador: Plástico ABS na cor preta :: Alimentação elétrica: # Tipo: Adaptador de parede # Tensão de Entrada: 93,5 a 264,0Vca automático # Tensão de saída: 12Vcc / 200mA :: Frequência: 50 a 60Hz # Autonomia da bateria (versão bateria): Até 89 horas :: Display: # LCD com 6 dígitos de 12mm (L) x 26mm (A) (Backlight na versão bateria) :: Teclado: Membrana selada com múltiplas camadas plásticas :: Tara: Até a capacidade máxima :: Classe de exatidão: III :: Temperatura de operação: 5 à 35°C :: Umidade: 10 a 95% sem condensação :: Grau de proteção: IP40 :: Capacidade: 300kg x 50g</p> <p>:: Plataforma: 450 x 600mm :: Coluna: 575mm :: Dimensões: 400 x 855 x 720mm :: Peso: 11,6kg</p> <p>- Conteúdo da Embalagem:</p>	Un	TOLEDO-2099051	2	R\$ 2720,00	R\$ 5.440,00

	:: Balança Eletrônica de Bancada 2099					
16	<p>Sorveteira Tramontina by Breville 12 Funções 1L Aço Inox - Gelato Express Máquina Sorvete Elétrica</p> <p>Com a Sorveteira Express em Aço Inox 12 Funções 1 L 220 V da linha de Eletroportáteis Tramontina by Breville, você poderá usar toda a sua criatividade para criar sabores, unindo ingredientes e aromas diferentes para proporcionar um sorvete único de acordo com o que você deseja. Para tornar o seu uso ainda mais prático e eficiente, ela conta com conta com tampa transparente com abertura grande para acrescentar ingredientes, tigela de sorvete removível, pá removível, tornando a limpeza mais prática. Os materiais não contam com BPA. Traz 12 configurações de congelamento, LCD com retroiluminação, monitor de temperatura e tempo. Possibilita manter a temperatura gelada por até 3 horas, sendo a primeira sorveteira que detecta automaticamente o congelamento da mistura com base na sua seleção e mantém pronta até a hora de servir. A escolha certa para quem adora experimentar coisas novas.</p>	Un	Tramontina	1	R\$ 4.713,00	R\$ 4.713,00
	 <p>1,0 LITRO Tigela de Gelato de 1,0 L</p> <p>Auto Limp Bandeja removível para facilitar a limpeza</p> <p>AUTO LIMPEZA Acionamento automático e manual</p> <p>12 CONFIGURAÇÕES Com controle de temperatura</p> <p>BPA FREE Material livre de BPA</p>					
17	<p>Deionizador de Água HQ</p> <p>Modelo: SP1650-43</p> <p>A coluna, quando saturada, pode ser regenerada ou trocada por outra ativada</p> <p>Condutividade: 0-8uS/cm²</p> <p>Medidas: 77 x 20 cm (Altura x Diâmetro)</p> <p>Voltagem: Bivot</p> <p>Acompanha Coluna Deionizadora (já instalado no equipamento)</p> <p>Ref. SP1650-43</p> <p>Vazão: 50 Litros por hora</p> <p>Tempo gasto para encher 1 litro de água: 25 a 35 segundos.</p> <p>Rendimento de Água /65µs: 1850 litros</p>	Un	SP1650-43	1	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
						
18	<p>Termocirculador Sous Vide com Ultrassom 10 Litros - 220v</p> <p>Tensão 220 V AC (Monofásico)</p> <p>Potência 800 W</p> <p>Temperatura mínima 30 °C</p> <p>Temperatura máxima 85 °C</p> <p>Quantidade de receitas Até 8 (oito) programações</p> <p>Tempo de cozimento 0 h 1 min ~ 30 h 59 min</p> <p>Material Aço inox</p> <p>Volume 10 litros</p> <p>Dimensões da cuba (C x L x A) 300 x 240 x 200 mm</p> <p>Dimensões da máquina (C x L x A) 415 x 265 x 330 mm</p>	Un	Sous	1	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00

	Peso					
						
19	<p>Seladora de Bandeja Quadrada ou Retangular Sulpack 220V SBR180</p> <p>Informações técnicas</p> <p>Modelo: SBR 180</p> <p>Estrutura confeccionada em aço inox 430 escovado</p> <p>Controle de temperatura digital com comando analógico</p> <p>Potência: 1000W</p> <p>Tensão: 220V</p> <p>Tipo de resistência tubular</p> <p>Área de solda (mm): 270x190</p> <p>Altura máxima da bandeja: 60 mm</p> <p>Medidas</p> <p>Altura: 57 cm</p> <p>Largura: 27,4 cm</p> <p>Profundidade: 50,3 cm</p> <p>Peso: 12kg</p> 	Un	Sulpack	1	R\$ 4.540,00	R\$ 4.540,00
<p>Propomos, sob nossa integral responsabilidade, o fornecimento de equipamentos, na forma prevista na Presente Seleção e seus anexos, pelo valor global de: R\$ 67.018,20 (Sessenta e sete mil e dezoito reais e vinte centavos)</p>						

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas, tributos e demais encargos de qualquer natureza, incidentes sobre o fornecimento dos equipamentos, nada mais podendo ser cobrado da FINATEC.

Declaramos total concordância com os termos e condições desta Sessão Pública.

Validade da proposta: 60 dias

Prazo de Entrega: 30 dias corrido

Endereço de entrega: Fundação de Empreendimentos Científicos e tecnológicos – FINATEC - Campus Universitário Darcy Ribeiro, Edifício FINATEC, Setor SS4, Asa Norte, Brasília – DF, CEP. 70910-900

DADOS DA EMPRESA

ULTRON COMERCIO E SERVICO DE TECNOLOGIA LTDA

CNPJ: 42.669.518/0001-62

Telefone:

(61) 99335-9798 (Antonio - Administrativo)

(61) 99915-2812 (Eduardo - Licitações / Vendas)


Email: contato@emzonline.com.br

Banco: 077 (Banco Inter)

Agência: 0001

Conta: 13932495-0

PIX: 42.669.518/0001-62

Documento assinado digitalmente
 **EDUARDO ROCHA DA SILVA**
 Data: 09/06/2024 20:08:48-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Brasília-DF, 09 Junho de 2024

Representante legal
 EDUARDO ROCHA DA SILVA
 RG: 2556608 SSP-DF

**PROPOSTA DE PREÇOS
SELEÇÃO PÚBLICA Nº 063/2024**

A
Fundação de Empreendimentos Científicos e Tecnológicos - FINATEC

Item	Qtde	Und	Descrição	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	34	und	Estante gradeada 1500 x 400 x 1650 mm - Modelo PROESTIP3	PROMAQ	R\$ 3.380,00	R\$ 114.920,00
2	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-
4	4	und	Tanque industrial aço inox AISI 304. Medidas: 88 x 70 x 90 cm (C x L x A)	PRSUL	R\$ 3.199,00	R\$ 12.796,00
5	4	und	Pia de inox 304 com bordas. Medidas: 1.40 x 0.70 x 0.90, com prateleira de grade	PRSUL	R\$ 4.399,00	R\$ 17.596,00
6	9	und	Paleta Aço Inox 304 110x87x14cm Evolução Inox PA-304	EVOLUÇÃO INOX	R\$ 2.454,00	R\$ 22.086,00
7	-	-	-	-	-	-
8	2	und	Carro Estrutura com Cuba em Aço Inoxidável 180L	PERLIMA	R\$ 3.846,50	R\$ 7.693,00
9	2	und	Carro com 2 Planos para Transporte de Alimentos em Aço Inoxidável	PERLIMA	R\$ 3.125,00	R\$ 6.250,00
10	5	und	Carro para Detritos CARDT-80P	COZIL	R\$ 2.499,00	R\$ 12.495,00
11	2	und	Lavador de botas e mãos acoplado automático 1 carretel em aço inox 304	INOX DESIGN	R\$ 9.155,20	R\$ 18.310,40
12	2	und	Carro Plataforma Aço Inox Modelo TCP	TOPEMA	R\$ 2.484,90	R\$ 4.969,80
13	2	und	Balança eletrônica PRIX 2098 Capacidade: 300 kg	TOLEDO	R\$ 4.925,70	R\$ 9.851,40
14	1	und	Seladora de Indução Manual CET 500 C	CETRO	R\$ 1.399,00	R\$ 1.399,00
15	1	und	Seladora a Vácuo de Bancada com ATM CCVS 400 T	CETRO	R\$ 11.259,70	R\$ 11.259,70
16	1	und	Sorveteira Tramontina by Breville Express em Aço Inox 12 Funções 1 L 220 V	TRAMONTINA	R\$ 3.664,00	R\$ 3.664,00
17	1	und	Deionizador De Água Em PVC Com Alarme Óptico 50 litros - SP1650-43	HQ	R\$ 1.628,80	R\$ 1.628,80
18	1	und	Termocirculador Sous Vide com Ultrassom 10 Litros - 220v	CETRO	R\$ 5.490,00	R\$ 5.490,00
19	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-



TOTAL GERAL R\$ 250.409,10

Garantia: 24 (vinte e quatro) meses.

Validade da proposta: 30 (trinta) dias.

Prazo de entrega: 30 (trinta) dias.

Condições de pagamento: conforme Edital / Termo de Referência.

Dados Bancários: Banco: BRB - BCO DE BRASÍLIA S.A. | Agência: 078 | Conta Corrente: 025.485-6

Representante Legal: Amanda Rodrigues Carneiro | RG: 3.156.727 SSP-DF | CPF: 049.218.031-88

Declaramos que estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais.

Brasília, 10 de junho de 2024.

**CARNEIRO
SOLUCOES
EMPRESARIAIS
LTDA:41801417
000130**

Assinado digitalmente por CARNEIRO
SOLUCOES EMPRESARIAIS
LTDA:41801417000130
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, S=DF, L=Brasilia, OU=Videoconferencia, OU=18799897000120, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ A1, CN=CARNEIRO SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA:41801417000130
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.10 09:46:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.0



COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA - ME

CNPJ 10.214.272/0001-48

CF/DF 07.507.353/001-01

À
FINATEC - Fundação de Empreendimento Científicos e Tecnológicos

BRASÍLIA - DF

SELEÇÃO PÚBLICA Nº 063/2024

Ceilândia, 10 de junho de 2024

LOTE/ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	MARCA	QUANT.	ESTIMATIVA UNITÁRIO	ESTIMATIVA TOTAL (R\$)
01	Estantes de aço inoxidável confeccionada com aço inoxidável AISI304, com solda sanitária em aço inoxidável, com 4 prateleiras/planos gradeada reforçadas com distanciamento de 50cm entre elas, com pés ajustáveis. Suporta até 400kg de carga, sendo 100kg em cada prateleira/plano. Espessura das chapas de aço: 0.8mm. Dimensões: 150cm x 40cm x 160cm (C x L x A).	UND	EDY	34	3.420,00	116.280,00
02	Mesa fixa de aço inoxidável confeccionada com aço inoxidável AISI304, com solda sanitária em aço inoxidável, com pés ajustáveis e com prateleira/plano gradeada reforçada. Suporta até 300kg de carga. Espessura das Chapas de Aço: 0,8mm. Dimensões: 200cm x 70cm x 85cm (C x L x A)	UND	EDY	04	4.500,00	18.000,00
03	Mesa fixa de aço inoxidável confeccionada com aço inoxidável AISI304, com solda sanitária em aço inoxidável, com pés ajustáveis e com prateleira/plano gradeada reforçada. Suporta até 300kg de carga. Espessura das Chapas de Aço: 0,8mm. Dimensões: 120cm x 70cm x 90cm (C x L x A)	UND	EDY	06	3.600,00	21.600,00

www.edytudo.com.br - edytudoferragens@hotmail.com

Fone (61) 3375 5500 / Fax (61) 3375 0055

QUADRA 06- Lotes 46,48 e 50 Setor Industrial - CEP 72.265.060 – Ceilândia - DF

04	Mesa com pia em Aço Inox confeccionada com aço inoxidável AISI304, com solda sanitária em aço inoxidável,	UND	EDY	04	4.800,00	19.200,00
	com pés ajustáveis, com prateleira/plano gradeada reforçada. Espessura da chapa de aço: 0,8mm.					
05	Tanque industrial em Aço Inox confeccionado com aço inoxidável AISI304, com solda sanitária em aço inoxidável, com pés ajustáveis. Espessura da chapa de aço: 1,2mm. Com valvula americana. Dimensões: 88cm x 70cm x 90cm (C x L x A). Cuba: 80cm x 65cm x 54cm	UND	EDY	04	4.990,00	19.960,00
06	. Palete em aço inoxidável, confeccionada com aço inoxidável AISI304, com solda sanitária em aço inoxidável, com 9 pés em tubo quadrado, palete perfurando a laser. Suporta até 200kg. Espessura da chapa de aço: 0.8mm. Dimensões: 110cm x 87cm x 14cm (C x L x A). Marca de Referência: Evolução Inox ou superior	UND	EDY	09	2.900,00	26.100,00
07	Tendal para câmara frigorífica em aço inox confeccionado com aço inoxidável AISI304, com solda sanitária em aço inoxidável. Estrutura em tubo 2" Liga 304, sapatas para fixação das colunas em Aço Inox 4mm de espessura. Dimensões: 300cm x 200cm x 220cm (C x L x A).	UND	EDY	01	24.300,00	24.300,00
08	Carro cuba em aço inoxidável confeccionada com aço inoxidável AISI304, com solda sanitária em aço inoxidável, com capacidade para 180 litros, rodízios de borracha Ø 6". Dimensão da cuba: 91cm x 60cm x 48cm e Dimensão do	UND	EDY	02	4.320,00	8.640,00

	carro: 104.2cm x 60cm, 93.5cm. (C x L x A).					
09	Carrinho para transporte em aço inoxidável confeccionada com aço inoxidável AISI304, com solda sanitária em aço inoxidável, com 2 bandejas, rodízios de borracha com espigão sendo 02 giratórios e 02 fixos e puxador. Dimensão: 90.2cm x 50.4cm x 93.5cm. (C x L x A)	UND	EDY	02	3.780,00	7.560,00
10	Carro para detritos em aço inoxidável confeccionada com aço inoxidável, com solda sanitária em aço inoxidável, com capacidade para 80 litros, com tampa basculante com sistema de acionamento leve por pedal e aço inox, alças anatômicas em aço inox e conjunto de rodízios giratório de 3", sendo 02 rodízios simples e dois com freios. Dimensão da cuba: 47cm x 64cm (D x A).	UND	EDY	05	3.150,00	15.750,00

11	Lavador elétrico de botas e mãos acoplado automático com 01 carretel, confeccionada com aço inoxidável AISI304 com solda sanitária em aço inoxidável, com dosador de detergente automático, motor blindado, potência do motor de 1/2 cavalo, escova tipo carretel em nylon de alta qualidade, lavador de mãos acionado por pedal. Equipamento confeccionado conforme normas sanitárias, de trabalho e ergonomia. Monofásico, Voltagem: 220v. Inox-Design	UND	INOX-DESIGN	02	10.800,00	21.600,00
12	Carro plataforma em aço inoxidável confeccionada com aço inoxidável, com solda sanitária em aço inoxidável, com capacidade para 150kg, rodízios de 5" fixos e giratórios. Dimensão: 89cm x L 48cm x 100cm. (C x L x A)	UND	EDY	02	3.330,00	6.660,00
13	Balança Digital de plataforma capacidade de 300kg, plataforma em aço inoxidável AISI304 (medindo 40cm x 50cm). Base em aço carbono SAE 1020, com indicador plástico em ABS, com display de LCD com 6 dígitos (com adaptador de parede). Coluna medindo 58cm. Monofásico, voltagem 220v.	UND	TOLEDO/ PRIX 2099	02	4.320,00	8.640,00
14	Seladora de indução manual com botão de início da selagem, ajuste de tempo e	UND	CETRO/CET 500C	01	3.600,00	3.600,00

	diâmetro de vedação de 50 a 130mm, potência de 1600w, capacidade de até 50 peças por minuto, Monofásico, voltagem 220v. Dimensão: 33cm x 30cm x 15cm (C x L x A)					
--	--	--	--	--	--	--

15	Seladora a vácuo de bancada com atmosfera modificada, com ajuste de tempo e temperatura de selagem, tempo de vácuo, com tampa de acrílico, e duas barras de selagem com 40 centímetro cada e solda grossa de 1 centímetro de espessura. Com painel digital. Construído em aço inox 304 e bomba de vácuo de 40 m3 por hora. Com dispositivo para injeção de gás para modificação da atmosfera. Monofásico, voltagem 220v. Dimensão: 49cm x 53cm x 49cm (C x L x A). CETRO / DZ400.	UND	CETRO/DZ400	01	14.400,00	14.400,00
16	Sorveteira de bancada, em Aço Inox com 12 funções, capacidade de 1l, tampa transparente, ar removível, compressor com alta refrigeração, potência de 170watts, com dimensões de 41,2 x 28,7 x 28 (C x L x A). Tramontina / Breville	UND		01	8.740,00	8.740,00
17	: Deionizador de Água em PVC rígido branco, com sensor condutrimetro de alarme óptico, luz indicadora de troca de coluna, com coluna deionizadora já instalado no equipamento, e capacidade de vazão 50 litros por horas. Monofásico, voltagem 220v. HQ / SP1650-43	UND	HQ/SP1650-43	01	2.720,00	2.720,00
18	.Termocirculador Sous Vide com Ultrassom 10 Litros. Definição de calor 30 a 85 graus celsius. Confeccionado em aço Inox. Com timer digital de 0 - 30h + 0 59m (led). 08 programas de memória disponíveis. Dimensões. 43cm x 27cm	UND	CETRO/SV- 10L	01	8.870,00	8.870,00
	x33cm. Monofásico, voltagem 220v.					

19	Seladora de bandeja quadrada ou retangular, estrutura confeccionada em aço inox 430, com controle digital de temperatura, resistência tubular, potência de 1000watts, monofásico, voltagem 220v. Dimensão: 27,4 x 50,3 x 57.	UND	01	4.950,00	4.950,00
			SULPACK/SBR1801		

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 358.570,00 (TREZENTOS E CINQUENTA E OITO MIL QUINHENTOS E SETENTA REAIS)

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 30 (TRINTA) dias,


GARANTIA DOS PRODUTOS : 24 MESES

REPRESENTANTE: EDMAR RODRIGUES, CPF:280.091.691-53, REGISTRO GERAL 720408 SSP – DF

DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAU AGÊNCIA: 1644 CONTA CORRENTE: 54732-3

Atenciosamente,

**EDMAR
RODRIGUES:28009169
153**



Piracicaba, 10 de junho de 2024.

PROPOSTA Nº 1309.24

À

Razão social:	Fundação De Empreendimentos Científicos E Tecnológicos	Cliente:	Consumidor
CNPJ:	37.116.704/0001-34	Insc. Estadual:	
Endereço faturamento:	Campus Universitário Darcy Ribeiro – UNB Avenida L3 Norte, Sn - Asa Norte, Brasília – DF Cep: 70.910-900		
PEDIDO 47430 - PROJETO 7347			
A/C:	Paula Rubia de Rodrigues Carneiro	Setor:	
E-mail:	paula.carneiro@finatec.org.br	Fone:	(61) 3348-0443
Caso possuir Benefícios Fiscais, informar a Solab para avaliação antes fechamento do Pedido			

Em atenção à sua consulta, apresentamos nossa proposta comercial para o fornecimento do produto abaixo.

Item:	20
Quantidade:	1



Liofilizador de Bancada Vertical para Frascos com Bomba, Modelo: SL-404/B, Marca: Solab.

- Gabinete construído em aço inox AISI com polimento sanitário.
- Cuba com fundo esférica em aço inoxidável AISI 304 com acabamento polido sanitário.
- Capacidade de 5 Kg de gelo por ciclo.
- 8 Manifold em formato de Y com tampa cilíndrica em borracha de silicone fundido.
- 8 borrachas adaptadora de frascos com encaixe para os tamanhos de diâmetro de 70,85,100mm e frasco de penicilina e balões.
- Cúpula de acrílico transparente diâmetro 250mm com 8 válvulas em PTFE com alívio para retirada do frasco quando o equipamento estiver em vácuo.
- Vedação da cúpula em anel de borracha silicone.

OPCIONAL SOB PEDIDO NORMAS DE SEGURANÇA

“Obrigado por escolher a Solab”

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



- Indicador de vácuo através de transdutor de pressão digital.
- Indicador de temperatura com sensor PT 100.
- Estante em aço inoxidável AISI 304, capacidade 3 prateleiras diâmetro de 180 x 20 mm de aba.
- Entrada de vácuo pela parte lateral com conexão de 3/4.
- Válvula de esfera para dreno.
- Capacidade para 8 frascos de vidro borossilicato de 350 ml.
- Rendimento de 5 kg/dia de gelo.
- Temperatura: -55°C (Dependendo da temperatura ambiente).
- Alimentação: 220 volts.
- Potência: 1.500 watts.
- Chave geral de Liga/Desliga.
- Pannel adesivo em policarbonato texturizado a prova d'água.
- Pés com regulagem da sapata em borracha.
- Cabo de força com dupla isolação e plug com três pinos, duas fases e um terra, de acordo com as normas ABNT NBR 14136.

Controle de operação:

- Acionamento de bomba de vácuo.
- Monitoramento de vácuo em mmHg.
- Acionamento de compressor.
- Monitoramento de temperatura de processo.
- Acionamento de resistências via PID.
- Monitoramento e controle de tempo de processo de liofilização.
- Monitoramento e controle de tempo de processo de dessorção.
- Monitoramento e controle de temperatura das bandejas via PID (processo de dessorção).
- Disparo do timer somente dentro dos parâmetros pré setados.
- Coleta de dados via RS485 com software e cabo fornecidos pela SOLAB (perante solicitação do cliente).
- Indicação de estado do equipamento.
- Timer de até 99 horas e 99 minutos.
- Sinal de alerta sonoro.
- Tela de comando com visor Touch Screen.

Bomba de Vácuo Com Duplo Estágio:

- Bomba com duplo estágio acionamento direta pelo eixo do motor.
- Vácuo máximo 15 microns.
- Motor 1/2 HP com capacitor de partida e protetor térmico de sobrecarga.
- Fino acabamento em alumínio, reduz o peso e o aquecimento durante a operação.
- Visor de nível de óleo;
- Sistema de proteção do "contrafluxo" de óleo caso falte energia.
- Ligação em 110 V e 220 V, não automáticos.
- Conexões de 3/8" e 1/4".
- Alça super-resistente e ainda com rosca de 1/2" NPT para escape de gases.
- Interruptor de liga/desliga tipo "gangorra", de baixo perfil.
- Tampa de segurança que impede derramamento de óleo durante o transporte.
- Capacidade do Óleo: 1.150 ML.
- Peso: 17,000 KG.
- Motor Elétrico ½ HP, dupla voltagem (110/220 Volts, 60 Hz, 1.725 RPM) capacitor de partida e protetor térmico.
- Vazão: 10 CFM (285 L/M).
- Conexão de Entrada: 2 X 3/8" e 1 X 1/4".

Informações gerais:

OPCIONAL SOB PEDIDO NORMAS DE SEGURANÇA

"Obrigado por escolher a Solab"

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



- Dimensão Interna: Ø 250 x Altura: 400 mm.
- Dimensões Externa: L=600 x P=430 x Altura caixa inox 430 mm.
- Dimensão Externa: L= 600 x P= 430 x Altura até a torre acrílico= 700 mm.
- Código Finame: 03472636.

Acompanha:

- 1 Rack interno.
- 8 Frascos de vidro de 350 ml.
- Manual de instrução.



- 1 Litro de Óleo (conforme foto acima).

Acesse o Link Vídeo em nosso Canal do Youtube

<https://www.youtube.com/watch?v=PvaF1WTCTYE>

Valor unitário: R\$ 46.765,00

NCM: 8419.39.00 - 0% IPI

OPCIONAL SOB PEDIDO NORMAS DE SEGURANÇA

“Obrigado por escolher a Solab”

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br



**Solab Equipamentos para Laboratórios Ltda.**

CNPJ: 05.869.012/0001-70
Rua Luiz Silveira Pedreira, 340
Bairro: Capim Fino Uninorte
Telefone: (19) 3415-3990
www.solabcientifica.com.br

IE: 535.376.571.116
Piracicaba SP
CEP: 13.413-099
Ramal: 206
E-mail: vendas1@solabcientifica.com.br

Condições Gerais de Fornecimento

Valor total da proposta:	R\$ 46.765,00 (Quarenta e seis mil, setecentos e sessenta e cinco reais).		
Frete:	CIF Remetente.		
Condições pagamento:	Depósito ou Boleto	A Combinar (Mediante Análise Financeira) Banco do Brasil: AG: 6516-1 / CC: 15727-9 (Solab Equipamentos) Chave PIX CNPJ 05869012000170	
Validade da proposta:	15 Dias	Suporte técnico:	Permanente
Garantia:	O prazo de vigência da garantia é de 12 (doze) meses, contados a partir da data da emissão da nota fiscal de Venda. Divididos da seguinte maneira: a) 3 (três) meses de garantia legal para vidros, peças plásticas (botões, puxadores, tampas etc.) e lâmpadas. b) 12 (Doze) meses de garantia contra defeito de fabricação.		
Regime Tributário Solab:	Lucro Presumido TRIBUTOS: 5,93 % = PIS 0,65% + COFINS 3% + IRPJ 1,20% + CSLL 1.08% IPi: Conforme NCM/tabela TIPI ICMS: Conforme Estado Dest/Convênio ISS: 5%		
Prazo de entrega:	45/60 Dias – Para despachar da Solab. Antes do fechamento de seu pedido favor consultar a nossa fábrica. Pedidos confirmados reforçamos que não contamos finais de semanas/feriados pois a fábrica é fechada.		

Atenciosamente,

Beatriz Lourenço
Comercial

Atendimento Região Norte e Centro Oeste

Telefone: (19) 3415-3990 **Ramal:** 212 / **WhatsApp:** (19) 9.9829-8567

E-mail: vendas4@solabcientifica.com.br



OPCIONAL SOB PEDIDO NORMAS DE SEGURANÇA

“Obrigado por escolher a Solab”

Oferecemos garantia e assistência técnica para todos os equipamentos de nossa fabricação!

www.solabcientifica.com.br